

PROMO IDROPULITRICI DIVISIONE CLEANING

Valida fino al 31 Dicembre 2026



PROMO IDROPULITRICI DIVISIONE CLEANING

NOVITÀ

DXPW002U

Idropulitrice a due velocità

Motopompa di alta qualità alimentata da motore elettrico monofase con protezione termica. Pompa con tre pistoni assiali in acciaio inossidabile comandati dal piattello oscillante. Sistema autoadescante.

Dotazione: pistola XY, lancia Z, serbatoio detergente X, tubo alta pressione con connettore rapido

~~290.90€~~
163.90€
+ IVA



MODEL/MODELLO	DXPW002U
AR CODE	15840
EAN CODE	8016287158404
MAX. PRESSURE (BAR)	180
MAX. FLOW RATE L/H (HIGH PRESSURE)	540
ABSORBED POWER (W - KW)	2600 - 2,6
TYPE MOTOR (PHASE)	1~ / Universal
VOLTAGES (V) - FREQUENCE (HZ)	220/240 - 50
MAX WATER TEMPERATURE (C°)	50/60
NET WEIGHT (KG)	TBD
PUMP MATERIAL	Aluminum
TOTAL STOP SYSTEM	•
SELF PRIMING	•

ACCESSORIES



NOVITÀ

DXPW002I

Motopompa di alta qualità a 2800 rpm alimentata da motore elettrico monofase a induzione con protezione termica.
Testa pompa in alluminio con finitura protettiva anodizzata.
Pompa con tre pistoni assiali in acciaio inossidabile comandati dal piattello oscillante. Sistema autoadescante.

~~350.90€~~
196.90€
+ IVA



MODEL/MODELLO	DXPW002I
AR CODE	15841
EAN CODE	8016287158411
MAX. PRESSURE (BAR)	160
MAX. FLOW RATE L/H (HIGH PRESSURE)	450
ABSORBED POWER (W - KW)	2200 - 2,2
TYPE MOTOR (PHASE)	1~ / Induction
RPM (PUMP)	2800
VOLTAGES (V) - FREQUENCE (HZ)	220/240 - 50
MAX WATER TEMPERATURE (C°)	50
NET WEIGHT (KG)	TBD
PUMP MATERIAL	Aluminum
TOTAL STOP SYSTEM	•
SELF PRIMING	•

ACCESSORIES



NOVITÀ

DXPW001M

Motopompa di alta qualità a 2800 rpm alimentata da motore elettrico monofase a induzione con protezione termica.
Testa pompa in alluminio con finitura protettiva anodizzata. Pompa con tre pistoni assiali in acciaio inossidabile comandati dal piattello oscillante. Sistema autoadescante.
Sistema di tenuta a doppia guardnizione.

~~410.90€~~
179.90€
+ IVA

SPECIAL PRICE



MODEL/MODELLO	DXPW001M
AR CODE	15009
EAN CODE	8016287150095
MAX. PRESSURE (BAR)	130
MAX. FLOW RATE L/H (HIGH PRESSURE)	390
ABSORBED POWER (W - KW)	1800 - 1,8
TYPE MOTOR (PHASE)	1~ / Induction
RPM (PUMP)	2800
VOLTAGES (V) - FREQUENCE (HZ)	220/240 - 50
MAX WATER TEMPERATURE (C°)	50
NET WEIGHT (KG)	15,9
PUMP MATERIAL	Aluminum
TOTAL STOP SYSTEM	•
SELF PRIMING	•

ACCESSORIES



NOVITÀ

DXPW001DTS


Motopompa di alta qualità a 3400 rpm alimentata da doppio motore elettrico monofase con protezione termica. Doppia pompa con testa in alluminio con finitura protettiva anodizzata.
Pompe con tre pistoni assiali in acciaio inossidabile comandati dal piattello oscillante. Sistema autoadescante

~~485.90€~~
270.90€
+ IVA



MODEL/MODELLO	DXPW001DTS
AR CODE	15274
EAN CODE	8016287152747
MAX. PRESSURE (BAR)	160
MAX. FLOW RATE L/H (HIGH PRESSURE)	850
ABSORBED POWER (W - KW)	2800 - 2,8
TYPE MOTOR (PHASE)	1~
VOLTAGES (V) / FREQUENCE (HZ)	220-230 / 50-60
MAX WATER TEMPERATURE (C°)	50
NET WEIGHT (KG)	17,9
PUMP MATERIAL	Aluminum
TOTAL STOP SYSTEM	•
SELF PRIMING	•

ACCESSORIES



NOVITÀ

DXPW002M

Motopompa di alta qualità a 2800 rpm alimentata da motore elettrico monofase a induzione con protezione termica.
Testa pompa in ottone.
Pompa con tre pistoni assiali in acciaio inossidabile comandati dal piattello oscillante. Sistema autoadescante.
Sistema di tenuta a doppia guardnizione.

~~510.90€~~
286.90€
+ IVA



MODEL/MODELLO	DXPW002M
AR CODE	15010
EAN CODE	8016287150101
MAX. PRESSURE (BAR)	150
MAX. FLOW RATE L/H (HIGH PRESSURE)	450
ABSORBED POWER (W - KW)	2100 - 2,1
TYPE MOTOR (PHASE)	1~ / Induction
RPM (PUMP)	2800
VOLTAGES (V) - FREQUENCE (HZ)	220/240 - 50
MAX WATER TEMPERATURE (C°)	50
NET WEIGHT (KG)	17,4
PUMP MATERIAL	Brass
TOTAL STOP SYSTEM	•
SELF PRIMING	•

ACCESSORIES



NOVITÀ

DXPW003H

Motopompa di alta qualità a 2800 rpm alimentata da motore elettrico monofase a induzione con protezione termica.
Testa pompa in ottone.
Pompa con tre pistoni assiali in acciaio inossidabile comandati dal piattello oscillante. Sistema autoadescante.
Sistema di tenuta a doppia guardnizione.

~~695.90€~~
392.90€
+ IVA



MODEL/MODELLO	DXPW003H
AR CODE	15842
EAN CODE	8016287158428
MAX. PRESSURE (BAR)	190
MAX. FLOW RATE L/H (HIGH PRESSURE)	570
ABSORBED POWER (W - KW)	3000 - 3,0
TYPE MOTOR (PHASE)	1~
RPM (PUMP)	2800
VOLTAGES (V) / FREQUENCE (HZ)	230 / 50
MAX WATER TEMPERATURE (C°)	50
NET WEIGHT (KG)	TBD
PUMP MATERIAL	Brass
TOTAL STOP SYSTEM	•
SELF PRIMING	•

ACCESSORIES



NOVITÀ

DXPW002CE

Motopompa di alta qualità a 2800 rpm alimentata da motore elettrico monofase a induzione con protezione termica. Testa pompa in ottone. Sistema biella-manovella con 3 pistoni assiali rivestiti in ceramica. Doppia guarnizione in gomma HNBR per una lunga durata.

~~810.90€~~
458.90€
+ IVA



MODEL/MODELLO	DXPW002CE
AR CODE	26773
EAN CODE	8016287267731
MAX. PRESSURE (BAR)	180
MAX. FLOW RATE L/H (HIGH PRESSURE)	510
ABSORBED POWER (W - KW)	2900 - 2,9
TYPE MOTOR (PHASE)	1~
RPM (PUMP)	2800
VOLTAGES (V) / FREQUENCE (HZ)	220-240 / 50
MAX WATER TEMPERATURE (C°)	60
NET WEIGHT (KG)	19.5kg
PUMP MATERIAL	Brass
TOTAL STOP SYSTEM	•
SELF PRIMING	•

ACCESSORIES



NOVITÀ

DXPW002CE KART


Motopompa di alta qualità a 2800 rpm alimentata da motore elettrico monofase a induzione con protezione termica. Testa pompa in ottone. Sistema biella-manovella con 3 pistoni assiali rivestiti in ceramica. Doppia guarnizione in gomma HNBR per una lunga durata.

~~975.90€~~
564.90€
+ IVA



MODEL/MODELLO	DXPW002CE KART
AR CODE	26774
EAN CODE	8016287267748
MAX. PRESSURE (BAR)	180
MAX. FLOW RATE L/H (HIGH PRESSURE)	510
ABSORBED POWER (W - KW)	2900 - 2,9
TYPE MOTOR (PHASE)	1~
RPM (PUMP)	2800
VOLTAGES (V) / FREQUENCE (HZ)	220-240 / 50
MAX WATER TEMPERATURE (C°)	60
NET WEIGHT (KG)	29,0kg
PUMP MATERIAL	Brass
TOTAL STOP SYSTEM	•
SELF PRIMING	•

ACCESSORIES



NOVITÀ

DXPW005E

Motopompa di alta qualità a 1450 rpm alimentata da motore elettrico trifase a induzione con protezione termica. Testa pompa in ottone. Sistema biella-manovella con 3 pistoni assiali rivestiti in ceramica. Doppia guarnizione in gomma-tela per una lunga durata.

~~1735.50 €~~
958.90 €
+ IVA



MODEL/MODELLO	DXPW005E
AR CODE	25157
EAN CODE	8016287251570
MAX. PRESSURE (BAR)	200
MAX. FLOW RATE L/H (HIGH PRESSURE)	810
ABSORBED POWER (W - KW)	5000 - 5,0
TYPE MOTOR (PHASE)	3~
RPM (PUMP)	1450
VOLTAGES (V) / FREQUENCE (HZ)	400 / 50
MAX WATER TEMPERATURE (C°)	60
NET WEIGHT (KG)	46,0
PUMP MATERIAL	Brass
TOTAL STOP SYSTEM	•
SELF PRIMING	•

ACCESSORIES



NOVITÀ

DXPW008E

Pompa a pistoni di alta qualità accoppiata direttamente mediante riduttore di giri con motore a scoppio HONDA. Testa pompa in ottone con finitura esterna in NICHEL. Sistema biella-manovella con 3 pistoni assiali rivestiti in ceramica.
Doppia guarnizione in gomma-tela per una lunga durata.

~~1814.50 €~~
1056.00 €
+ IVA



MODEL/MODELLO	DXPW010E
AR CODE	25160
EAN CODE	8016287251600
MAX. PRESSURE (BAR)	190
MAX. FLOW RATE L/H (HIGH PRESSURE)	600
MOTOR TYPE	HONDA (GX 160)
RPM (PUMP)	3400
MAX WATER TEMPERATURE (C°)	60
NET WEIGHT (KG)	35,0
PUMP MATERIAL	Brass
TOTAL STOP SYSTEM	•
SELF PRIMING	•

ACCESSORIES



NOVITÀ

DXPW0010E

Pompa a pistoni di alta qualità accoppiata direttamente mediante riduttore di giri con motore a scoppio HONDA. Testa pompa in ottone con finitura esterna in NICHEL. Sistema biella-manovella con 3 pistoni assiali rivestiti in ceramica. Doppia guarnizione in gomma-tela per una lunga durata.

~~3492.50 €~~
1933.00 €
+ IVA



MODEL/MODELLO	DXPW010E
AR CODE	25162
EAN CODE	8016287251624
MAX. PRESSURE (BAR)	250
MAX. FLOW RATE L/H (HIGH PRESSURE)	900
MOTOR TYPE	HONDA (GX 390)
RPM (PUMP)	1750
MAX WATER TEMPERATURE (C°)	60
NET WEIGHT (KG)	58,5
PUMP MATERIAL	Nichel Plated Brass
TOTAL STOP SYSTEM	•
SELF PRIMING	•

ACCESSORIES





DEWALT® and GUARANTEED TOUGH.® are trade marks of Stanley Black & Decker, Inc. used under licence. Manufactured and distributed by Annovi Reverberi. © 2024 Annovi Reverberi DEWALT® e GUARANTEED TOUGH.® sono marchi registrati di Stanley Black & Decker, Inc. utilizzati su licenza da:

Annovi Reverberi spa
Via M. L. King 3, 41122 Modena (Italy)
Tel +39 059 414 411, Fax + 39 059 253 505
infoar@annovireverberi.it · www.annovireverberi.it

Distribuito da:

Register at MYDEWALT to be sent onsite offers by email.
Simply go to www.DEWALT.com/MYDEWALT