

# AFFIDABILITÀ CHE TI PROTEGGE, ENERGIA CHE NON TI FERMA.

| SICUREZZA, CONTINUITÀ, TRANQUILLITÀ.

## SERIE H/A

CON PREDISPOSIZIONE PER QUADRO  
DI INTERVENTO AUTOMATICO AMF-ATS



MOTORE  
HONDA  
STAGE V



AVVIAMENTO  
AUTOMATICO



AFFIDABILITÀ  
PROFESSIONALE



MADE IN  
ITALY



### AMF-ATS

PRONTI ALL'INTERVENTO  
AUTOMATICO



SICUREZZA  
Protezione totale  
del sistema



CONTINUITÀ  
Energia senza  
interruzioni



AUTOMAZIONE  
Gestione intelligente  
e immediata



EFFICIENZA  
Massime prestazioni  
in ogni situazione



# ENERGIA SEMPRE DISPONIBILE

## Generatori GenSet SERIE H/A

Con predisposizione per quadro  
di intervento automatico AMF-ATS

A PARTIRE DA  
**€ 3.490,00**  
Versione MG 50 H/A  
+ IVA



MOTORE  
HONDA  
STAGE V



AVVIAMENTO  
AUTOMATICO



AFFIDABILITÀ  
PROFESSIONALE



MADE IN  
ITALY



## SERIE H/A

Affidabilità e semplicità,  
sempre pronte quando serve.



### DOTAZIONI PRINCIPALI



Motore Honda  
Stage V



Avviamento  
elettrico



Batteria  
in dotazione



Voltmetro



Interruttore  
magnetotermico  
differenziale



Predisposizione  
quadro  
AMF-ATS



Arresto automatico  
basso livello olio



Gancio di  
sollevamento


Versioni monofase e trifase per ogni esigenza di utilizzo.

| MODELLO    | POTENZA MASSIMA | ALIMENTAZIONE                  | PESO A SECCO |
|------------|-----------------|--------------------------------|--------------|
| MG 50 H/A  | 4,5 kVA         | 230 V monofase                 | 78 kg        |
| MG 80 H/A  | 7 kVA           | 230 V monofase                 | 93 kg        |
| MG 7.5 H/A | 7 kVA           | 400 V trifase + 230 V monofase | 95 kg        |

### SPECIFICHE TECNICHE

|                      | MG 50 H/A       | MG 80 H/A      | MG 7.5 H/A     |
|----------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Frequenza            | 50 Hz           | 50 Hz          | 50 Hz          |
| Fattore di potenza   | cos φ 0,8       | cos φ 0,8      | cos φ 0,8      |
| Motore               | Honda GX 270    | Honda GX 390   | Honda GX 390   |
| Cilindrata           | 270 cm³         | 390 cm³        | 390 cm³        |
| Potenza motore       | 8,2 HP (6,1 kW) | 11 HP (8,2 kW) | 11 HP (8,2 kW) |
| Alimentazione        | Benzina         | Benzina        | Benzina        |
| Capacità serbatoio   | 5,3 L           | 6,1 L          | 6,1 L          |
| Consumo @75%         | 2,2 L/h         | 3,3 L/h        | 3,3 L/h        |
| Avviamento           | Elettrico       | Elettrico      | Elettrico      |
| Raffreddamento       | Aria            | Aria           | Aria           |
| Classe di isolamento | H               | H              | H              |
| Grado di protezione  | IP 23           | IP 23          | IP 23          |
| Potenza acustica Lwa | 99 dB(A)        | 99 dB(A)       | 99 dB(A)       |

### DIMENSIONI (mm)



### OPZIONI E ACCESSORI

- Quadro per avviamento automatico AMF-ATS
- Comando a distanza
- Trolley due ruote e maniglie



# Quando manca la corrente... il sistema interviene automaticamente.



## COME FUNZIONA



## PERCHÉ SCEGLIERE UN GRUPPO AUTOMATICO

- ✓ Continuità dell'alimentazione
- ✓ Nessun intervento manuale
- ✓ Protezione delle apparecchiature
- ✓ Sicurezza dell'impianto
- ✓ Riduzione dei fermi macchina
- ✓ Ideale anche in assenza dell'operatore



### LA SOLUZIONE IDEALE

per abitazioni, aziende agricole, officine, negozi, allevamenti e attività produttive.

2

## UNA SOLUZIONE PER OGNI ESIGENZA

Scopri la gamma completa GenSet



### GRUPPI PORTATILI

Compatti, leggeri e affidabili.  
Ideali per uso hobbistico e piccoli utilizzi.



### SERIE H/A AUTOMATICA

Predisposizione per quadro automatico AMF-ATS.  
Energia sempre pronta, senza pensieri.



### GRUPPI SILENZIATI

Massimo comfort acustico e prestazioni professionali.  
Ideali per ogni contesto.



### GRUPPI DA CANTIERE

Robusti e potenti per l'edilizia e le applicazioni gravose.



### TORRI FARO

Illuminazione potente e affidabile per cantieri, eventi e emergenze.



DAL PICCOLO UTILIZZO DOMESTICO ALLE APPLICAZIONI PROFESSIONALI, GENSET OFFRE UNA GAMMA COMPLETA DI SOLUZIONI PROGETTATE E COSTRUIE IN ITALIA PER GARANTIRE AFFIDABILITÀ, PRESTAZIONI E CONTINUITÀ DI SERVIZIO.

# POTENZA AFFIDABILE, SEMPRE AL TUO FIANCO.

## MOTOSALDATRICI GENSET

Energia e saldatura  
in un'unica soluzione.



### PERSONALIZZAZIONI

#### Accessori

- 1 Cavi di saldatura con accessori
- 2 Comando a distanza regolazione corrente di saldatura
- 3 Modulo invertitore di polarità (separato)
- 4 Modulo per saldatura a filo (MIG) con cavo 10 mt
- 5 Modulo di saldatura in parallelo con voltmetro e amperometro (P-BOX)
- 6 GRT2W: carrello traino lento 2 ruote

#### Opzioni su richiesta


- Silenziatore parascintille
- Saldatura TIG Lift Arc
- Saldatura TIG Booster
- Saldatura MIG CC/CV

### SCOPRI TUTTA LA GAMMA MOTOSALDATRICI GENSET

Performance e affidabilità per ogni esigenza di saldatura e generazione.



**MPM 5/170 I-CX/H**



5 kVA  
230 V



Saldatura CC  
170 A




Motore Honda  
GX 270



94 kg



**MPM 5/200 I-EL/H**



5 kVA  
230 V



Saldatura CC  
200 A




Motore Honda  
GX 390



96 kg



**MPM 5/225 I-EB/H**



5 kVA  
230 V



Saldatura CC  
225 A




Motore Honda  
GX 390



95 kg



**MPM 15/400 I-K**



15 kVA  
400 V



Saldatura CC  
400 A




Motore Kubota  
D 1105



450 kg



**MPM 25/400 T-K**



25 kVA  
400 V



Saldatura CC  
400 A



Motore Kubota  
V 1505



830 kg



#### AFFIDABILITÀ

Componenti di qualità  
e costruzione robusta  
per un utilizzo  
professionale.



#### VERSATILITÀ

Saldatura e generazione  
in un'unica soluzione,  
per massima efficienza  
in ogni contesto.



#### PRESE COMPLETE

Ampia dotazione di prese  
per alimentare utensili  
e attrezzature  
in sicurezza.



#### FACILE UTILIZZO

Pannelli intuitivi  
e comandi semplici  
per un lavoro  
senza complicazioni.



#### MADE IN ITALY

Progettate e costruite  
in Italia per garantire  
prestazioni e durata  
nel tempo.

**RIVENDITORE AUTORIZZATO :**

I prodotti sono disponibili presso i punti vendita autorizzati. Le immagini sono puramente illustrative, il prodotto potrebbe subire variazioni rispetto quello rappresentato. Prima dell'utilizzo leggere attentamente le schede tecniche all'interno del prodotto.

Per informazioni sui punti vendita autorizzati 335-6313547 - [www.genset.it](http://www.genset.it) - +39 0382 5091