PROMO

Mavel

AUTOMATIC REELS - MADE IN ITALY



Precisione.
Sicurezza. Affidabilità.

Soluzioni professionali per automotive e industria

MAGAZINE 6.1

www.mavel.it

We slow down the movement, not your work.

La linea **Energy di Mavel** comprende avvolgicavi automatici professionali per la gestione dell'energia elettrica.

Progettati per ambienti industriali e officine, garantiscono ordine, sicurezza e rapidità d'uso.
Struttura robusta, materiali di alta qualità e affidabilità nel tempo sono i punti di forza. Diverse configurazioni per adattarsi a tensioni e applicazioni differenti.
Soluzioni **Made in Italy** pensate per un utilizzo intensivo e continuativo.
Caratteristiche generali
Struttura in plastica antiurto con staffa di supporto in metallo.
Disponibili con diverse tipologie di cavo: in PVC (H05W-F) o gomma (H07RN-F o H05RN-F) di alta qualità, monofase e trifase.
Lunghezza da 6 mt a 35 mt.
Circuito di **protezione contro il sovraccarico termico o amperometrico**. Dispositivo di arresto del cavo alla lunghezza desiderata eventualmente disinseribile se serve trazione continua.

Optional sistema **SLOWMOTION** applicabile su gran parte degli avvolgitori AIR

Roll Minor



230 V	**800150**
	5+1 mt 3G1,5 mm²
Cable	H05W-F
	800/2000 W
Presa	SHUKO
Prz Iva incl.	**108,50 €**

Roll Classic Plus



230 V	**811200**
	10 mt 3G1,5 mm²
Cable	H05W-F
	800/2000 W
Presa	SHUKO
Prz Iva incl.	**140,00 €**

Cod.	**707210**
Prz Iva incl.	**29,50 €**

slow motion

Roll Master Plus

ENERGY



230 V	**811030**	**811055**
	15 mt 3G1,5 mm²	10 mt 3G2,5 mm²
Cable	H05W-F	H07RN-F
	800/2000 W	1600/3000 W
Presa	SHUKO	SHUKO
Prz Iva incl.	**152,50 €**	**206,00 €**

Cod.	**707220**
Prz Iva incl.	**29,50 €**

slow motion

Roll Dynamic



230 V	**826040**
	18 mt 3G1,5 mm²
Cable	H05W-F
	800/2000 W
Presa	SHUKO
Prz Iva incl.	**174,50 €**

Cod.	**707215**
Prz Iva incl.	**29,50 €**

slow motion

Roll Compact



230 V	**808742**	**808757**
	18 mt 3G1,5 mm²	15 mt 3G2,5 mm²
Cable	H05W-F	H07RN-F
	800/2000 W	1600/3000 W
Presa	SHUKO	SHUKO
Prz Iva incl.	**177,50 €**	**258,50 €**

Cod.	**707240**
Prz Iva incl.	**29,50 €**

slow motion

* Compatibile con
820705 - 820722 - 820896

Roll Major Plus



230 V	**820705***	**820722***
	25 mt 3G1,5 mm²	20 mt 3G2,5 mm²
Cable	H05W-F	H07RN-F
	800/2000 W	1600/3000 W
Presa	SHUKO	SHUKO
Prz Iva incl.	**280,00 €**	**396,00 €**
400 V		**820896***
		15 mt 5G2,5 mm²
Cable		H07RN-F
		2800/5000 W
Presa		EUROPE
Prz Iva incl.		**501,50 €**

Roll Mega



230 V	**880450**
	35 mt 3G1,5 mm²
Cable	H05W-F
	800/2000 W
Presa	SHUKO
Prz Iva incl.	**336,00 €**
400V	**880850**
	25 mt 5G2,5 mm²
Cable	H07RN-F
	2800/5000 W
Presa	EUROPE
Prz Iva incl.	**615,00 €**

Arrotolatori Aria

La linea **Mavel** propone arrotolatori per aria compressa con riavvolgimento automatico a molla, ideali per officine e ambienti professionali. Mantengono il tubo sempre in ordine, riducendo usura e ingombri. La struttura è robusta, con carcassa antiurto e staffa orientabile per un montaggio pratico. Disponibili in diverse lunghezze e diametri, garantiscono efficienza, sicurezza e affidabilità nell'utilizzo quotidiano.

Caratteristiche generali

Struttura in plastica antiurto con staffa di supporto in metallo. Disponibili con diverse tipologie di tubo: in PU o misti PU/PVC di alta qualità. Pressioni fino a 20 bar. Lunghezza da 6 mt a 20 mt Dispositivo di arresto del tubo alla lunghezza desiderata eventualmente disinseribile se serve trazione continua.

Optional sistema **SLOWMOTION** applicabile su gran parte degli avvolgitori AIR

Roll Minor



Cod.	810010
	5+1
	6x8 mm 1/4"
	10 bar
	Max 10 bar
ACQUA	No
Prz Iva incl.	**91,00 €**

Roll Master Plus



Cod.	804200
	9 mt
	8x12 mm 1/4"
	10 bar
	Max 10 bar
ACQUA	Max 40°C
Prz Iva incl.	**118,00 €**

Cod.	707220
Prz Iva incl.	**29,50 €**

slow motion

Roll Dynamic Air

AIR



Cod.	826300	826400
	12 mt	8 mt
	8x12 mm 1/4"	10x12 mm 3/8"
	15 bar	15 bar
	Max 15 bar	Max 15 bar
ACQUA	Max 40°C	Max 40°C
Prz Iva incl.	**124,00 €**	**136,50 €**

Cod.	707220
Prz Iva incl.	**29,50 €**

slow motion

Roll Compact



Cod.	808075	809010
	12 mt	8 mt
	8x12 - 1/4"	10x15 - 3/8"
	15 bar	15 bar
	Max 15 bar	Max 15 bar
ACQUA	Max 40°C	Max 40°C
Prz Iva incl.	**134,00 €**	**136,50 €**

Cod.	707230
Prz Iva incl.	**29,50 €**

slow motion

Roll Major Plus



Cod.	821100	821300
	15 mt	14+1 mt
	8x12 - 1/4"	10x15 - 3/8"
	15 bar	15 bar
	Max 15 bar	Max 15 bar
ACQUA	Max 40°C	Max 40°C
Prz Iva incl.	**156,50 €**	**180,00 €**

Cod.	707200
Prz Iva incl.	**29,50 €**

slow motion

Roll Mega



Cod.	880100	880200
	20 mt	15+1 mt
	10x15 - 3/8"	12x17,5-1/2"
	15 bar	15 bar
	Max 15 bar	Max 15 bar
ACQUA	Max 40°C	Max 40°C
Prz Iva incl.	**244,50 €**	**260,00 €**

Roll Profi Open



Cod.	860650	860660
	16+2 mt	13+2 mt
	10x15 - 3/8"	13x18 - 1/2"
	20 bar	20 bar
	Max 20 bar	Max 20 bar
ACQUA	Max 40°C	Max 40°C
Prz Iva incl.	**325,50 €**	**326,00 €**

SPECIAL

Roll Classic Plus - Line Cable



	811600
	15 mt
Cable	CAT 5e
	4x(2x0,15) mm²
Prz Iva incl.	**699,00 €**

Cod.	**707210**
Prz Iva incl.	**29,50 €**

slow motion

Roll Master Plus



811720	808420
16 mt	20 mt
Roll Master Plus	Roll Compact
707220	707230
123,00 €	**145,50 €**

Cod.	**707220**
Cod.	**707230**
Prz Iva incl.	**29,50 €**

slow motion

Roll Compact Plus



811700	808400
16 mt	20 mt
Roll Master Plus	Roll Compact
707220	707230
123,00 €	**145,50 €**

Cod.	**707220**
Cod.	**707230**
Prz Iva incl.	**29,50 €**

slow motion

Roll Compact



	809110
	6 mt
Cable	16 mm²
Amax	30 A
Prz Iva incl.	**486,00 €**

Cod.	**707240**
Prz Iva incl.	**29,50 €**

slow motion

LIGHT

Lighty LED



230 V	830118
	10 mt
Cable	H05W-F
	18 Led - 900 Lumen
Prz Iva incl.	**105,50 €**

230 V	**830122**
Solo lampada	18 Led - 900 Lumen
Prz Iva incl.	**95,50 €**

Sirio_15



230 V	830300
Fonte	15 Led SMD alta luminosità
Flusso	360 / 500 Lm
Batteria	3,7 V - 3700 mAh - LiPo
Caricatore	Adattatore USB mini USB 230 V.
Tempo ric.	5 h
Durata luce	5 h / 3,5 h boost
Prz Iva incl.	**101,50 €**

*** Slow motion sempre Optional**

Rollamp Classic Plus

* slow motion



230 V	811300
	15 mt 2x1 mm²
Cable	H05RN-F
	Max 600 watt
	E27
Prz Iva incl.	**148,00 €**

230 > 24 V	**811340**
	15 mt 2x1 mm²
Cable	H05RN-F
	Max 600 watt
	E27
Prz Iva incl.	**200,00 €**

Slow motion Cod. 707210

Rollamp Classic Plus 12/24 V

* slow motion



Imput = Output 12V / 12 V

24 V/24V	811480
	15 mt 2x1 mm²
Cable	H05RN-F
	10 W - 900 Lm
	18 Led
Prz Iva incl.	**213,00 €**

230 > 24 V	**811460**
	15 mt 2x1 mm²
Cable	H05RN-F
	10 W - 900 Lm
	18 Led
Prz Iva incl.	**254,50 €**

Slow motion Cod. 707210

“FLUIDS”…….. E TUTTO SCORRE LISCIO

Una famiglia di avvolgitori per fluidi-capace di rendere facile e scorrevole il lavoro di ogni giorno.

Sono forniti,di serie, con staffa in acciaio verniciatogirevole e fissa (il modello **Roll Profi** prevede di serie solo la staffa girevole; staffa fissa a richiesta), per consentirne l’installazione a parete, a soffitto o a pavimento.

La struttura degli avvolgitori è realizzata in solida plastica antiurto. Disponibili senza tubo o con diverse-lunghezze e sezioni di tubo (da 15m 1/4” fino a 20m ½”).

Adatti per il passaggio di:
· Olio: max 60bar 40°C
· Acqua: max 200 bar 150°C

Roll Profi



Cod.	860220	860320
L	15 mt 3/8”	15 mt 3/8”
IN	IN 1/2 M OUT 3/8 F	IN 1/2 M OUT 3/8 F
OIL	Max 60 bar 40° C	
ACQUA		Max 200 bar 150°C
Prz Iva incl.	**462,00 €**	**463,00 €**

Roll Prof Open



Cod.	860520	860620
L	15 mt 3/8”	15 mt 3/8”
IN	IN 1/2 M OUT 3/8 F	IN 1/2 M OUT 3/8 F
OIL	Max 60 bar 40° C	
ACQUA		Max 200 bar 150°C
Prz Iva incl.	**410,50 €**	**431,00 €**

Roll Big Profi



860930	860935
19+1 mt 3/8”	20 mt 3/8”
IN 1/2 M OUT 3/8 F	IN 1/2 M OUT 3/8 F
Max 60 bar 40° C	
	Max 200 bar 150°C
566,00 €	**588,00 €**

SE VUOI CHE IL GIARDINAGGIO SIA DAVVERO DIVERTENTE

non puoi rinunciare agli avvolgitori della serie GARDEN.

Costruiti secondo i più rigorosi standard qualitativi, completamente in plastica antiurto, pratici e funzionali, questi dispositivi assicurano un ordinato riavvolgimento del tubo e rendono più agevole e sicura la pratica hobbistica o professionale.

Disponibili con tubi di lunghezza di 20 m o 30 m, ½”, oppure da 20m, ⅝”.

ROLL MAXI EVO con sistema **SLOW MOTION** (optional):

riavvolgimento graduale e in piena-sicurezza del tubo, senza strappi o colpi di frusta.


Roll Maxi Evo




Cod.	844150	844250
L	15 mt	15 mt
Ø	11 x 15 1/2”	11 x 15 1/2”
BAR	6 bar	6 bar
ACQUA	Max 40°C	Max 40°C
slow motion	No	✓
Prz Iva incl.	**191,50 €**	**209,50 €**

Roll Maxi





Cod.	840310	840410
L	30 mt	20 mt
Ø	11 x 15 mm 1/2”	15x 19 mm 5/8”
BAR	6 bar	6 bar
ACQUA	Max 40°C	Max 40°C
slow motion	No	No
Prz Iva incl.	**251,50 €**	**251,50 €**





Roll
EV Charging Reel

EV REEL

Roll Compact è l'avvolgitore automatico progettato per la ricarica di veicoli elettrici in ambito domestico e professionale.
Mantiene il cavo sempre in ordine, sollevato da terra e protetto da sporco e agenti atmosferici.
La struttura compatta in materiale antiurto garantisce robustezza e lunga durata.
Il sistema di riavvolgimento a molla assicura praticità e rapidità d'utilizzo.
Il blocco cavo alla lunghezza desiderata offre massima flessibilità operativa.
Disponibile potenza 4,6 kW per diverse esigenze di ricarica. Dotato di connettori Type 2 e protezione termica integrata. Il disgiuntore ripristinabile aumenta il livello di sicurezza.
Predisposto per sistema Slow Motion con rientro controllato del cavo.
Una soluzione **Made in Italy** che unisce efficienza, sicurezza e design.



- ✓ Riavvolgimento automatico a molla
- ✓ Struttura in materiale plastico antiurto
- ✓ Staffa di fissaggio orientabile a parete in acciaio verniciato
- ✓ Sistema di bloccaggio del cavo alla lunghezza desiderata, facilmente eliminabile ed ispezionabile da parte dell'utente
- ✓ Disgiuntore ripristinabile
- ✓ Connettori Type 2
- ✓ Conformi alle norme CE



Caratteristiche tecniche

Cod.	808220
Spina uscita	Type 2
Presa ingresso	Type 2
Lunghezza	4 +1 mt
Cable	3G 2,5 + 1x0,5
Cavo arrotolato	3,6 Kw - 16 A
Cavo srotolato	4,6 kw - 20 A
Peso	4,8 Kg
Dimensioni	55 x 33 x 25
Slow motion a richiesta	707230 (29,50 € ic)

678,00 € ic







I prezzi esposti sono da intendersi iva compresa.
Le immagini sono puramente indicative, i prodotti possono subire variazioni a cura del produttore.
Distribuzione riservata ai ***Rivenditori autorizzati***
Promozione valida fino **31/07/2026** o esaurimento scorte.

Per info sui Rivenditori di zona +39 335 6313547

MADE IN ITALY

Realizzato by A2B srl - www.a2b.srl - info@