MAGAZINE .9

NOVITÀ E PROMOZIONI | VALIDITÀ: APRILE / AGOSTO 2026

WWW.CROWN-TOOLS.IT

CROWN PROFESSIONAL

PIU' LEGGERO.
PIU' POTENTE.
SEMPRE SOTTO CONTROLLO.



SDS plus

NOVITÀ

TASSELLATORE SDS-PLUS 20V MAX BRUSHLESS, 2 FUNZIONI, ZERO-START.


20V MAX BRUSHLESS

16 mm | 1,4 J

PAGINA 20

LA NOSTRA MISSIONE

L'ESPERIENZA DI UN PRODUTTORE, LA FORZA DEL NOSTRO MARCHIO, I NOSTRI NUMERI.



4 Impianti di produzione

Sin dal 1980 progettiamo e sviluppiamo utensili elettrici ad alte prestazioni. I nostri ingegneri sviluppano costantemente la nostra gamma prodotti per offrire sempre i migliori utensili per ogni applicazione. Nei nostri 4 stabilimenti produciamo in accordo ai più attuali standard internazionali perseguendo il continuo miglioramento di prestazioni, equilibrio, versatilità e longevità dei nostri elettroutensili.

+1.500 Impiegati

Crown è un'azienda globale con oltre 1500 dipendenti nel mondo che lavorano ogni giorno per sviluppare e migliorare il nostro business internazionale. Tutti i reparti e le figure professionali coinvolte, lavorano con il preciso obiettivo di realizzare i migliori prodotti e servizi che garantiscano ai professionisti la possibilità di lavorare nel modo più produttivo.

105.000 m^2

I nostri impianti di produzione si sviluppano su oltre 105.000 metri quadri permettendoci di gestire tutto il sistema produttivo in modo efficace, dal magazzino componenti, alla produzione, allo stoccaggio dei prodotti finiti.

+10 Milioni di pezzi

CROWN produce annualmente 10 milioni di elettroutensili. Il nostro assortimento viene prodotto seguendo rigidi controlli di qualità lungo tutta la filiera. Dal controllo delle forniture alla gestione della produzione attraverso logiche TPS.

+50 Nazioni

CROWN è presente in piu di 50 paesi nel mondo e la nostra quota di mercato è in rapida crescita, anno dopo anno. Sviluppiamo i nostri mercati in modo diretto attraverso aziende controllate direttamente, accorciando così la catena di distribuzione e garantendo sempre il miglior servizio e supporto ai nostri clienti.

CROWN ONLINE

TUTTE LE INFORMAZIONI A PORTATA DI CLICK

WWW.CROWN-TOOLS.IT



Il sito web Crown rappresenta una vetrina online per i nostri prodotti ma anche uno strumento di lavoro per gli addetti del settore. Oltre a poter visualizzare tutte le caratteristiche tecniche ed i dettagli commerciali dei nostri prodotti è possibile scaricare cataloghi e volantini promozionali, accedere alla sezione service dove consultare i manuali di istruzione ed all'area riservata dove scaricare vari contenuti multimediali per le esigenze di marketing.

Novità

Rimani sempre aggiornato riguardo alle novità CROWN navigando la nostra home page.

Specifiche tecniche

Sul sito Crown è possibile trovare tutti i dettagli sulle prestazioni tecniche e le principali funzioni dei nostri prodotti.

Cataloghi e volantini

Consulta online e scarica l'ultima versione del catalogo prodotti e dei volantini promozionali.

Applicazioni d'uso

Con la funzione compara puoi confrontare le prestazioni dei nostri prodotti e scegliere quello più adatto alle tue esigenze.

Documentazione

Scarica il manuale d'uso e il disegno esploso direttamente dalla pagina prodotto.

Area riservata

Un'area dedicata ad agenti e centri assistenza che rende l'attività di vendita, di promozione e di assistenza snella e moderna.

Newsletter

Sulla nostra home page potrai richiedere la sottoscrizione alla newsletter bimestrale ricca di offerte, approfondimenti e novità per restare sempre connesso e aggiornato sull'universo CROWN.

NEWSLETTER

Iscriviti alla newsletter CROWN per essere sempre aggiornato sulle offerte e le iniziative commerciali

Inserisci il tuo indirizzo e-mail ISCRIVITI

GARANZIA CROWN

LA NOSTRA QUALITÀ, LA TUA SICUREZZA.

3 ANNI | GARANZIA CROWN

Gli elettroutensili Crown rispondono ai più severi requisiti qualitativi.

Per questo motivo offriamo gratuitamente e senza necessità di registrazione una garanzia di 3 anni. In questo modo sarà possibile usufruire per 3 anni del nostro servizio di assistenza in garanzia.

L'offerta vale per tutti gli elettroutensili e strumenti di misurazione Crown. Sono escluse le batterie, i caricabatterie e gli accessori che godono delle garanzie di legge.

Al momento della vendita di ogni singolo prodotto, sui documenti fiscali emessi (fattura, scontrino fiscale, documento di trasporto), devono essere riportati il modello dell'utensile e il numero seriale dello stesso.

Tali documenti costituiscono elemento essenziale per potersi avvalere della garanzia applicata ai nostri prodotti.



Per disegni esplosi e ricambi visita la pagina *Assistenza* sul nostro sito:

www.crown-tools.it

1

Acquista un utensile

Acquista uno dei nostri utensili professionali Crown presso i nostri punti vendita autorizzati.

2

Conserva i documenti di acquisto

Conservare i documenti fiscali emessi all'atto della vendita all'interno del libretto di istruzioni, per poterli reperire facilmente in caso di necessità.

3

Contattaci in caso di garanzia

Contatta il tuo rivenditore o la nostra assistenza clienti. Per maggiori informazioni consulta il nostro sito.

CONTENUTI

GAMMA A BATTERIA

8 Utensili a batteria 3,6 V, 4 V e 12 V

14 Foratura, fissaggio e demolizione 20 V Max

22 Lavorazione del metallo 20 V Max

24 Lavorazione del legno 20 V Max

27 Utensili vari 20 V Max

30 Utensili da giardinaggio 20 V Max

32 Batterie e caricabatterie 20 V Max

34 Sistemi per il trasporto e contenitori

36 Kit assortiti e promozioni 20 V Max

GAMMA A FILO

40 Foratura e fissaggio

42 Utensili per l'edilizia

45 Martelli perforatori e demolitori

49 Lavorazione del metallo

58 Taglio e troncatura

64 Lavorazione del legno

72 Pulizia e aspirazione

74 Strumenti di misurazione e laser

77 Saldatrici

78 Compressori e caricabatterie

80 Utensili per uso esterno

82 Carboncini

ACCESSORI E UTENSILERIA MANUALE

83 Punte, scalpelli e frese

89 Utensileria manuale

NOVITÀ

IN EVIDENZA

SCOPRI ALCUNE DELLE NOSTRE ULTIME NOVITÀ DEDICATE AL PROFESSIONISTA

Tassellatore SDS-PLUS BRUSHLESS 20V Max

NOVITÀ

CT28018HX
Energia del colpo 1,4 J, percussioni al minuto 0-5200 min^{-1}, 2 funzioni, peso 1,6 kg.

> pagina 20



Trapano avvitatore BRUSHLESS 12V

NOVITÀ

CT21129HQX
Coppia 23/45 Nm, mandrino a cambio rapido 3pz, design compatto.

> pagina 10



Trapano avvitatore BRUSHLESS 20V Max

NOVITÀ

CT21131HQX
Coppia max. avvitatura/svitatura 30/50 Nm, mandrino a cambio rapido 3pz, design compatto.

> pagina 16



Trapano con percussione BRUSHLESS 20V Max

NOVITÀ

CT21153HMX
Coppia 70/160 Nm, mandrino in metallo 1,5-13 mm, design compatto.

> pagina 17



Tagliatondini a disco BRUSHLESS 20V Max

NOVITÀ

CT25030HX
Ø lama 160 mm, Ø foro interno della lama 34 mm, capacità di taglio 0-50 mm.

> pagina 23



Levigatrice rotoorbitale

NOVITÀ

CT13663V
320 W, oscillazioni a vuoto 12000-24000 min^{-1}, platorello Ø 125 mm, sacchetto raccoglipolvere in tessuto, fissaggio a velcro.

> pagina 65



Carotatrice a secco

NOVITÀ

CT32072DH
1400 W, filettatura dell'alberitno M18x2,5, foratura nel calcestruzzo Ø 82 mm, 2 velocità meccaniche, percussione, dispositivo estrazione polveri.

> pagina 40



Troncatrice combinata

NOVITÀ

CT15355K
2000 W, Ø lama per sega circolare 255 mm, potente motore a spazzole, max. profondità di taglio (0°/90°) 77x128 mm, altezza di taglio (banco sega) 60 mm.

> pagina 61



Tassellatore SDS-PLUS

NOVITÀ

CT18209
800 W, energia del colpo 3J, foratura nel calcestruzzo Ø 26 mm, 3 funzioni, valigetta in plastica.

> pagina 45



Avvitatore per cartongesso

NOVITÀ

CT12001
710 W, coppia max. 17 Nm, portautensile 1/4" esagonale (6,35 mm), Ø max. viti 6 mm, velocità variabile.

> pagina 69



Utensileria manuale

NOVITÀ

Una vasta selezione di novità, in diverse categorie, amplia e completa la gamma di utensileria manuale Crown.



PINZE
Minipinze, pinze per elettricisti, pinze per idraulico.

> pagina 90



BUSSOLE
Set di chiavi a bussola macchina.

> pagina 93



CESOIE
Cesoie a doppia leva e set.

> pagina 95



MISURAZIONE
Rotelle metriche in fibra di vetro.

> pagina 93



CACCIAVITI
Cacciaviti per elettricisti, uncini di precisione.

> pagina 91-92



UTENSILI PER SIGILLANTI
Pistole di estrusione leggere e professionali.

> pagina 95



FISSAGGIO
Morsetti a molla.

> pagina 94



CHIAVI
Giratubi svedesi.

> pagina 92



TAGLIO
Tagliatubi.

> pagina 94



SET ASSORTITI
Set di utensili manuali assortiti in valigetta.

> pagina 95

TRAPANI E AVVITATORI A BATTERIA 3,6V | 12V



CT22024 MC

3,6 V

AVVITATORE A BATTERIA

3,6 V - 1,5 Ah - 1/4" esagonale
Velocità a vuoto 200 min^{-1} | Coppia max. 3,5 Nm |
Portautensile 1/4" esagonale | Peso 0,45 kg

- MANICO GIREVOLE 90°
- COFANETTO IN METALLO

3,5 Nm

44,00 €+IVA



Incluso KIT INSERTI 31 pz

- 5 pz (25 mm): 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 mm
- 5 pz (25 mm): 2 | 3 | 4 | 5 | 6 mm
- 5 pz (25 mm): PH0 | PH1 | PH2 | PH3 | PH4
- 5 pz (25 mm): PZ0 | PZ1 | PZ2 | PZ3 | PZ4
- 10 pz (25 mm): T5 | T6 | T8 | T10 (x2) | T15 (x2) | T20 (x2) | T25
- Porta inserti magnetico (50 mm): 1pz



LUCE LED



MANICO GIREVOLE



INDICATORE CARICA BATTERIA



COMPATIBILITÀ: CT21072HX, CT21129HBX, CT21129HMX, CT21129HQX, CT21151HMX

12 V **2 Ah**



33,00 €+IVA

CAB122020X

Tipo di batteria Lithium-ion

Capacità batteria 2 Ah

Per: CAC122001X/CAC121018X

Peso 0,18 kg

12 V **1 A**

USB-C



15,00 €+IVA

CAC121018X

Potenza nominale 16 W

Corrente in uscita 1 A

Per: CAB122020X

Peso 0,07 kg

12 V **2 A**



25,00 €+IVA

CAC122001X

Potenza nominale 35 W

Corrente in uscita 2 A

Per: CAB122006XE/CAB122020X

Peso 0,30 kg

K-DC28 IMC

KIT 12 V

- CT21129HBX - **Avvitatore**
- CT21151HMX - **Trapano con percussione**
- CAB122020X - **2 batterie** 12 V da 2 Ah
- CAC121018X - **1 caricabatterie** USB-C
- Valigetta in plastica impilabile - **CTQ-VM**

12 V

189,00 €+IVA



KIT INSERTI 31 pz

- 4 pz (25 mm): PH1 | PH2 (x2) | PH3
- 4 pz (25 mm): PZ1 | PZ2 (x2) | PZ3
- 4 pz (25 mm): 3 | 4 | 5 | 6 mm
- 4 pz (25 mm): 3 | 4 | 5 | 6 mm
- 7 pz (25 mm): T10 | T15 | T20 | T25 | T27 | T30 | T40
- 7 pz (25 mm): T10 | T15 | T20 | T25 | T27 | T30 | T40
- Porta inserti magnetico (60 mm): 1 pz

2 Utensili
2 Batterie
4Ah Totali

GAMMA DI AVVITATORI E TRAPANI 12V BRUSHLESS

AVVITATORI

CT21129HBX-2C1 BMC — 12 V

AVVITATORE A BATTERIA

12 V - 2 Ah - 1/4" esagonale

Velocità a vuoto 0-420 / 0-1800 min^{-1} | Coppia max. 23/45 Nm | Portautensile 1/4" esagonale | Peso 0,63 kg

- DESIGN COMPATTO
- 2 BATTERIE 2AH + CARICABATTERIE USB-C
- VALIGETTA IN PLASTICA

BRUSHLESS

23/45 Nm



114,00 €+IVA

TRAPANI AVVITATORI

CT21129HQX-2 BMC — 12 V

TRAPANO E AVVITATORE A BATTERIA

NOVITÀ

12 V - 2 Ah - 0,8-10 mm

Velocità a vuoto 0-420 / 0-1800 min^{-1} | Coppia max. 23/45 Nm | Serraggio del mandrino 0,8-10 mm | Peso 0,77 kg

- DESIGN COMPATTO
- MANDRINO A CAMBIO RAPIDO
  - MANDRINO AUTOSERRANTE
  - PORTAUTENSILE 1/4" ESAGONALE
  - SNODO 90°
- 2 BATTERIE 2AH + CARICABATTERIE
- VALIGETTA IN PLASTICA

BRUSHLESS

23/45 Nm



169,00 €+IVA

QUICK CHANGE

FUNZIONE IN EVIDENZA

MANDRINO A CAMBIO RAPIDO

Grazie all'attacco rapido è possibile installare differenti tipi di mandrino in base alla tipologia di lavoro. I singoli mandrini possono essere usati indipendentemente o in combinazione tra loro.
Tre opzioni disponibili, **un mandrino da 10 mm, un adattatore angolare e un portainserti esagonale da 1/4".**



*CT21129HQX



TRAPANI AVVITATORI CON PERCUSSIONE

CT21129HMX-2C1 BMC — 12 V

TRAPANO E AVVITATORE A BATTERIA

12 V - 2 Ah - 0,8-10 mm

Velocità a vuoto 0-420 / 0-1800 min^{-1} | Coppia max. 23/45 Nm | Serraggio del mandrino 0,8-10 mm | Peso 0,72 kg

- DESIGN COMPATTO
- MANDRINO IN METALLO
- 2 BATTERIE 2AH + CARICABATTERIE USB-C
- VALIGETTA IN PLASTICA

BRUSHLESS

23/45 Nm



114,00 €+IVA

CT21151HMX-2C1 BMC — 12 V

TRAPANO CON PERCUSSIONE A BATTERIA

12 V - 2 Ah - 0,8-10 mm

Velocità a vuoto 0-420 / 0-1800 min^{-1} | Percussioni 0-7100 / 0-30000 min^{-1} | Coppia max. 23/45 Nm | Serraggio del mandrino 0,8-10 mm | Peso 0,78 kg

- PERCUSSIONE
- DESIGN COMPATTO
- MANDRINO IN METALLO
- 2 BATTERIE 2AH + CARICABATTERIE USB-C
- VALIGETTA IN PLASTICA

BRUSHLESS

23/45 Nm



129,00 €+IVA



PIATTAFORMA 20 V MAX

LITHIUM-ION 20V MAX BATTERY SYSTEM

MOTORE SENZA SPAZZOLE DALLE ELEVATE PRESTAZIONI

LA GAMMA 20 V MAX COMPRENDE NUOVI UTENSILI CON MOTORE SENZA SPAZZOLE CON TECNOLOGIA AVANZATA CHE GARANTISCE MAGGIORI PRESTAZIONI, MAGGIORE DURATA, UTENSILI PIÙ LEGGERI E COMPATTI.

BRUSHLESS

UNA VASTA GAMMA DI PRODOTTI A BATTERIA

UNA GAMMA DI OLTRE 65 MODELLI IN COSTANTE CRESCITA, STUDIATI PER AFFRONTARE LE APPLICAZIONI PIÙ IMPEGNATIVE.

+65 MODELLI

I 3 LIVELLI DI CAPACITÀ TI PERMETTONO DI SCEGLIERE LA BATTERIA PIÙ ADATTA IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI LAVORO ED ALLA DURATA DI IMPIEGO.

2 AH, 5 AH, 8 AH

I NOSTRI CARICABATTERIE RAPIDI TI PERMETTONO DI ESSERE SEMPRE OPERATIVO OTTIMIZZANDO IL TUO LAVORO.

2 A, 4 A, 9 A

CELLE OTTIMIZZATE 21700

LE NUOVE CELLE DELLE BATTERIE AL LITIO PROFESSIONALI 21700 HANNO UN'IMPEDENZA MINORE CHE GARANTISCE MAGGIORE POTENZA. LE NOSTRE BATTERIE 20 V MAX HANNO AUTOSCARICA LENTA CHE GARANTISCE MAGGIORE DURATA. LE BATTERIE 20 V MAX HANNO UN RIDOTTO EFFETTO MEMORIA CHE GARANTISCE CICLI DI VITA PIÙ LUNGHI.

+35%* CAPACITÀ

-10%* PESO

LUNGA DURATA

RIDOTTO EFFETTO MEMORIA

*COMPARATIVA BATTERIE A CELLE 21700 CONTRO 18650.




Avvitatore
CT21131HBX
BRUSHLESS
Trapano
e avvitatore
CT21131HQX
BRUSHLESS
Trapano
e avvitatore
CT21131HMX
BRUSHLESS
Trapano con
percussione
CT21145HMX
BRUSHLESS
Trapano con
percussione
CT21127HMX
BRUSHLESS
Trapano con
percussione
CT21112HMX
BRUSHLESS
Trapano con
percussione
CT21153HMX
BRUSHLESS
Avvitatore
ad impulsi
CT22051HX
BRUSHLESS
Chiave
ad impulsi
CT22062HX
BRUSHLESS
Chiave
ad impulsi
CT22050HX
BRUSHLESS
Chiave
ad impulsi
CT22057HX
BRUSHLESS
Chiave
ad impulsi
CT22058HX
BRUSHLESS
Chiave
ad impulsi
CT22056HX
BRUSHLESS
Chiave
ad impulsi
CT22060-1HX
BRUSHLESS
Miscelatore
CT26012HX
BRUSHLESS
Idropulitrice
CT63002HX
Rasaerba
CT29020HSX
BRUSHLESS
Rasaerba
CT29018HX
BRUSHLESS
Potatore a catena
CT29053HX
BRUSHLESS
Elettrosega
CT29006HX
BRUSHLESS
Tagliabordi
CT29012HX
8Ah 20V MAX
20 2 A
20 4 A
20 4 A
20 9 A
20 2 Ah
20 8 Ah
20 5 Ah
Pialla
CT24001HX
Levigatrice
rotoorbitale
CT23011HX
Levigatrice
palmare orbitale
CT23010HX
Chiodatrice
CT61001HX
Aspirapolvere
CT63001HX
Soffiatore
CT29002HX
Irroratore
CT29003HX
Rifilatore
CT26010HX
BRUSHLESS
Torcia
CT26018HX
Torcia
CT26008HX
Cesoia
CT29001HX
BRUSHLESS

TRAPANI E AVVITATORI A BATTERIA



FORATURA E FISSAGGIO

TABELLA COMPARATIVA

Possibile / Ottimale	CT21131HBX	CT21131HMX	CT21131HQX	CT21145HMX	CT21127HMX	CT21112HMX	CT21153HMX
							
Coppia (Nm)	30/50	30/50	30/50	30/50	50/100	60/120	70/160
Velocità a vuoto (min^{-1})	0-450 / 0-1850	0-450 / 0-1850	0-450 / 0-1850	0-450 / 0-1850	0-500 / 0-2100	0-500 / 0-2000	0-500 / 0-2200
Percussioni (min^{-1})	-	-	-	0-7600 / 0-31000	0-32000	0-32000	0-8800 / 0-35200
Mandrino	**Esagonale** 1/4"	**Autoserrante in metallo** 0,8-10 mm	**3pz Mandrino intercambiabile** 0,8-10 mm	**Autoserrante in metallo** 1,5-13 mm	**Autoserrante in metallo** 1,5-13 mm	**Autoserrante in metallo** 1,5-13 mm	**Autoserrante in metallo** 1,5-13 mm
Foratura nel legno (mm)	38	38	38	38	38	38	38
Foratura nel ferro (mm)	10	10	10	10	13	13	13
Foratura nel calcestruzzo (mm)					12	13	13
Funzioni	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●
				●	●	●	●

*Tensione massima iniziale batteria (misurata senza carico)

AVVITATORI E TRAPANI AVVITATORI A BATTERIA

NOVITÀ






APPLICAZIONI STANDARD

AVVITATORI	TRAPANI AVVITATORI		
20 V Max*	20 V Max*	20 V Max*	20 V Max*
Velocità a vuoto 0-450 / 0-1850 min^{-1}	Velocità a vuoto 0-450 / 0-1850 min^{-1}	Velocità a vuoto 0-450 / 0-1850 min^{-1}	Velocità a vuoto 0-450 / 0-1850 min^{-1}
-	-	-	Percussioni 0-7600 / 0-31000 min^{-1}
Coppia max. 30 / 50 Nm	Coppia max. 30 / 50 Nm	Coppia max. 30 / 50 Nm	Coppia max. 30 / 50 Nm
Portautensile 1/4" esagonale	Mandrino 0,8-10 mm	0,8-10 mm / 1/4" esagonale	Mandrino 1,5-13 mm
Peso (corpo macchina) 0,73 kg	Peso (corpo macchina) 0,84 kg	Peso (corpo macchina) 0,82 kg	Peso (corpo macchina) 0,9 kg
• DESIGN COMPATTO	• DESIGN COMPATTO • MANDRINO IN METALLO	• DESIGN COMPATTO • MANDRINO A CAMBIO RAPIDO	• DESIGN COMPATTO • MANDRINO IN METALLO 1,5-13 MM
30/50 Nm	30/50 Nm	30/50 Nm	30/50 Nm
BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS

CT21131HBX
corpo macchina



109,00 €+IVA

ENERGY

CT21131HMX
corpo macchina



109,00 €+IVA

ENERGY

CT21131HQX
corpo macchina

NOVITÀ



139,00 €+IVA

ENERGY

CT21145HMX
corpo macchina



119,00 €+IVA

ENERGY

CT21131HBX-2 IMC
corpo macchina + valigetta impilabile
2 batterie 2 Ah + caricabatterie 2 A



229,00 €+IVA

CT21131HMX-2 IMC
corpo macchina + valigetta impilabile
2 batterie 2 Ah + caricabatterie 2 A



229,00 €+IVA

CT21131HQX-2 IMC
corpo macchina + valigetta impilabile
2 batterie 2 Ah + caricabatterie 2 A

NOVITÀ



259,00 €+IVA

CT21145HMX-2 IMC
corpo macchina + valigetta impilabile
2 batterie 2 Ah + caricabatterie 2 A



239,00 €+IVA

TRAPANI CON PERCUSSIONE A BATTERIA





NOVITÀ



APPLICAZIONI IMPEGNATIVE

APPLICAZIONI GRAVOSE

TRAPANI CON PERCUSSIONE

20 V Max*	20 V Max*	20 V Max*
Velocità a vuoto 0-500 / 0-2100 min^{-1}	Velocità a vuoto 0-500 / 0-2000 min^{-1}	Velocità a vuoto 0-550 / 0-2200 min^{-1}
Percussioni 0-7500 / 0-32000 min^{-1}	Percussioni 0-7500 / 0-32000 min^{-1}	Percussioni 0-8800 / 0-35200 min^{-1}
Coppia max. 50 / 100 Nm	Coppia max. 60 / 120 Nm	Coppia max. 70 / 160 Nm
Mandrino 1,5-13 mm	Mandrino 1,5-13 mm	Mandrino 1,5-13 mm
Peso (corpo macchina) 1,76 kg	Peso (corpo macchina) 1,8 kg	Peso (corpo macchina) 1,65 kg
• DESIGN COMPATTO • MANDRINO IN METALLO 1,5-13 MM	• DESIGN COMPATTO • MANDRINO IN METALLO 1,5-13 MM	• DESIGN COMPATTO • MANDRINO IN METALLO 1,5-13 MM
50/100 Nm	60/120 Nm	70/160 Nm
BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS

CT21127HMX
corpo macchina



144,00 €+IVA

ENERGY

CT21112HMX
corpo macchina



164,00 €+IVA

ENERGY

CT21153HMX
corpo macchina

NOVITÀ



189,00 €+IVA

ENERGY

CT21127HMX-5 IMC
corpo macchina + valigetta impilabile
2 batterie 5 Ah + caricabatterie 4 A



349,00 €+IVA

CT21112HMX-5 IMC
corpo macchina + valigetta impilabile
2 batterie 5 Ah + caricabatterie 4 A



369,00 €+IVA

CT21153HMX-5 IMC
corpo macchina + valigetta impilabile
2 batterie 5 Ah + caricabatterie 4 A

NOVITÀ



394,00 €+IVA

*Tensione massima iniziale batteria (misurata senza carico)

AVVITATORI E CHIAVI AD IMPULSI A BATTERIA









APPLICAZIONI IMPEGNATIVE

APPLICAZIONI GRAVOSE

AVVITATORE AD IMPULSI

V. a vuoto 0-1500/-2000/-2500 min^{-1}
Perc. 0-1800/-2700/-3300 min^{-1}
Copp. avvitatura 220/250/280 Nm
Coppia max. in svitatura 280 Nm
Portautensile 1/4" esagonale
Ø filetto bullone M12-M22
Peso (corpo macchina) 1,23 kg

• COPPIA REGOLABILE

1/4" ⬢

BRUSHLESS

CT22051HX

corpo macchina



114,00 €+IVA

ENERGY

CT22051HX-5 IMC

corpo macchina + valigetta impilabile
2 batterie 5 Ah + caricabatterie 4 A



319,00 €+IVA

AVVITATORE AD IMPULSI

V. a vuoto 0-1500/-1900/-2300 min^{-1}
Perc. 0-1800/-2500/-3100 min^{-1}
Copp. avvitatura 250/300/350 Nm
Coppia max. in svitatura 350 Nm
Portautensile 1/2" quadro
Ø filetto bullone M12-M22
Peso (corpo macchina) 1,23 kg

• COPPIA REGOLABILE

1/2" ■

BRUSHLESS

CT22050HX

corpo macchina



114,00 €+IVA

ENERGY

CT22050HX-5 IMC

corpo macchina + valigetta impilabile
2 batterie 5 Ah + caricabatterie 4 A



319,00 €+IVA

CHIAVI AD IMPULSI

V. vuoto 0-1800/0-2300/0-2800 min^{-1}
Perc. 0-1600/0-2500/0-3200 min^{-1}
Copp. avvitatura 250/350/550 Nm
Coppia max. in svitatura 550 Nm
Portautensile 1/2" quadro
Ø filetto bullone M14-M24
Peso (corpo macchina) 1,55 kg

• COPPIA REGOLABILE

1/2" ■

BRUSHLESS

CT22062HX

corpo macchina



144,00 €+IVA

ENERGY

CT22062HX-5 IMC

corpo macchina + valigetta impilabile
2 batterie 5 Ah + caricabatterie 4 A



349,00 €+IVA

CHIAVI AD IMPULSI

V. vuoto 0-1200/-1700/-2200/-2700 min^{-1}
Perc. 0-1800/-2200/-2700/-3500 min^{-1}
Copp. avvitatura 300/400/500/600 Nm
Coppia max. in svitatura 800 Nm
Portautensile 1/2" quadro
Ø filetto bullone M14-M28
Peso (corpo macchina) 1,8 kg

• COPPIA REGOLABILE
• LUCE LED 360°

1/2" ■

BRUSHLESS

CT22057HX

corpo macchina



159,00 €+IVA

ENERGY

CT22057HX-5 IMC

corpo macchina + valigetta impilabile
2 batterie 5 Ah + caricabatterie 4 A



364,00 €+IVA



COPPIA MAX 1500 Nm
1800 Nm



COPPIA MAX 1500 Nm
1900 Nm



COPPIA MAX 2200 Nm
2400 Nm



V.vuoto 0-900/-1200/-1400/-1800 min^{-1}	V.vuoto 0-900/-1200/-1500/-1800 min^{-1}	V.vuoto 0-950/-1100/-1400/-1800 min^{-1}
Perc. 0-1600/-1800/-2000/-2200 min^{-1}	Perc. 0-1700/-1900/-2100/-2200 min^{-1}	Perc. 0-1400/-1700/-2100/-2500 min^{-1}
Copp. avvitat. 700/900/1100/1500 Nm	Copp. avvitat. 650/1000/1250/1500 Nm	Copp. avvitat. 650/1100/1850/2200 Nm
Coppia max. in svitatura 1800 Nm	Coppia max. in svitatura 1900 Nm	Coppia max. in svitatura 2400 Nm
Portautensile 3/4" quadro	Portautensile 3/4" quadro	Portautensile 1" quadro
Ø filetto bullone M16-M30	Ø filetto bullone M16-M30	Ø filetto bullone M20-M42
Peso (corpo macchina) 3 kg	Peso (corpo macchina) 3,4 kg	Peso (corpo macchina) 4,3 kg
• COPPIA REGOLABILE	• COPPIA REGOLABILE • RIDUZIONE VIBRAZIONI	• COPPIA REGOLABILE • RIDUZIONE VIBRAZIONI
3/4" ■	3/4" ■	1" ■
BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS

CT22058HX
corpo macchina



259,00 €+IVA

ENERGY

CT22056HX
corpo macchina



269,00 €+IVA

ENERGY

CT22060-1HX
corpo macchina



369,00 €+IVA

ENERGY

CT22058HX-5 IMC
corpo macchina + valigetta impilabile
2 batterie 5 Ah + caricabatterie 4 A



464,00 €+IVA

CT22056HX-8 IMC
corpo macchina + valigetta impilabile
2 batterie 8 Ah + caricabatterie 9 A



599,00 €+IVA

CT22060-1HX-8 IMC
corpo macchina + valigetta impilabile
2 batterie 8 Ah + caricabatterie 9 A



699,00 €+IVA

*Tensione massima iniziale batteria (misurata senza carico)

SET DI CHIAVI A BUSSOLA

1/2"

Set di chiavi a bussola. **10 pz.**



NOVITÀ

10 pz.

30,18 €+IVA

CPHSW-IXA10

10 pz. 1/2" bussole macchina esagonali: 10 - 12 - 13 - 14 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm

1 pz.



TASSELLATORI A BATTERIA

CT28018HX

20 V Max*

NOVITÀ

TASSELLATORE SDS PLUS A BATTERIA

20 V Max* - Ø 16 mm - corpo macchina

Velocità a vuoto 0-900 min^{-1} | Percussioni al minuto 0-5200 min^{-1} | Energia del colpo 1,4 J | Mandrino SDS Plus | Foratura nel calcestruzzo 16 mm | Peso 1,6 kg

- CORPO MACCHINA
- 2 FUNZIONI

BRUSHLESS

1,4 J

SDS plus



ENERGY

189,00 €+IVA

CT28018HX-5 IMC

20 V Max*

NOVITÀ

TASSELLATORE SDS PLUS A BATTERIA

20 V Max* - 5 Ah - Ø 16 mm

Velocità a vuoto 0-900 min^{-1} | Percussioni al minuto 0-5200 min^{-1} | Energia del colpo 1,4 J | Mandrino SDS Plus | Foratura nel calcestruzzo 16 mm | Peso 2,28 kg

- 2 BATTERIE 5AH + CARICABATTERIE
- 2 FUNZIONI
- VALIGETTA IMPILABILE

BRUSHLESS

1,4 J

SDS plus



389,00 €+IVA

2 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

SENZA INTERRUZIONI

Perforazione (legno, metallo, plastica).

Perforazione e percussione (muratura e cemento).



CONTROLLO DEL CONTRACCOLPO

Evita l'inceppamento accidentale dell'utensile e migliora la sicurezza dell'utente.



ZERO START: INTERRUTTORE DI CONTROLLO DELL'AVVIAMENTO A BASSA VELOCITÀ

Sistema ZERO Start per il controllo della velocità di avviamento, che riduce il rischio di slittamento della punta nella fase iniziale di foratura, per un centraggio perfetto, migliorando precisione e controllo.





CT28001HX

20 V Max*

TASSELLATORE SDS PLUS A BATTERIA

20 V Max* - Ø 18 mm - corpo macchina

Velocità a vuoto 0-1400 min^{-1} | Percussioni al minuto 0-4500 min^{-1} | Energia del colpo 2,3 J | Mandrino SDS Plus | Foratura nel calcestruzzo 18 mm | Peso 2,42 kg

- CORPO MACCHINA
- 3 FUNZIONI

BRUSHLESS

2,3 J

SDS plus



ENERGY

204,00 €+IVA

CT28001HX-5 IMC

20 V Max*

TASSELLATORE SDS PLUS A BATTERIA

20 V Max* - 5 Ah - Ø 18 mm

Velocità a vuoto 0-1400 min^{-1} | Percussioni al minuto 0-4500 min^{-1} | Energia del colpo 2,3 J | Mandrino SDS Plus | Foratura nel calcestruzzo 18 mm | Peso 3,1 kg

- 2 BATTERIE 5AH + CARICABATTERIE
- 3 FUNZIONI
- VALIGETTA IMPILABILE

BRUSHLESS

2,3 J

SDS plus



409,00 €+IVA

CT26012HX

20 V Max*

MISCELATORE A BATTERIA

20 V Max* - M14 - corpo macchina

Velocità a vuoto (marcia I / II) 0-420 / 0-710 min^{-1} | Ø max del mescolatore 120 mm | Portautensile M14 | Peso 3,02 kg

- CORPO MACCHINA
- DOPPIA VELOCITÀ

BRUSHLESS

120 mm



199,00 €+IVA

CAU02X

20 V Max*

CARICATORE USB

20 V Max* - uscita 5 V

Tensione nominale in uscita USB1 (tipo A) 5 V (1 A) | Tensione nominale in uscita USB2 (tipo A) 5 V (1 A) | Potenza del LED 0,6 W | Peso 0,85 kg

- BATTERIE COMPATIBILI:
  - 2 AH: CAB202013XE
  - 4 AH: CAB204014XE / CAB204015XE
  - 5 AH: CAB205014XE
  - 8 AH: CAB208016XE

Scansiona il codice QR

2 porte USB



28,00 €+IVA



LAVORAZIONE DEL FERRO A BATTERIA

CT23001-125HX — 20 V Max*

SMERIGLIATRICE ANGOLARE A BATTERIA

20 V Max* - M14 - corpo macchina

Velocità nominale 8000 min^{-1} | Ø max. disco da taglio 125 mm | Filetto dell'alberino M14 | Peso 1,83 kg

- CORPO MACCHINA
- SOFT START
- RESTART PROTECTION

BRUSHLESS

125 mm



ENERGY

159,00 €+IVA

CT23001-125HX-5 IMC — 20 V Max*

SMERIGLIATRICE ANGOLARE A BATTERIA

20 V Max* - 5Ah - M14

Velocità nominale 8000 min^{-1} | Ø max. disco da taglio 125 mm | Filetto dell'alberino M14 | Peso 2,51 kg

- 2 BATTERIE 5AH + CARICABATTERIE
- SOFT START
- RESTART PROTECTION
- VALIGETTA IMPILABILE

BRUSHLESS

125 mm



364,00 €+IVA

CT23008-125HX — 20 V Max*

SMERIGLIATRICE ANGOLARE VELOCITÀ VARIABILE

20 V Max* - M14 - corpo macchina

Velocità nominale 3000-8500 min^{-1} | Ø max. disco da taglio 125 mm | Filetto dell'alberino M14 | Peso 1,7 kg

- CORPO MACCHINA
- SOFT START
- RESTART PROTECTION
- VELOCITÀ VARIABILE

BRUSHLESS

125 mm



169,00 €+IVA

CT23008-125HX-5 IMC — 20 V Max*

SMERIGLIATRICE ANGOLARE VELOCITÀ VARIABILE

20 V Max* - 5 Ah - M14

Velocità nominale 3000-8500 min^{-1} | Ø max. disco da taglio 125 mm | Filetto dell'alberino M14 | Peso 2,38 kg

- 2 BATTERIE 5AH + CARICABATTERIE
- SOFT START
- RESTART PROTECTION
- VELOCITÀ VARIABILE
- VALIGETTA IMPILABILE

BRUSHLESS

125 mm



374,00 €+IVA



20V MAX

CT23007HX

20 V Max*

SMERIGLIATRICE DIRITTA A BATTERIA

20 V Max* - 6/8 mm - corpo macchina

Velocità nominale 7000-26000 min^{-1} | Step giri al minuto: 6 | Ø interno dell'alberino 8 mm | Ø colletto interno 6 mm | Peso 1,35 kg

- CORPO MACCHINA
- SOFT START
- RESTART PROTECTION
- VELOCITÀ VARIABILE

BRUSHLESS

8 mm



114,00 €+IVA

CT23018HX

20 V Max*

LUCIDATRICE A BATTERIA

20 V Max* - M14 - corpo macchina

Velocità nominale 500-3300 min^{-1} | Ø max. platorello 180 mm | Filetto dell'alberino M14 | Peso 1,51 kg

- CORPO MACCHINA
- VELOCITÀ VARIABILE
- VELCRO
- CUFFIA PER LUCIDATURA E DISCO IN SPUGNA INCLUSI

BRUSHLESS

180 mm



139,00 €+IVA

Compatibilità: CT23018HX, CT13302/528

CSP-P13302
PLATORELLO
12,00 €+IVA




Ø 180 mm 1pz.

CSP-PD13302
DISCO LEVIGATURA
12,00 €+IVA




Ø 180 mm 1pz.

CSP-PW13302
CUFFIA PER LUCIDATURA
12,00 €+IVA



Ø 180 mm 1pz.

CSP-PS23018
DISCO IN SPUGNA
12,00 €+IVA



NOVITÀ

Ø 180 mm 1pz.

CT25030HX BMC

20 V Max*

NOVITÀ

TAGLIATONDINI A DISCO A BATTERIA

20 V Max* - M14 - corpo macchina

Velocità nominale 0-2200 min^{-1} | Ø lama 160 mm | Ø foro interno lama 34 mm | Capacità di taglio 0-50 mm | Peso 3,4 kg

- CORPO MACCHINA
- VELOCITÀ VARIABILE
- SISTEMA DI AGGIUSTAMENTO AUTOMATICO DI COPPIA E VELOCITÀ
- VALIGETTA IN PLASTICA

BRUSHLESS

160 mm



349,00 €+IVA

CAS-MD3634160

1 pz

LAMA DA TAGLIO



NOVITÀ

34,00 €+IVA

Compatibilità: **CT25030HX**
Ø foro interno lama 34 mm
Ø lama 160 mm
36 denti
spessore lama 1,8 mm

*Tensione massima iniziale batteria (misurata senza carico)

SEGA CIRCOLARE COMPATTA

PER METALLO



Protezione del motore dalle polveri.



Blocco di sicurezza dell'interruttore.



Regolazione della velocità a 6 posizioni.

CT25040-150HX IMC

20 V Max*

SEGA CIRCOLARE PER METALLO A BATTERIA

20 V Max* - 150/20 mm - corpo macchina

Velocità a vuoto 1300-2800 min^{-1} | Ø lama 150 mm | Ø foro interno della lama 20 mm | Max spessore lama 1,8 mm | Max profondità di taglio a 90° 57 mm | Acciaio fino a 400 N/mm^2 24 mm | Acciaio fino a 800 N/mm^2 4 mm | Metalli non ferrosi fino a 250 N/mm^2 40 mm | Peso 3,15 kg

- CORPO MACCHINA
- TAGLI A FREDDO PRIVI DI SCINTILLE E BAVE
- REGOLAZIONE MANUALE DEL NUMERO DI GIRI
- CORPO E CUFFIA DI PROTEZIONE IN ALLUMINIO
- 50% IN PIÙ DI ASPORTAZIONE DI MATERIALE
- CONTENITORE DI RACCOLTA TRUCIOLI IGNIFUGO
- VALIGETTA IMPILABILE

259,00 €+IVA

BRUSHLESS

150 mm



ENERGY

CT25002-165HX

20 V Max*

SEGA CIRCOLARE A BATTERIA

20 V Max* - 165/20 mm - corpo macchina

Velocità a vuoto 4800 min^{-1} | Ø lama 165 mm | Max profondità di taglio a 90° 57 mm | Max profondità di taglio a 45° 41 mm | Max profondità di taglio a 50° 37 mm | Peso 2,92 kg

- CORPO MACCHINA
- BASE IN ALLUMINIO

BRUSHLESS

165 mm

ENERGY

179,00 €+IVA





CT25003HX — 20 V Max*

SEGHETTO ALTERNATIVO A BATTERIA

20 V Max* - Pendolo 4 mod. - corpo macchina

Numero di corse a vuoto 700-3000 min^{-1} | Lunghezza della corsa 26 mm | Capacità di taglio nel legno/alluminio 85/20 mm | Peso 2,12 kg

- CORPO MACCHINA
- LAME CONVENZIONALI TIPO T
- LAMA A CAMBIO RAPIDO
- VELOCITÀ VARIABILE

BRUSHLESS

85 mm

ENERGY

154,00 €+IVA



CT25007HX — 20 V Max*

SEGHETTO ALTERNATIVO DIRITTO A BATTERIA

20 V Max* - corsa 26 mm - corpo macchina

Numero di corse a vuoto 0-2800 min^{-1} | Lunghezza della corsa 26 mm | Capacità di taglio nel legno 115 mm | Capacità di taglio nel ferro (lamiera/tubo) 5/60 mm | Peso 1,96 kg

- CORPO MACCHINA
- LAMA A CAMBIO RAPIDO
- VELOCITÀ VARIABILE
- MANICO GIREVOLE

Scansiona il codice QR

115 mm



105,00 €+IVA

CT24001HX — 20 V Max*

PIALLA A BATTERIA

20 V Max* - lame intercambiabili - corpo macchina

Velocità a vuoto 16000 min^{-1} | Larghezza di piallatura 82 mm | Profondità di piallatura 0-1,5 mm | Profondità di scanalatura 0-9 mm | Peso 2,9 kg

- CORPO MACCHINA
- LAME INTERCAMBIABILI
- SOFT START

82 mm



119,00 €+IVA

CT26010HX — 20 V Max*

RIFILATORE A BATTERIA

20 V Max* - 6/8 mm - corpo macchina

Velocità a vuoto 10000-30000 min^{-1}
Ø colletto interno 6 / 8 mm |
Corsa della fresa 20 mm | Peso 1,34 kg

- CORPO MACCHINA
- SOFT START
- VELOCITÀ VARIABILE

BRUSHLESS

20 mm

Scansiona il codice QR



165,00 €+IVA

CT61001HX — 20 V Max*

CHIODATRICE E SPILLATRICE A BATTERIA

20 V Max* - GA18 - corpo macchina

Capacità di carico 100 pz | Punti metallici: Type 600, GA18 | Lunghezza del punto metallico 15-22 mm | Chiodi: Type F, GA18 | Lunghezza del chiodo 15, 20, 25, 30, 32 mm | Peso 2,06 kg

- CORPO MACCHINA
- CHIODI E PUNTI METALLICI:
  - GA18
- REGOLAZIONE POTENZA DEL COLPO

2 in 1



124,00 €+IVA

CT60001HX — 20 V Max*

TERMOSOFFIATORE A BATTERIA

20 V Max* - 200 l/min - corpo macchina

Temperatura 550 °C | Portata flusso d'aria 200 l/min | Peso 0,62 kg

- CORPO MACCHINA
- SGANCIO RAPIDO ACCESSORI
- LUCE LED
- ACCESSORI INCLUSI:
  - UGELLO PIATTO
  - UGELLO A RIFLETTORE
  - UGELLO A PUNTA

550°C



89,00 €+IVA

*Tensione massima iniziale batteria (misurata senza carico)

LEVIGATRICI A BATTERIA

PER UNA FINITURA IMPECCABILE

CT23010HX — 20 V Max*

LEVIGATRICE PALMARE ORBITALE A BATTERIA

20 V Max* - Platorello 100x150 mm - corpo macchina

Velocità a vuoto 7000-11000 min^{-1} |
Oscilazioni a vuoto 14000-22000 min^{-1} | Platorello 100x150 mm |
Eccentricità 1,6 mm | Peso 0,96 kg

- CORPO MACCHINA
- FISSAGGIO A VELCRO
- VELOCITÀ VARIABILE

100x150 mm



89,00 €+IVA

CT23011HX — 20 V Max*

LEVIGATRICE ROTOORBITALE A BATTERIA

20 V Max* - Platorello Ø 125 mm - corpo macchina

Velocità a vuoto 7000-11000 min^{-1} |
Oscilazioni a vuoto 14000-22000 min^{-1} | Ø Platorello 125 mm |
Eccentricità 1,25 mm | Peso 1,04 kg

- CORPO MACCHINA
- FISSAGGIO A VELCRO
- VELOCITÀ VARIABILE

Ø 125 mm



89,00 €+IVA

CARTA ABRASIVA

LEVIGATRICI PALMARI ORBITALI



Carta abrasiva per levigatrice palmare orbitale con platorello da 100x150 mm (CT23010HX). **Fissaggio a velcro. Foratura 13 fori.**

	Promo (€ + IVA)	W mm	L mm		
CAP-S100150AX20 **Set 20 pz assortiti** 5pz x grane: 40/60/80/120	10,50*	100	150	5pz - 40 5pz - 60 5pz - 80 5pz - 120	20

KIT RICAMBIO

1pz platorello



	Promo (€ + IVA)	Compatibilità macchine	
CSP-P23010	9,00***	CT23010HX	1

CARTA ABRASIVA

LEVIGATRICI ROTORBITALI



Carta abrasiva per levigatrice rotoorbitale con platorello da 125 mm (CT23011HX). **Fissaggio a velcro. Foratura 8 fori.**

	Promo (€ + IVA)	ø mm		
CAP-R125B40	0,45**	125	40	50
CAP-R125B60	0,45**	125	60	50
CAP-R125B80	0,45**	125	80	50
CAP-R125B120	0,45**	125	120	50

KIT RICAMBIO

1pz platorello



	Promo (€ + IVA)	Compatibilità macchine	
CSP-P23011	9,00***	CT23011HX	1

*Prezzo per set assortito 20 fogli. **Prezzo per foglio singolo. ***Prezzo per kit ricambio singolo.

CT63001HX

20 V Max*

ASPIRAPOLVERE A BATTERIA

20 V Max* - 3,8 kPa - corpo macchina
Aspirazione 3,8 kPa | Capacità 500 ml
Peso 0,92 kg

- CORPO MACCHINA
- ASPIRAZIONE A SECCO
- ACCESSORI INCLUSI:
  - TUBO RIGIDO DI ASPIRAZIONE
  - TESTINA RETTANGOLARE
  - TESTINA A SPAZZOLA
  - TESTINA A PUNTA

500 ml





COMPATTA E MANEGGEVOLE

Consente un'ampia gamma di applicazioni grazie alle tre testine in dotazione.
Di facile utilizzo grazie al pratico bottone di accensione ed al peso contenuto.
Il contenitore ha una capacità di 500 ml.

79,00 €+IVA

Scansiona il codice QR

CT29002HX

20 V Max*

SOFFIATORE A BATTERIA

20 V Max* - 63,5 m/s - corpo macchina
Velocità a vuoto 0 -18000 min^{-1}
Portata flusso d'aria 2,56 m^3/min
Velocità dell'aria 63,5 m/s
Aspirazione 4,5 kPa | Peso 1,08 kg

75,00 €+IVA

- CORPO MACCHINA
- 2 IN 1: SOFFIATORE E ASPIRATORE
- TASTO DI BLOCCO PER USO CONTINUATIVO
- VELOCITÀ VARIABILE

63,5 m/s







*Tensione massima iniziale batteria (misurata senza carico)

Per maggiori informazioni visitate www.crown-tools.com

CT29003HX — 20 V Max*

IRRORATORE A BATTERIA

20 V Max* - 500 ml/min - corpo macchina

Flusso 500 ml/min | Pressione max. di spruzzo 2 bar | Ø ugello 1,7 mm | Capacità serbatoio 7,5 L | Peso 2,15 kg

- CORPO MACCHINA
- SPRUZZO REGOLABILE

7,5 L



129,00 €+IVA

CT63002HX — 20 V Max*

IDROPULITRICE A BATTERIA

20 V Max* - 160/170 l/h - corpo macchina

Pressione max. di alimentazione 0,5 MPa | Portata min. <170 l/h | Pressione nominale 19 / 24 bar | Flusso 160 / 170 l/h | Peso 1,58 kg

- CORPO MACCHINA
- UGELLO LANCIA CON GETTO VARIABILE
- ATTACCHI ACQUA AD INNESTO RAPIDO
- AUTO-PESCANTE

Max. 24 bar



115,00 €+IVA

CT26018HX — 20 V Max*

TORCIA A BATTERIA

20 V Max* - 20 W - corpo macchina

Potenza del LED 20 W | Flusso luminoso 1000 / 2000 lm
Inclinazione della testina 360°
Max. durata illuminazione 2 Ah ~ 170 min
Max. durata illuminazione 4 Ah ~ 340 min
Peso 1,03 kg

- CORPO MACCHINA
- TESTA ROTANTE 360°
- 3 MODALITÀ
  - MOD. 1: 1000 LM
  - MOD. 2: 2000 LM
  - MOD. 3: LAMPEGGIANTE

Max. 2000 lm



65,00 €+IVA

CT26008HX — 20 V Max*

TORCIA A BATTERIA

20 V Max* - 3 W - corpo macchina

Potenza del LED 3 W | Flusso luminoso 180-250 lm | Max. angolo di inclinazione della testina rotante 270° | Durata illuminazione 2 Ah ~ 12 h | Durata illuminazione 4 Ah ~ 24 h
Peso 0,42 kg

- CORPO MACCHINA
- TESTA ROTANTE 270°

Max. 250 lm



39,00 €+IVA



 ed.9 - Valida Aprile/Agosto 2026 | Prezzi di vendita consigliati e non vincolanti.

CT29001HX

20 V Max*

CESOIE A BATTERIA

20 V Max* - 2600 N - corpo macchina

Ø massimo dei rami tagliati 30 mm | Forza di taglio massima 2600 N | Peso 0,85 kg

- **CORPO MACCHINA**
- **3 MODALITÀ DI TAGLIO**
  - MOD. 1: RAMI FINO A Ø 15 MM
  - MOD. 2: RAMI FINO A Ø 25 MM
  - MOD. 3: RAMI FINO A Ø 30 MM
- **COPRILAMA INCLUSO**

BRUSHLESS

max. Ø 30 mm



164,00 €+IVA

CT29001HX-2 TB

20 V Max*

KIT CESOIE A BATTERIA

- CT29001HX - **Cesoie a batteria** brushless
- CAB202013XE - **2 batterie** 20 V Max* da 2 Ah
- CAC202001X - **Caricabatterie** da 2 A

- Borsa in omaggio **CPW-BTD15**

BRUSHLESS

Scansiona il codice QR



BORSA IN OMAGGIO



259,00 €+IVA

CSP-B29001

KIT RICAMBIO

1pz lama di ricambio, 1pz dispenser olio, 1pz pietra affilalame, 1pz chiave a brugola, 1pz chiave a bussola.



	Promo (€ + IVA)	Compatibilità macchine	
CSP-B29001	14,00	CT29001HX	1



CESOIE A BATTERIA

IDEALI PER POTATURE E CURA DEL GIARDINO

*Tensione massima iniziale batteria (misurata senza carico)



LINEA GIARDINAGGIO

PER LA MANUTENZIONE DEGLI SPAZI ALL'APERTO

20V MAX

CT29018HX

RASAERBA A BATTERIA

20+20 V Max* - corpo macchina

Velocità a vuoto 2800/3400 min^{-1} | Larghezza di taglio 38 cm | Altezza di taglio 2,5-8 cm | Ø ruote 18 cm / 20 cm | Volume raccoglierba 40 L | Peso 14,7 kg

- CORPO MACCHINA
- REGOLAZIONE CENTRALIZZATA
- ALTEZZA DI TAGLIO (5 LIVELLI)
- IMPUGNATURA RIPIEGABILE

BRUSHLESS

38 cm

40 V Max*



Vano alloggiamento per 2 batterie 20 V Max (2, 4, 5, 8 Ah)



219,00 €+IVA

ENERGY

CT29020HSX-4

RASAERBA A BATTERIA

20+20 V Max* - 4Ah - SEMOVENTE

Velocità a vuoto 2900/3300 min^{-1} | Larghezza di taglio 51 cm | Altezza di taglio 2,5-8 cm | Ø ruote 20 cm / 25 cm | Volume raccoglierba 60 L | Peso 23,8 kg

- 2 BATTERIE 4AH + CARICABATTERIE 4A
- SEMOVENTE
- REGOLAZIONE CENTRALIZZATA
- ALTEZZA DI TAGLIO (6 LIVELLI)
- IMPUGNATURA RIPIEGABILE

BRUSHLESS

51 cm

40 V Max*



Vano alloggiamento per 2 batterie 20 V Max (2, 4, 5, 8 Ah)



569,00 €+IVA

CT29053HX

20 V Max*

POTATORE A CATENA A BATTERIA

20 V Max* - 7 m/s - corpo macchina

Velocità catena 7 m/s | Velocità nominale 18500 min^{-1} | Lunghezza barra 12,7 cm | Passo catena 0.3" | Peso 1,45 kg

- CORPO MACCHINA
- TENSIONAMENTO SENZA ATTREZZI
- COMPATTA E MANEGGEVOLE

BRUSHLESS

12,7 cm



109,00 €+IVA

ENERGY

CT29006HX

20 V Max*

ELETTROSEGA A BATTERIA

20 V Max* - 7,9 m/s - corpo macchina

Velocità catena 7,9 m/s | Velocità a vuoto 4200 min^{-1} | Lunghezza barra 25,5 cm | Passo catena 3/8" | Peso 2,2 kg

- CORPO MACCHINA
- LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA DELLA CATENA
- BARRA E CATENA OREGON
- FRENO CATENA ELETTRONICO E MECCANICO

ENERGY

194,00 €+IVA

BRUSHLESS

25,5 cm



CAG-BA2105

NOVITÀ **1 pz** **19,00 €+IVA**

BARRA RICAMBIO



Lunghezza 12,7 cm

CAG-BA3110

NOVITÀ **1 pz** **31,00 €+IVA**

BARRA RICAMBIO



Lunghezza 25,5 cm

CAG-CA210527E

1 pz **22,00 €+IVA**

CATENA RICAMBIO




Passo catena 0.3"

Per barra 12,7 cm

CAG-CA311040E

1 pz **28,00 €+IVA**

CATENA RICAMBIO



Passo catena 3/8"

Per barra 25,5 cm

CT29012HX

20 V Max*

TAGLIABORDI A BATTERIA

20 V Max* - 7500 min^{-1} - corpo macchina

Velocità a vuoto 7500 min^{-1} | Larghezza di taglio 30,5 cm | Ø filo 1,6 mm | Lunghezza filo 4 m | Regolazione asta telescopica 35 cm | Peso 1,9 kg

- CORPO MACCHINA
- REGOLAZIONE ASTA TELESCOPICA 35 CM
- TESTINA REGOLABILE IN 5 POSIZIONI

30,5 cm



ENERGY

89,00 €+IVA

CAG-HTX3

3 pz

BOBINE RICARICA



11,00 €+IVA

Compatibilità: **CT29012HX**

Ø filo 1,6 mm

lunghezza filo 4 m

CT29013HX

20 V Max*

SOFFIATORE A BATTERIA

20 V Max* - 0-15000 min^{-1} - corpo macchina

Velocità a vuoto 0-15000 min^{-1} | Velocità dell'aria 36 m/s | Flusso d'aria 460 m^3/h | Peso 1,37 kg

- CORPO MACCHINA
- REGOLAZIONE ELETTRONICA DELLA VELOCITÀ

36 m/s



ENERGY

95,00 €+IVA

CT29015HX

20 V Max*

TAGLIASIEPI A BATTERIA

20 V Max* - 2400 min^{-1} - corpo macchina

Velocità lama 1200 min^{-1} | Frequenza di taglio 2400 min^{-1} | Lunghezza lama 56 cm | Ø max. di taglio 14 mm | Lunghezza di taglio 51 cm | Peso 1,98 kg

- CORPO MACCHINA
- SISTEMA ANTI VIBRAZIONI
- FRENO DI SICUREZZA

56 cm



ENERGY

95,00 €+IVA

*Tensione massima iniziale batteria (misurata senza carico)

GAMMA BATTERIE

20 V Max*
2 Ah



63,00 €+IVA

CAB202013XE

Tipo di batteria Lithium-ion 20 V Max*
Capacità batteria 2 Ah
Peso 0,37 kg

20 V Max*
5 Ah



102,00 €+IVA

CAB205014XE

Tipo di batteria Lithium-ion 20 V Max*
Capacità batteria 5 Ah
Peso 0,69 kg

20 V Max*
8 Ah

EXTRA COMPATTA



135,00 €+IVA

CAB208016XE CB

Tipo di batteria Lithium-ion 20 V Max*
Capacità batteria 8 Ah
Peso 0,98 kg

GAMMA CARICABATTERIE

20 V Max*
2 A



49,00 €+IVA

CAC202001X

Potenza nominale 55 W
Tensione nomin. in uscita 20 V Max*
Corrente in uscita 2 A
Peso 0,39 kg

20 V Max*
4 A



77,00 €+IVA

CAC204001X

Potenza nominale 100 W
Tensione nomin. in uscita 20 V Max*
Corrente in uscita 4 A
Peso 0,5 kg

20 V Max*
4 A

CARICATORE DOPPIO



89,00 €+IVA

CAC204003X

Potenza nominale 105 W
Tensione nomin. in uscita 20 V Max*
Corrente in uscita 4 A
Peso 0,67 kg

20 V Max*
9.6 A



96,00 €+IVA

CAC209001X

Potenza nominale 250 W
Tensione nomin. in uscita 20 V Max*
Corrente in uscita 3.6 / 5.6 / 9.6 A
Peso 0,94 kg

TEMPI DI RICARICA

	 CAC202001X 20 V Max* - 2 A	 CAC204001X 20 V Max* - 4 A	 CAC204003X 20 V Max* - 4 A	 CAC209001X 20 V Max* - 9.6 A
 **CAB202013XE** 20 V Max* - 2 Ah	**60 min**	**35 min**	(x1) **35 min** (x2) **75 min**	**35 min**
 **CAB205014XE** 20 V Max* - 5 Ah	**150 min**	**75 min**	(x1) **75 min** (x2) **160 min**	**55 min**
 **CAB208016XE** 20 V Max* - 8 Ah	**240 min**	**120 min**	(x1) **120 min** (x2) **250 min**	**50 min**

ENERGY KIT

K-R05

20 V Max*

KIT DI RICARICA

1 batteria da 2 Ah
+ 1 Caricabatterie da 2 A
Tempo di ricarica della singola batteria 60 min

104,00 €+IVA



2 Ah
CAB202013XE

2 A
CAC202001X

K-R01

20 V Max*

KIT DI RICARICA

2 batterie da 2 Ah
+ 1 Caricabatterie da 4 A
Tempo di ricarica della singola batteria 35 min

189,00 €+IVA



2 Ah
CAB202013XE

4 A
CAC204001X

K-R03

20 V Max*

KIT DI RICARICA

2 batterie da 5 Ah
+ 1 Caricabatterie da 4 A
Tempo di ricarica della singola batteria 75 min

264,00 €+IVA



5 Ah
CAB205014XE

4 A
CAC204001X

K-R08

20 V Max*

KIT DI RICARICA

2 batterie da 5 Ah
+ 1 Caricabatterie doppio da 4 A
Tempo di ricarica della singola batteria 75 min,
della coppia in simultanea 160 min.



5 Ah
CAB205014XE

4 A
CAC204003X



BORSA IN OMAGGIO

TURBO PACK

279,00 €+IVA

K-R04

20 V Max*

KIT DI RICARICA

2 batterie da 8 Ah
+ 1 Caricabatterie da 9.6 A
Tempo di ricarica della singola batteria 50 min



8 Ah
CAB208016XE CB

9.6 A
CAC209001X



BORSA IN OMAGGIO

TURBO PACK

349,00 €+IVA

*Tensione massima iniziale batteria (misurata senza carico)



SISTEMA DI VALIGETTE IMPILABILI

PER TRASPORTARE ED ORGANIZZARE I TUOI UTENSILI

CTQ-VM

VALIGETTA IN PLASTICA IMPILABILE

Dimensioni esterne (LxPxA) 45x33x17 cm

Dimensioni interne (LxPxA) 36x24,5x12 cm | Materiale PP | Doppio manico frontale e superiore | Protezione IP54 contro polvere ed umidità Capacità 12 L | Peso 2,25 kg

- IMPILABILE
- IP54

12 L

45,00 €+IVA



CTQ-VL

VALIGETTA IN PLASTICA IMPILABILE

Dimensioni esterne (LxPxA) 45x33x24 cm

Dimensioni interne (LxPxA) 36x24,5x19 cm | Materiale PP | Manico superiore | Protezione IP54 contro polvere ed umidità | Capacità 19 L Peso 2,65 kg

- IMPILABILE
- IP54

19 L

48,00 €+IVA



CTQ-VRT

CARRELLO VALIGETTA IMPILABILE

Dimensioni esterne (LxPxA) 45x39x69 cm

Dimensioni interne (LxPxA) 31x21x30 cm | Materiale PP | Manico superiore | Protezione IP54 contro polvere ed umidità | Capacità 28 L Peso 4,9 kg

- IMPILABILE
- MANICO TELESCOPICO IN ALLUMINIO
- IP54

28 L

94,00 €+IVA





CTQ-PR

BASE CON ROTELLE

Dimensioni (LxPxA) 50,5x32,5x14 cm

Materiale PP | Carico massimo 100 kg | Rotelle girevoli a 360° | Coppia di rotelle bloccabili | Peso 2,85 kg

fino a 100 kg

45,00 €+IVA



CPW-BTD15

BORSA DA LAVORO

Dimensioni (LxPxA) 31x17x21 cm

Tessuto poliestere 1680D | Peso 0,35 kg

9,90 €+IVA

- AMPIA APERTURA ZIP

1680D











KIT ASSORTITI DI UTENSILI A BATTERIA 20V MAX

FORNITI IN PRATICHE VALIGETTE DI PLASTICA IMPILABILI

20V MAX

K-DC24 IMC — 20 V Max*

KIT 20 V Max

- CT23001-125HX - **Smerigliatrice** 125 mm
- CT21145HMX - **Trapano con percussione** brushless 50 Nm
- CAB205014XE - **2 batterie** 20 V Max* 5 Ah
- CAC204001X - **1 caricabatterie** da 4 A

- Valigetta in plastica impilabile **CTQ-VL**

429,00 €+IVA



2 Utensili 2 Batterie

10Ah Totali

K-DC25 IMC — 20 V Max*

KIT 20 V Max

- CT22050HX - **Chiave ad impulsi** 1/2" quadro
- CT21145HMX - **Trapano con percussione** brushless 50 Nm
- CAB205014XE - **2 batterie** 20 V Max* 5 Ah
- CAC204001X - **1 caricabatterie** da 4 A

- Valigetta in plastica impilabile **CTQ-VL**

389,00 €+IVA



2 Utensili 2 Batterie

10Ah Totali

K-DC29 IMC — 20 V Max*

KIT 20 V Max

- CT22050HX - **Chiave ad impulsi** 1/2" quadro
- CT22051HX - **Avvitatore ad impulsi** 1/4" esagonale
- CAB205014XE - **2 batterie** 20 V Max* 5 Ah
- CAC204001X - **1 caricabatterie** da 4 A

- Valigetta in plastica impilabile **CTQ-VL**

394,00 €+IVA



2 Utensili 2 Batterie

10Ah Totali

NOVITÀ

COMBO KIT 20V MAX

K-DC26 IMC

20 V Max*

KIT 20 V Max

- CT21145HMX - **Trapano con percussione** brushless 50 Nm
- CT22050HX - **Chiave ad impulsi** 1/2" quadro
- CT23001-125HX - **Smerigliatrice** 125mm
- CAB205014XE - **3 batterie** 20 V Max* da 5 Ah
- CAC204003X - **1 caricabatterie doppio** da 4 A

- Valigetta in plastica impilabile
  CTQ-VL

599,00 €+IVA



3 Utensili
3 Batterie
15Ah Totali

K-DC27 IMC

20 V Max*

KIT 20 V Max

- CT28001HX - **Tassellatore** SDS-Plus
- CT21127HMX - **Trapano con percussione** brushless 100 Nm
- CT23001-125HX - **Smerigliatrice** 125mm
- CAB205014XE - **4 batterie** 20 V Max* da 5 Ah
- CAC204003X - **1 caricabatterie doppio** da 4 A

- 2 Valigette in plastica impilabili
  CTQ-VM + CTQ-VL

849,00 €+IVA




3 Utensili
4 Batterie
20Ah Totali

*Tensione massima iniziale batteria (misurata senza carico)

PROMO CROWN ENERGY*

1. SCEGLI IL CORPO MACCHINA 20 V MAX* CHE PREFERISCI:



MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO (IVA esclusa)
① CT21131HBX	Avvitatore BL	€ 109,00
② CT21131HMX	Trapano e avvitatore BL	€ 109,00
③ CT21131HQX	Trapano e avvitatore BL	€ 139,00
④ CT21145HMX	Trapano ad impatto e avvitatore BL	€ 119,00
⑤ CT21127HMX	Trapano ad impatto e avvitatore BL	€ 144,00
⑥ CT21112HMX	Trapano ad impatto e avvitatore BL	€ 164,00
⑦ CT21153HMX	Trapano ad impatto e avvitatore BL	€ 189,00
⑧ CT22051HX	Avvitatore ad impulsi BL	€ 114,00
⑨ CT22050HX	Chiave ad impulsi BL	€ 114,00
⑩ CT22062HX	Chiave ad impulsi BL	€ 144,00
⑪ CT22057HX	Chiave ad impulsi BL	€ 159,00
⑫ CT22058HX	Chiave ad impulsi BL	€ 259,00
⑬ CT22056HX	Chiave ad impulsi BL	€ 269,00
⑭ CT22060-1HX	Chiave ad impulsi BL	€ 369,00

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO (IVA esclusa)
⑮ CT28018HX	Tassellatore BL	€ 189,00
⑯ CT28001HX	Tassellatore BL	€ 204,00
⑰ CT23018HX	Lucidatrice BL	€ 139,00
⑱ CT23001-125HX	Smerigliatrice angolare BL	€ 159,00
⑲ CT25030HX BMC	Tagliatondini a disco BL	€ 349,00
⑳ CT25040-150HX IMC	Sega circolare per metallo BL	€ 259,00
㉑ CT25002-165HX	Sega circolare BL	€ 179,00
㉒ CT25003HX	Seghetto alternativo BL	€ 154,00
㉓ CT29053HX	Potatore a catena BL	€ 109,00
㉔ CT29006HX	Elettrosega BL	€ 194,00
㉕ CT29012HX	Tagliabordi	€ 89,00
㉖ CT29013HX	Soffiatore	€ 95,00
㉗ CT29015HX	Tagliasiepi	€ 95,00
㉘ CT29018HX	Rasaerba BL	€ 219,00

*Promozione valida fino ad esaurimento scorte

2. DECIDI SE:

A. ABBINARGLI UN KIT RICARICA.

~~104,00 €~~
39,00 €

K-R05
CON 1 BATTERIA DA 2AH

~~264,00 €~~
119,00 €

K-R03
CON 2 BATTERIE DA 5AH

~~349,00 €~~
229,00 €

K-R04
CON 2 BATTERIE DA 8AH



1 Batteria
2Ah Totali



2 Batteria
10Ah Totali



2 Batteria
16Ah Totali

B. ABBINARGLI UNA VALIGETTA.



~~45,00 €~~
29,00 €

CTQ-VM
CT21131HBX/HMX/HQX, CT21145HMX, CT21127HMX, CT21112HMX, CT21153HMX, CT22051HX, CT22050HX, CT23018HX, CT23001-125HX, CT25003HX, CT29053HX.



~~48,00 €~~
29,00 €

CTQ-VL
CT22062HX, CT22057HX, CT22058HX, CT22056HX, CT22060-1HX, CT28018HX, CT28001HX, CT25002-165HX, CT29006HX.

A+B. ABBINARGLI UN KIT RICARICA + UNA VALIGETTA.



*Tensione massima iniziale batteria (misurata senza carico)

TRAPANI AVVITATORI E CON PERCUSSIONE

400 W

Φ 10 mm

- MANDRINO AUTOSERRANTE
- VELOCITÀ VARIABILE



CT10126C

Potenza nominale 400 W
Velocità a vuoto 0-3000 min^{-1}
-
Mandrino 0,8-10 mm
-
Foratura nel ferro 10 mm
Foratura nel legno 20 mm
Peso 1,4 kg

51,00 €+IVA

230 W

Φ 10 mm

- MANDRINO AUTOSERRANTE
- 2 VELOCITÀ MECCANICHE
- COPPIA VARIABILE



Scansiona il codice QR

CT10151

Potenza nominale 230 W
Velocità a vuoto 0-450 / 0-1600 min^{-1}
Coppia 0,7-30 Nm
Mandrino 0,8-10 mm
-
Foratura nel ferro 10 mm
Foratura nel legno 10 / 25 mm
Peso 1,07 kg

54,00 €+IVA

420 W

Φ 13 mm

- MANDRINO AUTOSERRANTE
- 2 VELOCITÀ MECCANICHE
- COPPIA VARIABILE
- PERCUSSIONE



CT10152F

Potenza nominale 420 W
Velocità a vuoto 0-480 / 0-1800 min^{-1}
Coppia 1,7-80 Nm
Mandrino 2-13 mm
Foratura nel calcestruzzo 13 mm
Foratura nel ferro 13 mm
Foratura nel legno 16 / 35 mm
Peso 1,66 kg

92,00 €+IVA

600 W

Φ 13 mm

- MANDRINO AUTOSERRANTE
- VELOCITÀ VARIABILE
- PERCUSSIONE



Scansiona il codice QR

CT10128C

Potenza nominale 600 W
Velocità a vuoto 0-2800 min^{-1}
-
Mandrino 2-13 mm
Foratura nel calcestruzzo 13 mm
Foratura nel ferro 13 mm
Foratura nel legno 20 mm
Peso 1,7 kg

61,00 €+IVA

CHIAVE AD IMPULSI

CT12018

900 W

CHIAVE AD IMPULSI

900 W - 1/2" quadro

Velocità a vuoto 2100 min^{-1} | Coppia max. 320 Nm | Percussioni al minuto 2700 min^{-1} | Attacco 1/2" quadro | Ø min./max. vite e dado M8-M24 | Peso 3,5 kg

- ATTACCO 1/2" QUADRO

320 Nm



134,00 €+IVA

CAROTATRICE A SECCO

CT32072DH BMC

1400 W

CAROTATRICE A SECCO

NOVITÀ

1400 W - M18

Velocità a vuoto 0-900 / 0-2200 min^{-1} | Filettatura dell'alberino M18x2,5 Foratura nel calcestruzzo (>M250) 82 mm | Foratura nel calcestruzzo alleggerito (<M250) 102 mm | Foratura su muratura 132 mm | Peso 3,5 kg

Φ 82 mm

239,00 €+IVA

- DISPOSITIVO ESTRAZIONE POLVERI ATTACCO 1-1/4" MASCHIO - M18 FEMMINA
- 2 VELOCITÀ MECCANICHE
- PERCUSSIONE
- VALIGETTA IN PLASTICA



TRAPANO A BASSA VELOCITA'

810 W

Φ 13 mm

- MANDRINO AUTOSERRANTE IN METALLO
- VELOCITÀ VARIABILE
- PERCUSSIONE



CT10130C

Potenza nominale 810 W

Velocità a vuoto 0-2800 min^{-1}

-

Mandrino 2-13 mm

Foratura nel calcestruzzo 16 mm

Foratura nel ferro 13 mm

Foratura nel legno 30 mm

Peso 2,2 kg

94,00 €+IVA

1050 W

Φ 16 mm

- 2 VELOCITÀ MECCANICHE
- PERCUSSIONE



CT10032

Potenza nominale 1050 W

Velocità a vuoto 0-900 / 0-2500 min^{-1}

-

Mandrino 3-16 mm

Foratura nel calcestruzzo 20/16 mm

Foratura nel ferro 13/13 mm

Foratura nel legno 40/30 mm

Peso 3,4 kg

134,00 €+IVA

1200 W

Φ 16 mm

- VELOCITÀ VARIABILE
- 2 FUNZIONI: TRAPANO / MISCELATORE



CT10148

Potenza nominale 1200 W

Velocità a vuoto 0-1000 min^{-1}

Ø Max. del mescolatore 130 mm

Mandrino 3-16 mm

-

Foratura nel ferro 16 mm

Foratura nel legno 40 mm

Peso 3,2 kg

118,00 €+IVA



NOVITÀ

CORONE DIAMANTATE ATTACCO 1-1/4"

CEMENTO ARMATO - LATERIZI - TEGOLE

Utilizzare con il dispositivo per l'estrazione delle polveri con attacco 1-1/4"- M18. **Per carotaggio a secco.**

	ø mm	mm	H mm	n°	L mm		Promo (€ + IVA)
CAHC-DU3203G	32	3,0x16	7	03	320	1-1/4"	65,00
CAHC-DU4204G	42	3,0x20	9	04	320	1-1/4"	65,00
CAHC-DU5204G	52	3,5x24	11	04	320	1-1/4"	70,00
CAHC-DU6204G	62	3,5x24	11	04	320	1-1/4"	79,00
CAHC-DU6804G	68	3,5x24	11	04	320	1-1/4"	86,00
CAHC-DU8204G	82	3,5x24	11	04	320	1-1/4"	95,00
CAHC-DU9204G	92	3,5x24	11	04	320	1-1/4"	103,00
CAHC-DU10205G	102	3,5x24	11	05	320	1-1/4"	113,00
CAHC-DU11205G	112	3,5x24	11	05	320	1-1/4"	118,00
CAHC-DU12205G	122	4,0x24	11	05	320	1-1/4"	126,00
CAHC-DU12705G	127	4,0x24	11	05	320	1-1/4"	136,00
CAHC-DU13206G	132	4,0x24	11	06	320	1-1/4"	143,00
CAHC-DU15207G	152	4,0x24	11	07	320	1-1/4"	160,00
CAHC-DU16209G	162	4,0x24	11	09	320	1-1/4"	205,00
CAHC-DU20211G	202	4,5x24	11	11	320	1-1/4"	242,00



NOVITÀ

CORONE DIAMANTATE ATTACCO M16

CEMENTO - CEMENTO ARMATO - MATTONI

Corpo spiralato, denti saldati laser. Utilizzare con adattatore M16-M18 e punta di centraggio. **Per carotaggio a secco.**

	ø mm	mm	H mm	n°	L mm		Promo (€ + IVA)
CAHC-DE3204G	32	3,0x16	7	4	150	M16	55,00
CAHC-DE4204G	42	3,5x20	9	4	150	M16	58,00
CAHC-DE5204G	52	3,5x24	11	4	150	M16	62,00
CAHC-DE6204G	62	3,5x24	11	4	150	M16	70,00
CAHC-DE6804G	68	3,5x24	11	4	150	M16	75,00
CAHC-DE8204G	82	3,5x24	11	4	150	M16	83,00
CAHC-DE9204G	92	3,5x24	11	4	150	M16	93,00
CAHC-DE10205G	102	3,5x24	11	5	150	M16	100,00
CAHC-DE11205G	112	3,5x24	11	5	150	M16	108,00
CAHC-DE12205G	122	3,5x24	11	5	150	M16	115,00
CAHC-DE12705G	127	3,5x24	11	5	150	M16	123,00
CAHC-DE13206G	132	4,0x24	11	6	150	M16	132,00
CAHC-DE15207G	152	4,0x24	11	7	150	M16	142,00
CAHC-DE16209G	162	4,0x24	11	9	150	M16	189,00
CAHC-DE20209G	202	4,0x24	11	9	150	M16	222,00


NOVITÀ



ADATTATORE M16 MASCHIO - M18 FEMMINA

CAHC-DEAE16G	M16	M18	Promo (€ + IVA)	62,00

NOVITÀ



PUNTA DI CENTRAGGIO

CAHC-DR20G	ø mm	10	L mm	200	Promo (€ + IVA)	19,00

MISCELATORI E FRUSTE

CT10049

1100 W

MISCELATORE

1100 W - M14

Velocità a vuoto 130-450 / 245-850 min^{-1} | Portautensile M14 |
Ø max del mescolatore 120 mm | Peso 4,1 kg

- PORTAUTENSILE M14
- DOPPIA VELOCITÀ
- SOFT START

120 mm



159,00 €+IVA

CAT-1206M14

FRUSTA

Ø 120 mm - M14

Per miscelare vernici, colla per piastrelle, intonaci pronti, etc...

- TRIPLA SPIRALE RINFORZATA
- SCOMPONIBILE
- COMPATIBILITÀ:
  - CT26012HX
  - CT10049

120 mm

19,00 €+IVA



CT10182

1600 W


MISCELATORE

1600 W - M14

Velocità a vuoto 180-480 / 300-750 min^{-1} | Portautensile M14 |
Ø max del mescolatore 160 mm | Peso 4,9 kg

- PORTAUTENSILE M14
- DOPPIA VELOCITÀ
- SOFT START

160 mm



169,00 €+IVA

CAT-1606M14

FRUSTA

Ø 160 mm - M14

Per miscelare vernici, colla per piastrelle, intonaci pronti, etc...

- DOPPIA SPIRALE RINFORZATA
- SCOMPONIBILE
- COMPATIBILITÀ:
  - CT10182

160 mm

26,00 €+IVA



SCANALATORI PER MURO

CT13525-125

1500 W

SCANALATORE PER MURO

1500 W - 125 mm

Velocità nominale 8500 min^{-1} | Ø disco diamantato 125 mm | Foro interno del disco 22,23 mm | Spessore max. del disco 2,2 mm | Profondità di taglio 5-29 mm | Larghezza di taglio 8-30 mm | Filettatura dell'alberino M14 | Peso 4,85 kg

- TAGLIO A SECCO
- 2 DISCHI DIAMANTATI INCLUSI

29 mm

2 DISCHI



199,00 €+IVA

CADD-C22125

1 set

DISCO DIAMANTATO



NOVITÀ

38,00 €+IVA

Compatibilità: **CT13525-125**
Ø foro interno lama 22,23 mm
Ø lama 125 mm
2 dischi
80 m/s

CT13563-150 BMC

2400 W

SCANALATORE PER MURO

2400 W - 150 mm

Velocità nominale 8000 min^{-1} | Ø disco diamantato 150 mm | Foro interno del disco 22,23 mm | Profondità di taglio 8-43 mm | Max. larghezza di taglio 28 mm | Filettatura dell'alberino M8 | Peso 7 kg

- TAGLIO A SECCO
- 3 DISCHI DIAMANTATI INCLUSI
- SISTEMA DI RACCOLTA POLVERI INTEGRATO
- VALIGETTA IN PLASTICA

43 mm

3 DISCHI





3 dischi diamantati inclusi
in funzione contemporaneamente. Profondità di taglio massima di 43 mm e larghezza massima di 28 mm.

489,00 €+IVA

CADD-C22150

1 set

DISCO DIAMANTATO



NOVITÀ

85,00 €+IVA

Compatibilità: **CT13563-150**
Ø foro interno lama 22,23 mm
Ø lama 150 mm
3 dischi
80 m/s

FORATURA E DEMOLIZIONE

TABELLA COMPARATIVA

Possibile Ottimale Presente

			Tipo di mandrino	Foratura (mm) LEGNO	Foratura (mm) CALCESTRUZZO	Foratura con sega a tazza (mm) CALCESTRUZZO	Energia del colpo (J)	Funzioni
APPLICAZIONI LEGGERE		CT10126C 400 W	Auto-serrante 0,8-10 mm	20				
		CT10151 230 W	Auto-serrante 0,8-10 mm	25				
		CT10152F 420 W	Auto-serrante 2-13 mm	35	13			
		CT10128C 600 W	Auto-serrante 2-13 mm	20	13			
		CT10130C 810 W	Auto-serrante in metallo 2-13 mm	30	16			
		CT10032 1050 W	Cremagliera 3-16 mm	40	20			
APPLICAZIONI MEDIE		CT18180 650 W	SDS-Plus		20	68	1,7	
		CT18209 800 W	SDS-Plus		26	68	3	
		CT18116 1050 W	SDS-Plus		32	68	4,8	
APPLICAZIONI PESANTI		CT18118V 1250 W	SDS-Max		40	90	10	
		CT18216V 1350 W	SDS-Max		48	150	16	
		CT18190 1700 W	SDS-Max		52	150	19	
		CT18233 950 W	SDS-Plus				5	
		CT18245 1350 W	SDS-Max				12	
		CT18173M 1300 W	SDS-Max				20	
		CT18123V 1500 W	SDS-Max				25	
		CT18124 1750 W	Hex-30				52	

TASSELLATORI SDS-PLUS

650 W

1,7 J

3 funzioni

SDS plus

- FRIZIONE DI SICUREZZA
- VARIO LOCK



CT18180 BMC

Velocità a vuoto 0-1800 min^{-1}

Percussioni al minuto 0-5800 min^{-1}

Foratura nel calcestruzzo 20 mm

Foratura nel ferro/legno 13/40 mm

Peso 2,4 kg

Dotazione: 3 punte da foratura, 2 carboncini, 1 mandrino a chiave, 1 raccoglipolvere

129,00 €+IVA

800 W

3 J

3 funzioni

SDS plus

- FRIZIONE DI SICUREZZA
- VARIO LOCK

NOVITÀ



CT18209 BMC

Velocità a vuoto 0-1200 min^{-1}

Percussioni al minuto 0-5100 min^{-1}

Foratura nel calcestruzzo 26 mm

Foratura nel ferro/legno 13/30 mm

Peso 2,9 kg

Dotazione: 3 punte da foratura, 1 scalpello a punta, 1 scalpello piatto, 1 mandrino a chiave

179,00 €+IVA

1050 W

4,8 J

3 funzioni

SDS plus

- FRIZIONE DI SICUREZZA



CT18116 BMC

Velocità a vuoto 750 min^{-1}

Percussioni al minuto 2800 min^{-1}

Foratura nel calcestruzzo 32 mm

Foratura nel ferro/legno 13/40 mm

Peso 5 kg

Dotazione: 3 punte da foratura, 1 scalpello piatto, 1 a punta, 1 raccoglipolvere, 1 contenitore lubrificante

195,00 €+IVA

MARTELLI PERFORATORI SDS-MAX

1250 W

0-10 J

2 funzioni

SDS max

- FRIZIONE DI SICUREZZA
- VELOCITÀ VARIABILE
- VARIO LOCK



CT18118V BMC

Velocità a vuoto 0-410 min^{-1}

Percussioni al minuto 0-3000 min^{-1}

Foratura nel calcestruzzo 40 mm

Peso 7 kg

Dotazione: 3 punte da foratura, 1 scalpello a punta, 1 scalpello piatto, 1 raccoglipolvere, 1 contenitore con lubrificante

389,00 €+IVA

1700 W

5-19 J

2 funzioni

SDS max

- FRIZIONE DI SICUREZZA
- VELOCITÀ VARIABILE
- VARIO LOCK
- LED USURA SPAZZOLE



CT18190 BMC

Velocità a vuoto 100-220 min^{-1}

Percussioni al minuto 1750-2150 min^{-1}

Foratura nel calcestruzzo 52 mm

Peso 10 kg

Dotazione: 2 carboncini, 1 contenitore con lubrificante

759,00 €+IVA

MARTELLO BRUSHLESS 9KG

DUREVOLE E POTENTE

SDS max

1500 W

15 J

2 funzioni

Modalità d'utilizzo in continuo

- FRIZIONE DI SICUREZZA
- VELOCITÀ VARIABILE
- VARIO LOCK

BRUSHLESS



789,00 €+IVA

CT18216V BMC

Velocità a vuoto 170-330 min^{-1}
Percussioni al minuto 1500-3000 min^{-1}
Foratura nel calcestruzzo 48 mm
Peso 9 kg
Dotazione: 1 contenitore con lubrificante

SCALPELLATORE SDS-PLUS

LEGGERO E COMPATTO

DESIGN RINNOVATO. PROGETTATO PER DURARE NEL TEMPO.

SDS plus

950 W

5 J

3,9 kg

- VARIO LOCK



214,00 €+IVA

CT18233 BMC

Percussioni al minuto 4300 min^{-1}
Energia del colpo 5 J
Peso 3,9 kg
Dotazione: 2 carboncini, 1 contenitore con lubrificante

MARTELLO SDS-MAX 6KG

LEGGERO E PERFORMANTE

SDS max

1350 W

12 J

6,2 Kg

- VARIO LOCK
- SISTEMA ANTI-VIBRAZIONI



279,00 €+IVA

CT18245 BMC

Percussioni al minuto 2900 min^{-1}

Energia del colpo 12 J

Peso 6,2 kg

Dotazione: 2 carboncini, 1 scalpello a punta, 1 scalpello piatto, 1 contenitore con lubrificante

Cilindro da 32 mm per eccellenti prestazioni di demolizione.

Design del cannone con isolamento termico per una presa sicura.

Cannone e corpo motore in magnesio garantiscono leggerezza e un eccellente dispersione del calore.

Sistema anti-vibrazioni e impugnatura in soft grip garantiscono un basso livello di vibrazioni e comfort per gli utilizzi prolungati.

Interruttore ergonomico a due dita con funzione di blocco in posizione ON.

Speciale sistema di rotazione VARIO-LOCK per posizionare lo scalpello da taglio in 6 diverse posizioni.

Sistema per la dissipazione del calore ad alta efficienza.

Potente motore a spazzole da 1350 W che garantisce alte prestazioni anche sotto sforzo.

Nuovo design della copertura motore che protegge da polvere e detriti e garantisce una lunga durata al motore.

DEMOLIZIONE: SDS-PLUS, SDS-MAX, HEX-30

1300 W

SDS max

20 J

Modalità demolizione continua

- VARIO LOCK



CT18173M BMC

Percussioni al minuto 2400 min^{-1}

Energia del colpo 20 J

Peso 7,5 kg

Dotazione: 1 scalpello a punta, 1 piatto, 1 contenitore con lubrificante

319,00 €+IVA

1500 W

SDS max

8-25 J

- REGOLAZIONE FREQUENZA DI PERCUSSIONE
- LED USURA SPAZZOLE



CT18123V BMC

Percussioni al minuto 900-1900 min^{-1}

Energia del colpo 8-25 J

Peso 11 kg

Dotazione: 1 scalpello a punta, 1 piatto, 1 contenitore con lubrificante

459,00 €+IVA

1750 W

HEX 30

48 J

- LED USURA SPAZZOLE



CT18124 BMC

Percussioni al minuto 1600 min^{-1}

Energia del colpo 48 J

Peso 14,5 kg

Dotazione: 1 scalpello a punta, 1 piatto, 1 contenitore con lubrificante

749,00 €+IVA



SMERIGLIATRICE COMPATTA
CON MOTORE BRUSHLESS

1400 W

Φ 125 mm

BRUSHLESS

- SOFT START
- RESTART PROTECTION
- VELOCITÀ VARIABILE
- CUFFIA A SGANCIO RAPIDO

169,00 €+IVA





CUFFIA A SGANCIO RAPIDO
La leva di sgancio rapido consente una sostituzione rapida del disco senza l'uso di accessori.



MOTORE BRUSHLESS
Maggiore efficienza, minore rumorosità, manutenzione ridotta e maggiore longevità.

CT45012-125RSVQ
Potenza nominale 1400 W
Velocità nominale 3000-9200 min^{-1}
Ø max. disco 125 mm
Ø max. platorello 125 mm
Ø max. spazzola 75 mm
Filetto dell'alberino M14
Peso 1,52 kg

SMERIGLIATRICE
CON INTERRUTTORE "UOMO IN PRESENZA"

900 W

Φ 125 mm

- INTERRUTTORE A LEVA

89,00 €+IVA





INTERRUTTORE A LEVA "UOMO IN PRESENZA"
Maggiore protezione dell'utente grazie all'interruttore a scorrimento che interrompe immediatamente l'alimentazione quando l'interruttore viene rilasciato.

CT13632-125
Potenza nominale 900 W
Velocità nominale 11000 min^{-1}
Ø max. disco 125 mm
Ø max. platorello 125 mm
Ø max. spazzola 75 mm
Filetto dell'alberino M14
Peso 2,1 kg

CAA-DRM14 **1 pz**

DADO DI SERRAGGIO RAPIDO

ALLOGGIAMENTO: M14

Serraggio senza attrezzi, risparmio di tempo, bloccaggio senza chiavi di servizio.

Compatibilità:
per dischi Ø 115/125 mm



12,00 €+IVA



SMERIGLIATRICI ANGOLARI

720 W

Φ 115 mm

- SOFT START
- RESTART PROTECTION



CT13499-115R

Potenza nominale 720 W

Velocità nominale 11000 min^{-1}

Ø max. disco 115 mm

Ø max. platorello 115 mm

Ø max. spazzola 75 mm

Filetto dell'alberino M14

Peso 1,85 kg

64,00 €+IVA

720 W

Φ 125 mm

- SOFT START
- RESTART PROTECTION

Scansiona il codice QR



CT13499-125R

Potenza nominale 720 W

Velocità nominale 11000 min^{-1}

Ø max. disco 125 mm

Ø max. platorello 125 mm

Ø max. spazzola 75 mm

Filetto dell'alberino M14

Peso 1,9 kg

66,00 €+IVA

900 W

Φ 115 mm

- SOFT START
- RESTART PROTECTION
- CORPO EXTRA-COMPATTO



CT13571-115R

Potenza nominale 900 W

Velocità nominale 12000 min^{-1}

Ø max. disco 115 mm

Ø max. platorello 115 mm

Ø max. spazzola 75 mm

Filetto dell'alberino M14

Peso 1,71 kg

69,00 €+IVA

900 W

Φ 125 mm

- SOFT START
- RESTART PROTECTION
- CORPO EXTRA-COMPATTO



CT13571-125R

Potenza nominale 900 W

Velocità nominale 12000 min^{-1}

Ø max. disco 125 mm

Ø max. platorello 125 mm

Ø max. spazzola 75 mm

Filetto dell'alberino M14

Peso 1,75 kg

70,00 €+IVA

1300 W

Φ 125 mm

- SOFT START
- RESTART PROTECTION
- IMPUGNATURA ANTI-VIBRAZIONE
- DADO DI SERRAGGIO RAPIDO



CT13676-125RSC

Potenza nominale 1300 W

Velocità nominale 11000 min^{-1}

Ø max. disco 125 mm

Ø max. platorello 125 mm

Ø max. spazzola 75 mm

Filetto dell'alberino M14

Peso 2,42 kg

109,00 €+IVA

1500 W

Φ 125 mm

- SOFT START
- RESTART PROTECTION
- VELOCITÀ VARIABILE
- IMPUGNATURA ANTI-VIBRAZIONE
- DADO DI SERRAGGIO RAPIDO

Scansiona il codice QR



CT13677-125RSVC

Potenza nominale 1500 W

Velocità nominale 2800-11000 min^{-1}

Ø max. disco 125 mm

Ø max. platorello 125 mm

Ø max. spazzola 75 mm

Filetto dell'alberino M14

Peso 2,45 kg

124,00 €+IVA

1700 W

Φ 125 mm

- SOFT START
- RESTART PROTECTION
- VELOCITÀ VARIABILE
- IMPUGNATURA ANTI-VIBRAZIONE
- DADO DI SERRAGGIO RAPIDO



CT13678-125RSVC

Potenza nominale 1700 W

Velocità nominale 2800-11000 min^{-1}

Ø max. disco 125 mm

Ø max. platorello 125 mm

Ø max. spazzola 75 mm

Filetto dell'alberino M14

Peso 2,5 kg

139,00 €+IVA

1010 W

Φ 115 mm

- SOFT START
- RESTART PROTECTION

1010 W

Φ 125 mm

- SOFT START
- RESTART PROTECTION

Scansiona il codice QR

1200 W

Φ 125 mm

- VELOCITÀ VARIABILE

1500 W


Φ 150 mm



CT13502-115R	CT13502-125R	CT13506-125V	CT13507-150
Potenza nominale 1010 W	Potenza nominale 1010 W	Potenza nominale 1200 W	Potenza nominale 1500 W
Velocità nominale 11000 min^{-1}	Velocità nominale 11000 min^{-1}	Velocità nominale 0-11000 min^{-1}	Velocità nominale 9500 min^{-1}
Ø max. disco 115 mm	Ø max. disco 125 mm	Ø max. disco 125 mm	Ø max. disco 150 mm
Ø max. platorello 115 mm	Ø max. platorello 125 mm	Ø max. platorello 125 mm	Ø max. platorello 150 mm
Ø max. spazzola 75 mm	Ø max. spazzola 75 mm	Ø max. spazzola 75 mm	Ø max. spazzola 75 mm
Filetto dell'alberino M14	Filetto dell'alberino M14	Filetto dell'alberino M14	Filetto dell'alberino M14
Peso 2 kg	Peso 2,05 kg	Peso 2,42 kg	Peso 3,48 kg
74,00 €+IVA	**75,00 €+IVA**	**103,00 €+IVA**	**119,00 €+IVA**

SMERIGLIATRICI COMPATTE

CON VELOCITÀ VARIABILE



Constant speed
sistema di stabilizzazione della velocità di rotazione sia al minimo carico che sotto sforzo

Soft start
sistema di avviamento graduale senza strappi e contraccolpi

Restart protection
sistema che protegge dal riavvio involontario della macchina

Impugnatura anti-vibrazione
aumenta la sicurezza ed il comfort di lavoro

Controllo dei contraccolpi
che spegne immediatamente il motore al blocco del disco

Motore resistente alla polvere
massima protezione del motore dall'aggressione delle polveri

SMERIGLIATRICI ANGOLARI

2200 W

Φ 180 mm

• SOFT START
• SOSTITUZIONE SPAZZOLE DALL'ESTERNO



CT13500-180S

Potenza nominale 2200 W
Velocità nominale 8500 min^{-1}
Ø max. disco 180 mm
Ø max. platorello 180 mm
Ø max. spazzola 100 mm
Filetto dell'alberino M14
Peso 5,2 kg

129,00 €+IVA

2200 W

Φ 230 mm

• SOFT START
• SOSTITUZIONE SPAZZOLE DALL'ESTERNO



CT13500-230S

Potenza nominale 2200 W
Velocità nominale 6500 min^{-1}
Ø max. disco 230 mm
Ø max. platorello 230 mm
Ø max. spazzola 100 mm
Filetto dell'alberino M14
Peso 5,4 kg

139,00 €+IVA

2600 W

Φ 230 mm

• SOFT START
• SOSTITUZIONE SPAZZOLE DALL'ESTERNO



CT13489-230S

Potenza nominale 2600 W
Velocità nominale 6500 min^{-1}
Ø max. disco 230 mm
Ø max. platorello 230 mm
Ø max. spazzola 100 mm
Filetto dell'alberino M14
Peso 5,9 kg

154,00 €+IVA



K-AG01 — 2200 W

KIT SMERIGLIATRICE ANGOLARE

- CT13500-230S - **Smerigliatrice** 230 mm
- CADD-US22230 - **Disco diamantato** 1 pezzo

- **Valigetta in plastica**



169,00 €+IVA

DISCO DIAMANTATO

PER PIETRA/CEMENTO

Per smerigliatrici con Ø 230 mm



	Promo (€ + IVA)	Ø mm	Ø mm	mm	
CADD-US22230	23,00	230	22,2	2,4	1

LUCIDATRICI

PER UN LAVORO RAPIDO CON RISULTATI ECCELLENTI

CT13703 — 720 W

LUCIDATRICE

720 W - M8

Velocità nominale 2100-5000 min^{-1} | Ø max. platorello 150 mm | Filetto dell'alberino M8 | Peso 3,2 kg

- IMPUGNATURA ERGONOMICA ANTERIORE
- VELOCITÀ VARIABILE
- VELCRO
- SOFT START
- DISCO IN SPUGNA INCLUSO

150 mm



169,00 €+IVA

Ampia impugnatura ergonomica anteriore rivestita in morbido soft grip per un uso confortevole.

Il grande movimento rotatorio-orbitale con eccentricità di 21 mm permette una capacità di lucidatura in tempi minimi, con un rendimento molto elevato.



Le funzioni di velocità costante, avvio lento e velocità variabile consentono di regolare la velocità ottimale per ogni tipo di lavorazione.

Disco in spugna incluso ideale per la lucidatura di smalti e vernici, la ceratura e la levigatura di finiture con superficie a buccia d'arancia.

DISCO PER LEVIGATURA

150 mm



	Promo (€ + IVA)	
CSP-P13703	19,00	1

DISCO IN SPUGNA

150 mm



	Promo (€ + IVA)	
CSP-PS13703	12,00	1

CT13302 — 1300 W

LUCIDATRICE

1300 W - M14

Velocità nominale 1000-3000 min^{-1} | Ø max. platorello 180 mm | Filetto dell'alberino M14 | Peso 3,1 kg

- VELOCITÀ VARIABILE
- VELCRO
- CUFFIA PER LUCIDATURA INCLUSA

180 mm




134,00 €+IVA

PLATORELLO

180 mm

Compatibilità: CT13302/528, CT23018HX



	Promo (€ + IVA)	
CSP-P13302	12,00	1

DISCO PER LEVIGATURA

180 mm

Compatibilità: CT13302/528, CT23018HX



	Promo (€ + IVA)	
CSP-PD13302	12,00	1

CT13528 — 1500 W

LUCIDATRICE

1500 W - M14

Velocità nominale 520-4000 min^{-1} | Ø max. platorello 180 mm | Filetto dell'alberino M14 | Peso 2,5 kg

- IMPUGNATURA ERGONOMICA ANTERIORE
- VELOCITÀ VARIABILE
- VELCRO
- SOFT START
- CUFFIA PER LUCIDATURA INCLUSA

180 mm



179,00 €+IVA

CUFFIA PER LUCIDATURA

180 mm

Compatibilità: CT13302/528, CT23018HX




	Promo (€ + IVA)	
CSP-PW13302	12,00	1

DISCO IN SPUGNA

NOVITÀ

180 mm

Compatibilità: CT13302/528, CT23018HX



	Promo (€ + IVA)	
CSP-PS23018	12,00	1

CESOIA PER LAMIERA

PER TAGLI PRECISI E DAI BORDI NETTI

CT31016

500 W

CESOIA PER LAMIERA

500 W - 1800 min^{-1}

Velocità nominale 1800 min^{-1} | Minimo raggio esterno di taglio 50 mm | Capacità di taglio nell'alluminio (fino a 200 N/mm²) 2,5 mm | Capacità di taglio nell'acciaio (fino a 390 N/mm²) 2 mm | Peso 2,4 kg

- LAMA RIVOLTABILE QUADRUPLA
- DESIGN COMPATTO E LEGGERO

RAGGIO 50 mm



149,00 €+IVA

SMERIGLIATRICI DIRITTE

COMPATTE O CON COLLO LUNGO

CT13308

600 W

SMERIGLIATRICE DIRITTA

600 W - 6 mm

Velocità nominale 12000-27000 min^{-1} | Passi di regolazione giri al minuto 6 | Ø interno dell'alberino 10 mm | Ø del colletto 6 mm | Peso 1,46 kg

- VELOCITÀ VARIABILE

6 mm



72,00 €+IVA

CT13307

600 W

SMERIGLIATRICE DIRITTA

600 W - 6 mm - collo lungo

Velocità nominale 12000-27000 min^{-1} | Passi di regolazione giri al minuto 6 | Ø interno dell'alberino 10 mm | Ø del colletto 6 mm | Peso 1,68 kg

- VELOCITÀ VARIABILE
- COLLO LUNGO PER LAVORARE IN SPAZI RISTRETTI

6 mm



89,00 €+IVA



TRONCATRICE

CT15232

2200 W

TRONCATRICE

2200 W - 355/25,4 mm

Velocità a vuoto 3900 min^{-1} | Ø max. disco da taglio 355 mm | Ø foro interno del disco da taglio 25,4 mm | Spessore max. del disco da taglio 3,5 mm | Peso 18,25 kg

- **DIMENSIONE MAX. TAGLIO DEL PEZZO (A 0°/45°):**
  - SEZ. CIRCOLARE 130/110 MM
  - SEZ. QUADRATA 115X115/90X90 MM
  - SEZ. RETTANGOLARE 205X95/100X85 MM
  - ANGOLO 140X140/85X85 MM

355 mm



229,00 €+IVA

SMERIGLIATRICI DA BANCO

170 W

125 / 125 mm

- **SUPPORTO PEZZO E DOPPIO PARASCHEGGE REGOLABILI**



CT13545

Velocità a vuoto 2840 min^{-1}
Ø della mola 125 / 125 mm
Ø foro interno della mola 12,7 / 32 mm
Spessore della mola 16 / 16 mm
Filetto dell'alberino M12
Peso 5 kg

74,00 €+IVA

250 W

150 / 150 mm

- **SUPPORTO PEZZO E DOPPIO PARASCHEGGE REGOLABILI**



CT13546

Velocità a vuoto 2840 min^{-1}
Ø della mola 150 / 150 mm
Ø foro interno della mola 12,7 / 32 mm
Spessore della mola 20 / 20 mm
Filetto dell'alberino M12
Peso 7 kg

99,00 €+IVA

350 W

200 / 200 mm

- **SUPPORTO PEZZO E DOPPIO PARASCHEGGE REGOLABILI**



CT13547

Velocità a vuoto 2840 min^{-1}
Ø della mola 200 / 200 mm
Ø foro interno della mola 12,7 / 32 mm
Spessore della mola 20 / 20 mm
Filetto dell'alberino M12
Peso 12 kg

125,00 €+IVA

SATINATRICE

PER SATINARE E LUCIDARE SUPERFICI IN METALLO, RIMUOVERE RUGGINE, OSSIDO E VERNICE, LISCIARE E STRUTTURARE MATERIALI LEGNOSI.

CT13551-110RSV **1400 W**

SATINATRICE

1400 W - Ø110 x 100 x Ø19 mm

Velocità nominale 1000-4000 min^{-1} | Max. Ø della spazzola 110 mm | Max. larghezza della spazzola 100 mm | Ø alberino 19 mm | Peso 3,1 kg

- VELOCITÀ VARIABILE
- RESTART PROTECTION
- SOFT START

110 mm

159,00 €+IVA



Spazzola non inclusa.



Connettore aspirapolvere
Per una comoda aspirazione delle polveri.

Regolatore di velocità
Consente di regolare la velocità ottimale per ogni tipo di lavorazione.

Scansiona il codice QR

Interruttore a 2 posizioni
Bloccato sia in posizione "on" che "off" permette sempre l'utilizzo con una sola mano.

Struttura robusta
Dotato di motore antipolvere, protezione da sovraccarico, soft start elettronico e protezione da riavvio.



CAQ-V11003
RULLO ABRASIVO IN OTTONE



66,00 c+iva

Ø110 x 100 x Ø 19 mm
Filo Ø 0,3 mm
Max. velocità 4000 min^{-1}
Materiale: legno duro
Uso: rimozione vernice

CAQ-N1101460
RULLO ABRASIVO IN NYLON



78,00 c+iva

Ø110 x 100 x Ø 19 mm
Filo Ø 1,4 mm
Max. velocità 4000 min^{-1}
Materiale: legno morbido
Uso: evidenziare venatura legno

CAQ-S11080
RULLO ABRASIVO IN SPUGNA



28,00 c+iva

Ø110 x 100 x Ø 19 mm
Grana P80
Max. velocità 4000 min^{-1}
Materiale: metallo, inox
Uso: levigatura e pulitura

CAQ-F11080
RULLO ABRASIVO LAMELLARE MISTO



33,00 c+iva

Ø110 x 100 x Ø 19 mm
Grana P80
Max. velocità 4000 min^{-1}
Materiale: metallo, legno
Uso: levigatura e pulitura

CAQ-P11046
RULLO ABRASIVO LAMELLARE



19,00 c+iva

Ø110 x 100 x Ø 19 mm
Grana P46
Max. velocità 4000 min^{-1}
Materiale: metallo, inox
Uso: satinatura/strutturazione

CAQ-P11060
RULLO ABRASIVO LAMELLARE



23,00 c+iva

Ø110 x 100 x Ø 19 mm
Grana P60
Max. velocità 4000 min^{-1}
Materiale: metallo, inox
Uso: satinatura/strutturazione

CAQ-P11080
RULLO ABRASIVO LAMELLARE



25,00 c+iva

Ø110 x 100 x Ø 19 mm
Grana P80
Max. velocità 4000 min^{-1}
Materiale: metallo, inox
Uso: satinatura/strutturazione

CAQ-P110120
RULLO ABRASIVO LAMELLARE



28,00 c+iva

Ø110 x 100 x Ø 19 mm
Grana P120
Max. velocità 4000 min^{-1}
Materiale: metallo, inox
Uso: satinatura/strutturazione

CAQ-P110180
RULLO ABRASIVO LAMELLARE



30,00 c+iva

Ø110 x 100 x Ø 19 mm
Grana P180
Max. velocità 4000 min^{-1}
Materiale: metallo, inox
Uso: satinatura/strutturazione

CAQ-L110
RULLO PER LUCIDATURA IN LANA



69,00 c+iva

Ø110 x 100 x Ø 19 mm
LANA
Max. velocità 4000 min^{-1}
Materiale: marmo, metallo
Uso: lucidatura

CAQ-C110
RULLO PER LUCIDATURA IN NON TESSUTO



44,00 c+iva

Ø110 x 100 x Ø 19 mm
TESSUTO NON TESSUTO
Max. velocità 4000 min^{-1}
Materiale: marmo, metallo
Uso: lucidatura

CAQ-H110
RULLO PER LUCIDATURA IN CANAPA



51,00 c+iva

Ø110 x 100 x Ø 19 mm
CANAPA
Max. velocità 4000 min^{-1}
Materiale: marmo, metallo
Uso: lucidatura

CAQ-B11060
RULLO ABRASIVO IN SPUGNA DURA



56,00 c+iva

Ø110 x 100 x Ø 19 mm
Grana P60
Max. velocità 4000 min^{-1}
Materiale: metallo, inox
Uso: pulitura e disossidazione



SEGHE CIRCOLARI E LAME



CT15187-165

1200 W

SEGA CIRCOLARE

1200 W - 165 mm

Velocità a vuoto 5500 min^{-1} | Ø min./max. lama per sega circolare 160/165 mm | Foro interno della lama 20 mm | Spessore max. della lama 2 mm | Max. profondità di taglio a 90° 54 mm | Max. profondità di taglio a 45° 38 mm | Peso 3,9 kg

- REGOLAZIONE DELLA PROFONDITÀ DI TAGLIO
- REGOLAZIONE ANGOLARE
- BLOCCO DELL'ALBERINO

54 mm



119,00 €+IVA

CT15188-190

1500 W

SEGA CIRCOLARE

1500 W - 190 mm

Velocità a vuoto 5500 min^{-1} | Ø min./max. lama 185/190 mm | Foro interno della lama 20 mm | Spessore max. della lama 2 mm | Max. profondità di taglio a 90° 66 mm | a 45° 46 mm | Peso 4,4 kg

Scansiona il codice QR

- REGOLAZIONE DELLA PROFONDITÀ DI TAGLIO
- REGOLAZIONE ANGOLARE
- BLOCCO DELL'ALBERINO

66 mm



139,00 €+IVA

CT15210-235

2000 W

SEGA CIRCOLARE

2000 W - 235 mm

Velocità a vuoto 4500 min^{-1} | Ø min./max. lama 230/235 mm | Foro interno della lama 30 mm | Spessore max. della lama 2,4 mm | Max. profondità di taglio a 90° 85 mm | a 45° 60 mm | Peso 7,6 kg

Scansiona il codice QR

- REGOLAZIONE DELLA PROFONDITÀ DI TAGLIO
- REGOLAZIONE ANGOLARE
- BLOCCO DELL'ALBERINO

85 mm



189,00 €+IVA

LAME PER SEGHE CIRCOLARI

PER LEGNO



Compatibilità: **CT15187-165 / CT15188-190 / CT15210-235**

	Promo (€ + IVA)	ø mm	Ø mm	n°	
CAS-WD2420165	16,00	165	20	24	1
CAS-WD2420190	16,00	190	20	24	1
CAS-WD2430235	19,00	235	30	24	1

LAME PER SEGHE AD AFFONDAMENTO

PER LEGNO



Compatibilità: **CT15134-165**

	Promo (€ + IVA)	ø mm	Ø mm	n°	
CAS-WD5020165	25,00	165	20	50	1



SEGA AD AFFONDAMENTO

CON GUIDA: PER TAGLI PROFESSIONALI.

CT15134-165

1300 W

SEGA AD AFFONDAMENTO

1300 W - 165 mm

Velocità a vuoto 2000-5000 min^{-1} | Ø lama per sega circolare 165 mm | Foro interno della lama 20 mm | Spessore max. della lama 2,4 mm | Max. profondità di taglio a 90° 55 mm | Max. profondità di taglio a 45° 38 mm | Peso 4,7 kg

- VELOCITÀ VARIABILE
- SOFT START

55 mm



209,00 €+IVA

CAXS-BA140

140 cm

GUIDA PER SEGA AD AFFONDAMENTO

140x22x1,2 cm

Peso 2,1 kg

- INCLUDE KIT DI ESTENSIONE

82,00 €+IVA



MASSIMA PRECISIONE, AL PRIMO TAGLIO.

Grazie alla **profondità di taglio di 55 mm** ed alla **potenza di 1300 watt**, la sega ad affondamento CROWN è ideale per la lavorazione di pezzi di grandi dimensioni. La possibilità di **tagliare in un unico passaggio** pezzi ad **elevato spessore** permette di risparmiare tempo, ottimizzando il lavoro. Il **ridotto ingombro del carter di protezione** della lama permette di effettuare tagli ravvicinati agli angoli. L'utilizzo delle lame appropriate consente inoltre di eseguire facilmente **lavori di rifilatura su molteplici materiali** (ad es. tagli di porte, pannelli in panforte o scanalature in parquet).







TRONCATRICI RADIALI, COMBINATE E BANCHI SEGA

CT15233P

1800 W

TRONCATRICE RADIALE

1800 W - Ø 255 mm

Velocità a vuoto 5500 min^{-1} |
Ø lama per sega circolare 255 mm |
Foro min./max. interno della lama 16/30 mm |
Spessore max. della lama 2,8 mm |
Peso 16,1 kg

- INDICATORE LASER KERF
- PROLUNGHE LATERALI
- MAX. PROFONDITÀ DI TAGLIO:
  - (0°/90°) 80X340 MM
  - (45°/90°) 80X240 MM
  - (0°/45°) 50X340 MM
  - (45°/45°) 50X240 MM

80x340 mm



439,00 €+IVA

CT15286S

3000 W

BANCO SEGA

3000 W - Ø 254 mm

Velocità a vuoto 4800 min^{-1} |
Ø lama per sega circolare 254 mm |
Foro interno della lama 25,4 mm |
Spessore max. della lama 2,8 mm |
Peso 34 kg

- SISTEMA DI ASPIRAZIONE INTEGRATO INDIPENDENTE
- SUPPORTO PER BANCO SEGA INCLUSO
- PROLUNGHE SU 3 LATI
- SLITTA SCORREVOLE INTEGRATA
- MAX. ALTEZZA DI TAGLIO:
  - (90°) 86 MM
  - (45°) 60 MM

86 mm



569,00 €+IVA

CT15355K

TRONCATRICE COMBINATA

2000 W - Ø 255 mm

Velocità a vuoto 5300 min^{-1} | Ø lama per sega circolare 255 mm | Foro interno della lama 30 mm | Peso 13,5 kg

2000 W

NOVITÀ

- POTENTE MOTORE A SPAZZOLE
- DESIGN LEGGERO, SOLO 13,5 KG.
- MAX. PROFONDITÀ DI TAGLIO:
  - (0°/90°) 77X128 MM
  - (45°/90°) 54X128 MM
  - (45°/45°) 77X90 MM
- ALTEZZA DI TAGLIO (BANCO SEGA):
  - 60 MM

77x128 mm



349,00 €+IVA

CT15305KF

1700 W

TRONCATRICE COMBINATA

1700 W - Ø 305 mm

Velocità a vuoto 4200 min^{-1} | Ø lama per sega circolare 305 mm | Foro interno della lama 30 mm | Peso 18 kg

- POTENTE MOTORE A SPAZZOLE
- IMPUGNATURA RUOTABILE IN 3 POSIZIONI
- MAX. PROFONDITÀ DI TAGLIO:
  - (0°/90°) 100X165 MM
  - (45°/90°) 65X165 MM
  - (0°/45°) 100X105 MM
  - (45°/45° - SX) 70X45 MM
- ALTEZZA DI TAGLIO (BANCO SEGA):
  - 55 MM

100x165 mm



759,00 €+IVA

LAMA PER TRONCATRICE

PER LEGNO

NOVITÀ

Compatibilità: **CT15233P**



	Promo (€ + IVA)	ø mm	Ø mm	n°	
CAS-WD2430255	49,00	255	30	24	1

LAMA PER TRONCATRICE

PER LEGNO

NOVITÀ

Compatibilità: **CT15286S**



	Promo (€ + IVA)	ø mm	Ø mm	n°	
CAS-WD4025254	49,00	254	25,4	40	1

LAMA PER TRONCATRICE

PER LEGNO

NOVITÀ

Compatibilità: **CT15355K**



	Promo (€ + IVA)	ø mm	Ø mm	n°	
CAS-WD6030255	49,00	255	30	60	1

LAMA PER TRONCATRICE

PER LEGNO

Compatibilità: **CT15305KF**



	Promo (€ + IVA)	ø mm	Ø mm	n°	
CAS-WD4830305F	75,00	305	30	48	1



TAGLIO E SEGATURA

PRECISIONE ED AFFIDABILITÀ

CT15212 — 550 W

SEGHETTO ALTERNATIVO

550 W - corsa 18 mm

Numero di corse a vuoto 700-3000 min^{-1} | Lunghezza della corsa 18 mm | Capacità di taglio nel legno 65 mm | Capacità di taglio nell'alluminio 10 mm | Capacità di taglio nell'acciaio 6 mm | Angolazione max. del corpo 45°/45° | Peso 1,9 kg

- PER LAME CONVENZIONALI DI TIPO T
- LAMA A CAMBIO RAPIDO
- REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ DELLA CORSA
- PENDOLO A 4 MODALITÀ

65 mm

75,00 €+IVA



CT15189 — 710 W

SEGHETTO ALTERNATIVO

710 W - corsa 26 mm

Numero di corse a vuoto 700-3000 min^{-1} | Lunghezza della corsa 26 mm | Capacità di taglio nel legno 125 mm | nell'alluminio 20 mm | nell'acciaio 10 mm | Angolazione max. del corpo 45°/45° | Peso 2,9 kg

Scansiona il codice QR

- PER LAME CONVENZIONALI DI TIPO T
- LAMA A CAMBIO RAPIDO
- REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ DELLA CORSA
- PENDOLO A 4 MODALITÀ

85 mm

114,00 €+IVA



CT15181 — 710 W

SEGHETTO ALTERNATIVO

710 W - corsa 26 mm

Numero di corse a vuoto 700-3000 min^{-1} | Lunghezza della corsa 26 mm | Capacità di taglio nel legno 120 mm | nell'alluminio 20 mm | nell'acciaio 10 mm | Angolazione max. del corpo 45°/45° Peso 3 kg

- IMPUGNATURA SUL CORPO
- PER LAME CONVENZIONALI DI TIPO T
- LAMA A CAMBIO RAPIDO
- REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ DELLA CORSA
- PENDOLO A 4 MODALITÀ

120 mm

149,00 €+IVA



CT15133

1010 W

SEGHETTO ALTERNATIVO DIRITTO

1010 W - corsa 28 mm

Numero di corse a vuoto 300-2400 min^{-1} | Lunghezza della corsa 28 mm | Capacità di taglio nel legno 250 mm | Capacità di taglio nell'acciaio (profilo/tubo) 8 / 120 mm | Peso 3,7 kg

- LAMA A CAMBIO RAPIDO
- REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ DELLA CORSA

250 mm



134,00 €+IVA

LAME PER SEGHETTO ALTERNATIVO DIRITTO

set 3pz

LEGNO

9,50 €+IVA



	mm	mm	mm	mm	mm	
CTSSP0005	231	45	4,23	5-175	5-174	3

Lame per seghetto alternativo diritto per il taglio del legno.
Realizzate in HCS.

LAME PER SEGHETTO ALTERNATIVO DIRITTO

set 5pz

METALLO

13,00 €+IVA



	mm	mm	mm	mm	mm	
CTSSP0002	228	18	1	0,7-3	5-175	5

Lame per seghetto alternativo diritto per il taglio del metallo.
Realizzate in BIM.

CT31013

400 W

PISTOLA A SPRUZZO

400 W - ugelli 2/2,5/3 mm

Flusso 800 ml/min | Pressione max. di spruzzo 0,1-0,2 bar | Max. viscosità 70 DIN-s | Ø ugello 2/2,5/3 mm | Capacità serbatoio 900 ml | Peso 1,5 kg

- FLUSSO DI VERNICE REGOLABILE
- UGELLO REGOLABILE
- RIEMPIMENTO FACILE

900 ml



74,00 €+IVA

CT31014

600 W

PISTOLA A SPRUZZO

600 W - ugello 2,5 mm

Flusso 1000 ml/min | Pressione max. di spruzzo 0,1-0,3 bar | Max. viscosità 100 DIN-s | Ø ugello 2,5 mm | Capacità serbatoio 900 ml | Peso 2,9 kg

- FLUSSO DI VERNICE REGOLABILE
- UGELLO REGOLABILE
- RIEMPIMENTO FACILE
- STAZIONE INCLUSA
- TUBO ARIA 1,8 M

900 ml



105,00 €+IVA

CT19041K

2000 W

TERMOSOFFIATORE

2000 W - 3 regolazioni

Temperatura (modalità 1/2/3) 50 / 350 / 600 °C | Flusso d'aria (modalità 1/2/3) 300 / 300 / 600 l/min | Peso 0,58 kg

- MODALITÀ AD ARIA FREDDA
- MODALITÀ UTILIZZO STAZIONARIO
- ACCESSORI INCLUSI:
  - UGELLO PIATTO
  - UGELLO A DEFLETTORE
  - UGELLO A RIFLETTORE
  - UGELLO A PUNTA

600 °C



54,00 €+IVA

CT19042K

2000 W

TERMOSOFFIATORE

2000 W - 3 regolazioni

Temperatura (modalità 1/2/3) 50 / 50-650 / 50-650 °C | Flusso d'aria (modalità 1/2/3) 600 / 300 / 600 l/min | Peso 0,68 kg

- MODALITÀ AD ARIA FREDDA
- REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- MODALITÀ UTILIZZO STAZIONARIO
- ACCESSORI INCLUSI:
  - UGELLO PIATTO
  - UGELLO A DEFLETTORE
  - UGELLO A RIFLETTORE
  - UGELLO A PUNTA

50-650 °C



74,00 €+IVA



LEVIGATRICI
AD ALTE PRESTAZIONI
LA GAMMA COMPLETA PER LAVORARE IL LEGNO

180 W
100x150 mm

57,00 €+IVA

- FISSAGGIO A VELCRO



CT13637

Velocità a vuoto 13000 min^{-1}
Oscillazioni a vuoto 26000 min^{-1}
Platorello 100x150 mm
Dimensioni carta abrasiva 100x150 mm
-
Eccentricità 1,6 mm
Peso 1,3 kg

240 W
110x100 mm

62,00 €+IVA

- FISSAGGIO A VELCRO
- FISSAGGIO A MOLLA



CT13638

Velocità a vuoto 13000 min^{-1}
Oscillazioni a vuoto 26000 min^{-1}
Platorello 110x100 mm
Dimensioni carta abrasiva (velcro) 115x105 mm
Dimensioni carta abrasiva (molla) 115x140 mm
Eccentricità 1,6 mm
Peso 1,4 kg

380 W
115x230 mm

97,00 €+IVA

- FISSAGGIO A VELCRO
- FISSAGGIO A MOLLA
- VELOCITÀ VARIABILE



CT13633V

Velocità a vuoto 7000-13000 min^{-1}
Oscillazioni a vuoto 14000-26000 min^{-1}
Platorello 115x230 mm
Dimensioni carta abrasiva (velcro) 115x230 mm
Dimensioni carta abrasiva (molla) 115x280 mm
Eccentricità 1 mm
Peso 2,2 kg

CARTA ABRASIVA
LEVIGATRICI PALMARI ORBITALI

Carta abrasiva per levigatrice palmare orbitale da 100x150 mm (CT13637).
Fissaggio a velcro.
Foratura 11 fori.



	Promo (€ + IVA)	W mm	L mm	
CAP-S100150BX20 **Set 20 pz assortiti** 5pz x grane: 40/60/80/120	10.50*	100	150	20


KIT RICAMBIO
1pz platorello 100x150 mm.



	Promo (€ + IVA)	Compatibilità macchine	
CSP-P13637	9,00***	CT13637	2

CARTA ABRASIVA
LEVIGATRICI PALMARI ORBITALI

Carta abrasiva per levigatrice palmare orbitale da 115x105 mm (CT13638).
Fissaggio a velcro.
Foratura 8 fori.



	Promo (€ + IVA)	W mm	L mm		
CAP-R115105A40	0,45**	115	105	40	50
CAP-R115105A60	0,45**	115	105	60	50
CAP-R115105A80	0,45**	115	105	80	50
CAP-R115105A120	0,45**	115	105	120	50

KIT RICAMBIO
1pz platorello 110x100 mm.



	Promo (€ + IVA)	Compatibilità macchine	
CSP-P13638	9,00	CT13638	1


CARTA ABRASIVA
LEVIGATRICI ORBITALI

Carta abrasiva per levigatrice orbitale da 115x230 mm (CT13633V).
Fissaggio a velcro.
Foratura 10 fori.



	Promo (€ + IVA)	W mm	L mm		
CAP-R115230A40	0,60**	115	230	40	50
CAP-R115230A60	0,60**	115	230	60	50
CAP-R115230A80	0,60**	115	230	80	50
CAP-R115230A120	0,60**	115	230	120	50

KIT RICAMBIO
1pz platorello 115x230 mm.



	Promo (€ + IVA)	Compatibilità macchine	
CSP-P13633	11,00	CT13633V	1

*Prezzo per set assortito 20 fogli. **Prezzo per foglio singolo. ***Prezzo per kit ricambio singolo.



240 W

Ø 125 mm

74,00 €+IVA

- FISSAGGIO A VELCRO



CT13394

Velocità a vuoto 12000 min^{-1}
Oscillazioni a vuoto 24000 min^{-1}
Platorello Ø 125 mm
Eccentricità 2 mm
Peso 1,5 kg

320 W

Ø 125 mm

89,00 €+IVA

NOVITÀ

- FISSAGGIO A VELCRO
- VELOCITÀ VARIABILE



CT13663V

Velocità a vuoto 6000-12000 min^{-1}
Oscillazioni a vuoto 12000-24000 min^{-1}
Platorello Ø 125 mm
Eccentricità 3 mm
Peso 1,37 kg

450 W

Ø 150 mm

84,00 €+IVA

- FISSAGGIO A VELCRO
- VELOCITÀ VARIABILE



CT13395

Velocità a vuoto 4000-13000 min^{-1}
Oscillazioni a vuoto 8000-26000 min^{-1}
Platorello Ø 150 mm
Eccentricità 2 mm
Peso 2,4 kg

CARTA ABRASIVA

LEVIGATRICI ROTOORBITALI Ø 125 mm

Carta abrasiva per levigatrici rotoorbitali con platorello da 125 mm (CT13395/CT13560V).
Fissaggio a velcro. Foratura 8 fori.



	Promo (€ + IVA)	Ø mm		
CAP-R125A40	0,45**	125	40	50
CAP-R125A60	0,45**	125	60	50
CAP-R125A80	0,45**	125	80	50
CAP-R125A120	0,45**	125	120	50
CAP-R125A180	0,45**	125	180	50

CARTA ABRASIVA

LEVIGATRICI ROTOORBITALI Ø 150 mm

Carta abrasiva per levigatrice rotoorbitale da 150 mm (CT13395). **Fissaggio a velcro. Foratura universale 17 fori.**



	Promo (€ + IVA)	Ø mm		
CAP-R150A60	0,45**	150	60	50
CAP-R150A120	0,45**	150	120	50
CAP-R150A180	0,45**	150	180	50

KIT RICAMBIO

1pz platorello 125 mm.



	Promo (€ + IVA)	Compatibilità macchine	
CSP-P13394	8,00***	CT13394	2
CSP-P13560	8,00***	CT13560V	2

KIT RICAMBIO

1pz platorello 150 mm.



	Promo (€ + IVA)	Compatibilità macchine	
CSP-P13395	10,00***	CT13395	2

LEVIGATRICI ROTOORBITALI BRUSHLESS

Cavo d'alimentazione di 4m plug and play che permette uno stoccaggio più agevole e il passaggio da un utensile all'altro.

Pulsantiera con indicatori LED dei livelli di velocità, per una regolazione più semplice.

Disponibile in due versioni:
CT13713SV con orbita di 2,5 mm, genera una finitura più delicata, ideale per le operazioni di levigatura fine o pre-lucidatura;
CT13704SV con orbita di 5 mm, la più comunemente utilizzata visto l'ottimo equilibrio tra asportazione di materiale e finitura superficiale.

Interruttore a leva per un'ergonomia e un comfort insuperabili grazie all'utilizzo con una sola mano.



Connettore aspirapolvere a sgancio rapido che consente una comoda aspirazione delle polveri.

Platorello interscambiabile E' progettata per l'utilizzo sia con platorello da 150 mm sia da 125 mm, entrambi inclusi nella valigetta.

Motore brushless più potente, con velocità costante, elevata efficienza, lunga durata, ridotta manutenzione, ideale per affrontare tutte le applicazioni di levigatura.

CROWN MESH: I VANTAGGI DEGLI ABRASIVI SU RETE

Sono costituiti da una retina poliammidica che permette la massima aspirazione delle polveri di carteggiatura. Questo evita la dispersione di particelle pericolose nell'ambiente di lavoro e soprattutto impedisce la formazione di accumuli e intasamenti, assicurando grandi vantaggi:

- Il supporto di rete consente di aspirare la polvere da tutta la superficie dell'abrasivo, garantendo un ambiente di lavoro più sano.
- Il processo di levigatura è più facile e la qualità dei risultati è molto più elevata.
- Lavorare senza polvere consente di avere un maggiore controllo sulle finiture.
- Gli abrasivi non si intasano e possono durare più a lungo, evitando gli sprechi.



Materiali adatti
Acciaio, acciaio dolce / acciaio al carbonio, leghe di rame / ottone / bronzo, betulla, metallo non ferroso, intonaco / stucco, faggio, acciaio inox, melammina, impiallacciati, pino, materie plastiche, fondi, levigatura della vernice, stucchi per carrozzeria, lacche, teak, mogano, L.G. Himacs, Samsung Staron, sverniciatura, truciolato / pressato, superfici solide, ghisa, quercia, frassino, legni duri, legni morbidi / resinosi, Karonia Mistral, MDF / HDF, Dupont Corian.

PROTEGGI PLATORELLO

LEVIGATRICI ROTOORBITALI Ø 125/150 mm

1pz proteggi platorello



	Promo (€ + IVA)	Ø mm	Compatibilità macchine	
CAP-P125VA	5,00***	125	CT13713SV/704SV	1
CAP-P150VA	5,00***	150	CT13713SV/704SV	1

KIT RICAMBIO

LEVIGATRICI ROTOORBITALI Ø 125/150 mm

1pz platorello



	Promo (€ + IVA)	Ø mm	Compatibilità macchine	
CSP-P13704	25,00***	125	CT13713SV/704SV	1
CSP-P13704-150	25,00***	150	CT13713SV/704SV	1

350 W



ECCENTRICITA' 2,5 mm

- FISSAGGIO A VELCRO
- VELOCITÀ VARIABILE
- INTERRUTTORE A LEVA
- CAVO 4M PLUG AND PLAY

Velocità a vuoto 4000-10000 min^{-1}
Oscillazioni a vuoto 8000-20000 min^{-1}
Platorello Ø 125/150 mm
Eccentricità 2,5 mm
Peso 1,65 kg

Ø 125/150 mm

BRUSHLESS

CT13713SV

Dotazione: corpo macchina, 1pz platorello 150 mm, 4 fogli Ø 150 mm (grana: 220), 1pz tubo aspirazione polveri

299,00 €+IVA



CT13713SV IMC

Dotazione: corpo macchina, 1pz tubo aspirazione polveri, 2pz platorello 125/150 mm, 2pz proteggi platorello 125/150 mm, 4 fogli carta abrasiva mesh Ø 125 mm / 4 fogli Ø 150 mm (grana: 220), valigetta in plastica impilabile

359,00 €+IVA



350 W



ECCENTRICITA' 5 mm

- FISSAGGIO A VELCRO
- VELOCITÀ VARIABILE
- INTERRUTTORE A LEVA
- CAVO 4M PLUG AND PLAY

Velocità a vuoto 4000-10000 min^{-1}
Oscillazioni a vuoto 8000-20000 min^{-1}
Platorello Ø 125/150 mm
Eccentricità 5 mm
Peso 1,65 kg

Ø 125/150 mm

BRUSHLESS

CT13704SV

Dotazione: corpo macchina, 1pz platorello 150 mm, 4 fogli Ø 150 mm (grana: 220), 1pz tubo aspirazione polveri

299,00 €+IVA



CT13704SV IMC

Dotazione: corpo macchina, 1pz tubo aspirazione polveri, 2pz platorello 125/150 mm, 2pz proteggi platorello 125/150 mm, 4 fogli carta abrasiva mesh Ø 125 mm / 4 fogli Ø 150 mm (grana: 220), valigetta in plastica impilabile

359,00 €+IVA



CARTA ABRASIVA MESH

LEVIGATRICI ROTOORBITALI Ø 125 mm

Carta abrasiva per levigatrici rotoorbitali con platorello da 125 mm (CT13713SV/CT13704SV).
Fissaggio a velcro. Abrasivo su rete.



	Promo (€ + IVA)	Ø mm		
CAP-R125MA60	1,00**	125	60	20
CAP-R125MA80	1,00**	125	80	20
CAP-R125MA100	0,90**	125	100	20
CAP-R125MA120	0,90**	125	120	20
CAP-R125MA150	0,90**	125	150	20
CAP-R125MA180	0,90**	125	180	20
CAP-R125MA220	0,90**	125	220	20
CAP-R125MA240	0,90**	125	240	20

CARTA ABRASIVA MESH

LEVIGATRICI ROTOORBITALI Ø 150 mm

Carta abrasiva per levigatrici rotoorbitali con platorello da 150 mm (CT13713SV/CT13704SV).
Fissaggio a velcro. Abrasivo su rete.



	Promo (€ + IVA)	Ø mm		
CAP-R150MA60	1,10**	150	60	20
CAP-R150MA80	1,10**	150	80	20
CAP-R150MA100	1,00**	150	100	20
CAP-R150MA120	1,00**	150	120	20
CAP-R150MA150	1,00**	150	150	20
CAP-R150MA180	1,00**	150	180	20
CAP-R150MA220	1,00**	150	220	20
CAP-R150MA240	1,00**	150	240	20

**Prezzo per foglio singolo. ***Prezzo per kit ricambio singolo.

LEVIGATRICE PER PARETI BRUSHLESS

CT13714L TB

350 W

LEVIGATRICE PER PARETI

350 W - Ø225 mm

Velocità a vuoto 4000-8500 min^{-1} | Oscillazioni a vuoto 8000-17000 min^{-1} | Eccentricità 4 mm | Platorello Ø 225 mm | Carta abrasiva Ø 225 mm | Peso 3,8 kg

- VELOCITÀ VARIABILE A 6 LIVELLI
- LUCE LED A 360°
- TESTA FLESSIBILE A 180°
- BORSA PER IL TRASPORTO INCLUSA

Ø 225 mm

BRUSHLESS

399,00 €+IVA

Dotazione:
- 2 pz fogli abrasivi Crown mesh Ø 225 mm
- tubo aspirazione estensibile 1-4 m Max.
- borsa da trasporto



CSP-P13714

PLATORELLO

Ø 225 mm



1 pz

35,00 €+IVA

CAP-P225VA

PROTEGGI PLATORELLO

Ø 225 mm



1 pz

10,00 €+IVA

CARTA ABRASIVA MESH

LEVIGATRICI PER PARETI Ø 225 mm

Fissaggio a velcro. Abrasivo su rete.



	Promo (€ + IVA)	ø mm		
CAP-R225MA60	2,50**	225	60	20
CAP-R225MA80	2,50**	225	80	20
CAP-R225MA100	2,50**	225	100	20
CAP-R225MA120	2,10**	225	120	20
CAP-R225MA150	2,10**	225	150	20
CAP-R225MA180	2,10**	225	180	20
CAP-R225MA220	2,10**	225	220	20
CAP-R225MA240	2,10**	225	240	20





Striscia di luce a LED a 360° per identificare e lavorare irregolarità e solchi.

Il motore brushless garantisce potenza costante anche sotto sforzo, senza bisogno di sostituire periodicamente le spazzole come invece accade per i motori tradizionali.

Il selettore di funzione permette di scegliere fra "levigatura pareti" e funzione "ventosa per soffitti" riducendo il peso percepito dell'utensile e permettendo di lavorare con minore fatica.

La testa flessibile a 180° consente di lavorare in posizione ergonomica senza affaticare la schiena, muoversi con agilità anche negli spazi più stretti e raggiungere la superficie da molti angoli diversi.

Grazie al suo **peso ridotto** (3,8 kg), può essere usata a lungo con minor fatica.

Regolatore di velocità per lavorare i materiali con velocità adeguate, che rimangono costanti anche sotto carico.

Connettore aspirapolvere per una comoda aspirazione delle polveri.

**Prezzo per foglio singolo.

K-DW02

NOVITÀ

KIT LEVIGATRICE PER PARETI E ASPIRATORE

- CT13714L TB - **Levigatrice per pareti** Ø 225 mm
  Dotazione:
  - 2 pz fogli abrasivi Crown mesh Ø 225 mm
  - tubo aspirazione estensibile 1-4 m Max.
  - borsa da trasporto
- CAP-P225VA - **Proteggi platorello** Ø 225 mm (per CT13714L TB)
- CT99740 - **Aspiratore universale** 1200 W
  Dotazione:
  - tubo flessibile 3 m
  - tubo rigido 2pz
  - 2pz testine
    - spazzola multiuso
    - bocchetta a lancia
  - cartuccia filtro in poliestere (classe M)
  - filtro antischiuma
  - 2pz sacco raccoglipolvere in fibra (classe M)
- CAN-C3560A - **Connettore** Ø 35/60 mm (CT13714L - CT99741)

FULL AUTO

BRUSHLESS

799,00 €+IVA



CT12001

710 W

NOVITÀ

AVVITATORE PER CARTONGESSO

710 W - 1/4" esagonale

Velocità a vuoto 0-4000 min^{-1} | Coppia max. 17 Nm | Portautensile 1/4" esagonale (6,35 mm) | Ø max. viti 6 mm | Peso 1,7 kg

- VELOCITÀ VARIABILE
- REGOLAZIONE DELLA PROFONDITA'

1/4"



99,00 €+IVA



CAN-C3560A

CONNETTORE TUBO ASPIRAZIONE

Ø 35/60 mm

Connettore per tubo di aspirazione.
Compatibilità:
CT13714L > CT99740/CT99741



1 pz

12,00 €+IVA

UTENSILE MULTIFUNZIONE

CT16008 BMC — 500 W

UTENSILE MULTIFUNZIONE

500 W - 4 accessori intercambiabili

Velocità a vuoto 8000-16000 min^{-1} | Angolo di oscillazione 5° | Peso 1,42 kg

- SISTEMA A SGANCIO RAPIDO
- SOFT START
- REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ

- ACCESSORI INCLUSI:
  - ADATTATORE PER ASPIRATORE
  - PLATORELLO A DELTA (VELCRO)
  - 3PZ FOGLI ABRASIVI
  - LAMA SEGMENTATA
  - LAMA AD IMMERSIONE
  - RASCHIETTO





115,00 €+IVA

CAXN-HBSA5X
LAMA SEGMENTATA HCS

PER LEGNO



5 pz — 3,50** €+IVA

CAXN-HBCA5X
LAMA SEGMENTATA CARBIDE

PER PIASTRELLE / MURATURA



5 pz — 9,00** €+IVA

CAXN-SBSA5X
LAMA PER TAGLIO DA PIENO

PER LEGNO / METALLO



5 pz — 2,50** €+IVA

CAXN-SBKA5X
RASCHIETTO

MULTI MATERIALE



5 pz — 2,20** €+IVA

CAXN-TA5X
PIASTRA DI LEVIGATURA

93x93x93 mm



5 pz — 7,80** €+IVA

SET DI FOGLI ABRASIVI

MULTI MATERIALE



10 pz — 0,65** €+IVA

	Promo (€ + IVA)	Dimensione (mm)	Grana	
CAXN-TPA10X40	0,65**	93x93x93	40	10
CAXN-TPA10X60	0,65**	93x93x93	60	10
CAXN-TPA10X80	0,65**	93x93x93	80	10
CAXN-TPA10X120	0,65**	93x93x93	120	10
CAXN-TPA10X240	0,65**	93x93x93	240	10

**Prezzo per accessorio/foglio singolo.

CT13311 — 810 W

LEVIGATRICE A NASTRO

810 W - 533 x 76 mm

Velocità a vuoto 380 min^{-1} | Dimensioni nastro abrasivo 533 x 76 mm | Peso 3,3 kg

- SACCHETTO RACCOGLIPOLVERE IN TESSUTO

533 x 76 mm



89,00 €+IVA

CT11023S

710 W

RIFILATORE FRESATRICE MULTIFUNZIONE

710 W - 6/8 mm

Velocità a vuoto 13000-33000 min^{-1} | Ø colletto interno 6/8 mm
Corsa della fresa 20 mm | Peso 1,45 kg

- REGOLAZIONE DELLA PROFONDITÀ DI FRESATURA
- SOFT START
- REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ
- ACCESSORI INCLUSI:
  - BASE PIANA
  - BASE INCLINABILE
  - BASE AD IMMERSIONE
  - GUIDA CON RULLO
  - GUIDA PARALLELA
  - BORSA DA TRASPORTO

20 mm

209,00 €+IVA



CT11001

2100 W

FRESATRICE VERTICALE

2100 W - 12 mm

Velocità a vuoto 8000-23000 min^{-1} | Ø colletto interno 8-12 mm |
Corsa della fresa 60 mm |
Peso 6,3 kg

- VELOCITÀ VARIABILE
- SOFT START
- MODALITÀ LAVORAZIONE CONTINUA

60 mm

211,00 €+IVA



CT14019X

710 W

PIALLA

710 W - lame intercambiabili

Velocità a vuoto 16000 min^{-1} | Larghezza di piallatura 82 mm |
Profondità di piallatura 0-2,5 mm | Profondità di scanalatura 0-15 mm |
Peso 2,8 kg

- LAME INTERCAMBIABILI
- BLOCCO DI SICUREZZA

82 mm

115,00 €+IVA



CT17010V-A

710 W

SOFFIATORE

710 W - 2 funzioni

Velocità a vuoto 0-14000 min^{-1} | Flusso d'aria 0-4 m³/min
Peso 1,6 kg

- MODALITÀ UTILIZZO STAZIONARIO
- VELOCITÀ VARIABILE
- 2 FUNZIONI:
  - SOFFIATORE
  - ASPIRATORE

0-4 m³/min

71,00 €+IVA





ASPIRATORI UNIVERSALI
PER ASPIRAZIONE DI SOLIDI E LIQUIDI

1600 W

wet & dry

- PRESA AUTOMATICA
- PULIZIA FILTRO MANUALE
- SISTEMA DI PULIZIA A TRIPLO FILTRAGGIO
- REGOLAZIONE POTENZA DI ASPIRAZIONE
- 30 L



399,00 €+IVA

CT42032F

Aspirazione 18 kPa

Portata flusso d'aria 33 l/s

Capacità 30 l

Peso 16,5 kg

Dotazione:
- 1pz tubo rigido telescopico
- 2,5m tubo flessibile
- 3 pz testine: spazzola multiuso, bocchetta a lancia, bocchetta a spazzola
- 1pz filtro HEPA
- 1pz filtro in spugna
- 2pz sacco raccoglipolvere



1200 W

wet & dry

- PRESA AUTOMATICA
- PULIZIA FILTRO AUTOMATICA
- CLASSE DI FILTRAZIONE M
- 35 L



AUTO FILTER CLEANING

459,00 €+IVA

CT99740

Aspirazione 24 kPa

Portata flusso d'aria 60 l/s

Capacità 35 l

Peso 8,5 kg

Dotazione:
- 2pz tubo rigido prolunga
- 3m tubo flessibile con adattatore Ø 32/36
- 1pz adattatore Ø 32/38
- 2 pz testine: spazzola multiuso, bocchetta a lancia
- 1pz cartuccia filtro in poliestere IFA cl. M
- 1pz filtro antischiuma
- 2pz sacco raccoglipolvere in fibra IFA cl. M



1200 W

wet & dry

- PRESA AUTOMATICA
- PULIZIA FILTRO FULL AUTO
- CLASSE DI FILTRAZIONE M
- 35 L



FULL AUTO FILTER CLEANING

529,00 €+IVA

CT99741

Aspirazione 24 kPa

Portata flusso d'aria 60 l/s

Capacità 35 l

Peso 8,5 kg

Dotazione:
- 2pz tubo rigido prolunga
- 3m tubo flessibile con adattatore Ø 32/36
- 1pz adattatore Ø 32/38
- 4 pz testine: telaio spazzola multiuso, inserto liquidi, inserto pavimenti, bocchetta a lancia
- 1pz cartuccia filtro in poliestere IFA cl. M
- 1pz filtro antischiuma
- 2pz sacco raccoglipolvere in fibra IFA cl. M






FUNZIONALITA' ASPIRATORI UNIVERSALI

Funzione	Descrizione	CT42032F	CT99740	CT99741
MANUAL Filter Cleaning — SCUOTIMENTO MANUALE DEL FILTRO	In qualsiasi momento è possibile effettuare lo scuotimento manuale del filtro premendo l'apposito interruttore.	■	■	■
AUTO Filter Cleaning — SCUOTIMENTO AUTOMATICO DEL FILTRO	Quando si spegne l'elettroutensile l'aspiratore avvia un ciclo di pulizia del filtro.		■	■
FULL AUTO Filter Cleaning — CICLI AUTOMATICI DI SCUOTIMENTO DEL FILTRO	Ogni 60 secondi di funzionamento in continuo del sistema, si avvia automaticamente un ciclo di pulizia del filtro.			■
SISTEMA DI PULIZIA A TRIPLO FILTRAGGIO	L'aria aspirata passa attraverso 3 sistemi di filtraggio: il sacco raccoglipolvere, la riserva d'acqua, il filtro HEPA.	■		
Wet and Dry Vacuum Cleaning — ASPIRAZIONE WET&DRY	Per l'aspirazione di ogni tipo di residui, umidi o asciutti.	■	■	■
	Tipologia cartuccia			
	Classe di filtrazione		M	M

CAN-FH32
FILTRO HEPA



25,00 €+IVA

5004203200801

Compatibilità: **CT42032F**

CAN-FS32
FILTRO IN SPUGNA



15,00 €+IVA

5004203206801

Compatibilità: **CT42032F**

83208BJA
CARTUCCIA FILTRO IN POLIESTERE



52,00 €+IVA

Classe M | 4300 cm² | Certificato IFA

Compatibilità: **CT99740/741**

83036BHB
FILTRO ANTISCHIUMA




11,00 €+IVA

Taglia S

Compatibilità: **CT99740/741/742**

CAN-BF32U
RACCOGLIPOLVERE SUPERIORE

x1



14,00 €+IVA

5004203203701

Compatibilità: **CT42032F**

CAN-BF32B
RACCOGLIPOLVERE SERBATOIO

x1



12,00 €+IVA

5004203206601

Compatibilità: **CT42032F**

83148BOK
SACCO RACCOGLIPOLVERE IN FIBRA

x5



48,00 €+IVA

5pz | 30-50 L | Certificato IFA

Compatibilità: **CT99740/741/742**

CAN-C3560A
CONNETTORE TUBO ASPIRAZIONE



12,00 €+IVA

Ø 35 / 60 mm

Comp.: **CT99740/741> CT13714L**



STRUMENTI DI MISURAZIONE

CT44028 — 40 m

DISTANZIOMETRO LASER

40 m - 2x AAA

Campo di misurazione 0,05-40 m | Precisione di misurazione ±2 mm | Classe laser II, < 1 mW | Tipo di batteria 2 x 1,5V (AAA) | Durata della batteria >5000 singole misurazioni, >90 min misure continue | Peso 0,089 kg

- **3 MODALITÀ DI MISURAZIONE:**
  - MISURAZIONE LINEARE
  - CALCOLO AREA
  - CALCOLO VOLUME
- **FUNZIONE DI CALCOLO**
- **FUNZIONE MEMORIA**
- **SENSORE DI LIVELLO**

± 2 mm



57,00 €+IVA

CT44034 — 80 m

DISTANZIOMETRO LASER

80 m - 2x AAA

Campo di misurazione 0,05-80 m | Precisione di misurazione ±2 mm | Classe laser II, < 1 mW | Tipo di batteria 2 x 1,5V (AAA) | Durata della batteria >5000 singole misurazioni, >90 min misure continue | Peso 0,107 kg

- **3 MODALITÀ DI MISURAZIONE:**
  - MISURAZIONE LINEARE
  - CALCOLO AREA
  - CALCOLO VOLUME
- **FUNZIONE DI CALCOLO**
- **FUNZIONE MEMORIA**
- **SENSORE DI LIVELLO**

± 2 mm



81,00 €+IVA

CT44051 — 600 V

MULTIMETRO DIGITALE

600 V - 3x AAA

Tensione AC (gamma) 200 V / 600 V (risoluzione max.) 0,1 V | Tensione DC (gamma) 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V (risol. max.) 0,1 mV | Corrente DC (gamma) 2 mA / 20 mA / 200 mA / 10 A (risoluzione max.) 0,001 mA | Resistenza (gamma) 200 Ω / 2 KΩ / 200 KΩ / 2 MΩ / 20 MΩ (risol. max.) 0,1 Ω | Tipo di batteria 3 x 1,5V (AAA) | Peso 0,22 kg

- **4 MODALITÀ DI MISURAZIONE:**
  - MISURAZIONE TENSIONE AC/DC
  - MISURAZIONE CORRENTE DC
  - MISURAZIONE RESISTENZA
- **TEST DIODI**
- **TEST DI CONTINUITÀ**
- **TEST TRANSISTOR**

NCV senza contatto



26,00 €+IVA

CT44053 — 600 V

MULTIMETRO A PINZA

600 V - 3x AAA

Tensione AC (gamma) 2 V / 20 V / 200 V / 600 V (risol. max.) 1 mV | Tensione DC (gamma) 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V (risol. max.) 0,1 mV | Corrente DC (gamma) 2 A / 20 A / 400 A / 600 A (risol. max.) 1 mA | Resistenza (gamma) 200 Ω / 2 KΩ / 20 KΩ / 200 KΩ / 2 MΩ / 20 MΩ (risol. max) 0,1 Ω | Tipo di batteria 3 x 1,5V (AAA) | Peso 0,16 kg

- **4 MODALITÀ DI MISURAZIONE:**
  - MISURAZIONE TENSIONE AC/DC
  - MISURAZIONE CORRENTE DC
  - MISURAZIONE RESISTENZA
- **TEST DIODI**
- **TEST DI CONTINUITÀ**
- **APERTURA GANASCE 25 MM**

NCV senza contatto



28,00 €+IVA

CT44095 TB

RILEVATORE METALLI

100 mm - 3,7 V

Profondità di rilevamento max. metalli magnetici 100 mm |
Profondità di rilevamento max. metalli non magnetici 80 mm |
Profondità di rilevamento max. cavi elettrici 40 mm |
Profondità di rilevamento max. sottostrutture in legno 38 mm |
Temperatura di esercizio -10...+40 °C | Tipo di batteria 3,7 V - 0,3 Ah |
Lingua menù e avvisi: inglese | Peso 0,11 kg

- **RILEVATORE DI:**
  - METALLI
  - CAVI SOTTO TENSIONE
  - SOTTOSTRUTTURE IN LEGNO
- **SPEGNIMENTO AUTOMATICO: 5 MINUTI**

100 mm

99,00 €+IVA

100 mm





CT44037

RILEVATORE TERMICO

-50 °C ~ +600 °C - 2x AAA

Campo di misurazione -50 °C ~ +600 °C | Precisione di misurazione (< 0 °C) ±3 °C, (> 0 °C) ± 1,5 °C |
Risoluzione 0,1 °C | Ripetibilità 1 °C | Emissività 0,95 | Distanza dall'oggetto : Campo di misura 12:1 |
Campo temperatura di esercizio (umidità) 0 ~ +40 °C (10%-90% RH) | Tempo di risposta 0,5 s |
Tipo di batteria 2 x 1,5V (AAA) | Peso 0,116 kg


- **SELEZIONE UNITÀ °C / °F**
- **SCHERMO LCD RETROILLUMINATO**
- **LASER CLASSE II**

12:1

33,00 €+IVA

-50 °C ~ +600 °C





CT44092

RILEVATORE DI TENSIONE

1000 V - 2x AAA

Gamma di rilevamento tensione AC (luce verde)
24~1000 V AC (luce rossa) 90~1000 V AC | Gamma di frequenza 50 / 60 Hz | Sorgente luminosa LED |
Temperatura di esercizio 0-40 °C |
Tipo di batteria 2 x 1,5V (AAA) | Peso 0,072 kg

- **TRIPLO ALLARME: ACUSTICO/LUMINOSO/VIBRAZIONE**
- **DOPPIA MODALITÀ: ALTO/BASSO VOLTAGGIO**
- **SPEGNIMENTO AUTOMATICO: 5 MINUTI**
- **DROP TEST 2M**

IP67

26,00 €+IVA

1000 V





LIVELLE LASER

30 m

2 Linee: 1V - 1H

- DIODO OSRAM
- LASER VERDE
- LIVELLAMENTO AUTOMATICO



Scansiona il codice QR

129,00 €+IVA

CT44047

Raggi proiettati 1V - 1H
Precisione di messa in bolla ±3 mm a 10 m
Tempo di autolivellamento ≤4 s
Intervallo di autolivellamento ±4°
Classe laser II
Tipo di laser 520 nm
Tipo di batteria 4 x AA
Filetto per treppiede 1/4"
Campo temperatura di esercizio -10°C ... +40°C
Campo temp. di stoccaggio -20°C ... +55°C
Peso 0,26 kg

30 m

3 Linee: 2V (360°) - 1H (360°)

- DIODO OSRAM
- LASER VERDE
- LIVELLAMENTO AUTOMATICO
- TELECOMANDO IN DOTAZIONE





309,00 €+IVA

CT44088-R TB

Linee proiettate 2V (360°) - 1H (360°)
Precisione di messa in bolla ±3 mm a 10 m
Tempo di autolivellamento ≤4 s
Intervallo di autolivellamento ±4°
Classe laser II
Tipo di laser 520 nm
Tipo di batteria 3,7 V Li-ion 4 Ah
Filetto per treppiede 1/4"
Campo temperatura di esercizio -10°C ... +50°C
Campo temperatura di stoccaggio -20°C ... +70°C
Peso 1,12 kg



CAXL-S12

TREPPIEDE PER USO INTERNO

Altezza 76,5-120 cm

Ø filetto 5/8" | Peso 0,841 kg

- INCLUDE ADATTATORE 1/4"

5/8"



51,00 €+IVA

CAXL-S31

ASTA TELESCOPICA

Altezza max. 310 cm

Ø filetto 5/8" | Peso 1,4 kg

5/8"

74,00 €+IVA

SALDATRICE MMA

CT33102 IMC

180-265 V

SALDATRICE AD ELETTRODO MMA

30-150 A - IGBT

Frequenza nominale 50/60 Hz | Capacità di alimentazione nominale 6,6 kVA | Intervallo regolazione di corrente 30-150 A | Voltaggio nominale 21,2-26 V | Tensione a vuoto 80 V | Ø elettrodo di saldatura 2,5-3,2 mm | Ciclo di utilizzo 35% | Efficienza 83% | Peso 3,6 kg

- MONOFASE
- DISPOSITIVO DI RIDUZIONE DEL VOLTAGGIO VRD
- CONTROLLO DI CORRENTE
- EASY START

MMA-IGBT



189,00 €+IVA

CAXW-MA1

MASCHERA PER SALDATURA

Dimensione filtro 110x90x9 mm

Area attiva 92,5x42,5 mm | Stato luminoso DIN4 | Stato oscuro DIN9-DIN13 | Grado di protezione anti UVB DIN16 | Tempo di passaggio chiaro-oscuro ≤0,0003 s, oscuro-chiaro 0,1-0,8 s | Tipo di batteria 3,7 V, Li-Ion (600 mAh)

- 2 SENSORI



54,00 €+IVA

COMPRESSORI



COMPRESSORE SENZA OLIO — 1 CV

CT36118

750 W - 1 CV

Velocità nominale 2850 min^{-1} | Capacità serbatoio 8 l | | Produttività 60 l/min | Pressione d'esercizio 8 bar | Peso 13 kg

- SILENZIATO
- MONOFASE
- GRUPPO POMPANTE SENZA OLIO
- LEGGERO E COMPATTO

8 litri



139,00 €+IVA

COMPRESSORE SENZA OLIO — 2 CV

CT36090

1400 W - 2 CV

Velocità nominale 2800 min^{-1} | Capacità serbatoio 24 l | | Produttività 100 l/min | Pressione d'esercizio 8 bar | Peso 22,5 kg

- SILENZIATO
- MONOFASE
- GRUPPO POMPANTE SENZA OLIO
- COMANDI SEMPLICI E INTUITIVI

24 litri



229,00 €+IVA

CT38150

PISTOLA PER GONFIAGGIO PNEUMATICI

Attacco aria 1/4"

Scala 0÷12 bar / 0÷170 psi | Lunghezza tubo 75 cm

- FUNZIONE DI SCARICO DELLA PRESSIONE
- SCALA GRADUATA
  - IN BAR/PSI



52,00 €+IVA

COMPRESSORE SENZA OLIO — 4 CV

CT36094

2800 W - 4 CV

Velocità nominale 2800 min^{-1} | Capacità serbatoio 50 l | | Produttività 200 l/min | Pressione d'esercizio 8 bar | Peso 37 kg

- SILENZIATO
- MONOFASE
- DOPPIO GRUPPO POMPANTE SENZA OLIO
- COMANDI SEMPLICI ED INTUITIVI
- MACCHINA COMPATTA CON UNA GRANDE RISERVA D'ARIA

50 litri



399,00 €+IVA

CARICABATTERIE MULTIFUNZIONE
CARICA, MANTENIMENTO E AVVIO RAPIDO

CT37021
CARICABATTERIE E MANTENITORE

1800 W - 5 A / 60 A - Massimo spunto di avviamento 350 A
Potenza assorbita in carica 1800 W | Tensione di carica 12 V / 24 V |
Corrente di carica 5 A / 60 A | Corrente di avviamento (12 V) 350 A / (24 V) 300 A |
Capacità nominale di riferimento (min. / max.) 20 Ah / 900 Ah | Peso 9,3 kg

- FUNZIONE DI AVVIO RAPIDO
- 2 MODALITÀ DI AVVIAMENTO DEL MOTORE (STD/AGM)
- 6 MODALITÀ DI RICARICA
- CONTROLLO DELLA POLARITÀ DELLA BATTERIA
- MODALITÀ INVERNALE
- PROTEZIONE DA SURRISCALDAMENTO E CORTOCIRCUITO

12 V / 24 V

1800 W






184,00 €+IVA

CARICA E MANTENIMENTO AUTOMATICI
Grazie al controllo della carica basato su algoritmi multistadio, il caricabatterie diagnostica lo stato attuale della batteria e seleziona la modalità di carica ottimale. Durante la carica monitora costantemente lo stato della batteria e regola autonomamente i parametri della corrente e della tensione fornite per evitare il surriscaldamento e il sovraccarico della batteria.

FUNZIONE DI AVVIO RAPIDO
Il caricabatterie dispone di 2 modalità di avviamento del motore ad alta corrente (per STD e AGM).
NO STARTER D'EMERGENZA, il caricabatterie necessita dell'alimentazione elettrica.

MODALITÀ INVERNALE
Funzione per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature.

6 MODALITÀ DI RICARICA
12V STD / 12V STD + mod. invernale / 12V AGM / 12V AGM + mod. invernale/ 24V STD / 24V STD + mod. invernale



ELETTROSEGA

CT20187-16

2200 W

ELETTROSEGA

2200 W - 15 m/s

Velocità catena 15 m/s | Velocità a vuoto 8000 min^{-1} |
Lunghezza barra 40 cm | Passo catena 3/8" | Peso 4,8 kg

- LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA DELLA CATENA
- PROTEZIONE ANTI RITORNO E ARRESTO IMMEDIATO
- TENSIONAMENTO CATENA SENZA ATTREZZI

159,00 €+IVA

40 cm



CAG-BA3216 **NOVITÀ** **1 pz**

BARRA RICAMBIO

33,00 €+IVA



Lunghezza 40 cm

CAG-CA321656E **1 pz**

CATENA RICAMBIO



32,00 €+IVA

Passo catena 3/8"

Per barra 40 cm

IDROPULITRICI HOME & GARDEN

1400 W

100 bar

- GETTO REGOLABILE

164,00 €+IVA



1800 W

140 bar

- GETTO REGOLABILE
- AVVOLGITUBO INTEGRATO
- SERBATOIO DETERGENTE

Scansiona il codice QR

219,00 €+IVA



2000 W

150 bar

- GETTO REGOLABILE
- AVVOLGITUBO INTEGRATO
- SERBATOIO DETERGENTE
- REGOLAZIONE QTÀ DETERGENTE

Scansiona il codice QR

299,00 €+IVA



CT42020	CT42022	CT42024
Pressione max. di alimentazione 7 bar	Pressione max. di alimentazione 7 bar	Pressione max. di alimentazione 7 bar
Temperatura max. di alimentazione <60°C	Temperatura max. di alimentazione <60°C	Temperatura max. di alimentazione <60°C
Pressione nominale in uscita 70 bar	Pressione nominale in uscita 100 bar	Pressione nominale in uscita 110 bar
Pressione max. in uscita 100 bar	Pressione max. in uscita 140 bar	Pressione max. in uscita 150 bar
Portata 5,5 l/min	Portata 6,7 l/min	Portata 6,7 l/min
Portata max. 6,5 l/min	Portata max. 7,8 l/min	Portata max. 7,8 l/min
Peso 5,3 kg	Peso 9,6 kg	Peso 13 kg

TURBO LANCIA


PER IDROPULITRICI



	Promo (€ + IVA)	Compatibilità macchine	
CSP-LT20	12,00	CT42020	1

TURBO LANCIA

PER IDROPULITRICI



	Promo (€ + IVA)	Compatibilità macchine	
CSP-LT2224	16,00	CT42022/24	1

SONDA STURATUBI

PER IDROPULITRICI



	Promo (€ + IVA)	Compatibilità macchine	
CSP-TS202224	20,00	CT42020/22/24	1

IDROPULITRICE PROFESSIONALE
PER USO INTENSIVO

CT42071 — **2800 W**

IDROPULITRICE

2800 W - 8,45 l/min

Pressione max. di alimentazione 6 bar | Temperatura max. di alimentazione <40°C | Pressione nominale in uscita 110 bar | Pressione max. in uscita 150 bar | Portata 7,5 l/min | Portata max. 8,45 l/min | Peso 28 kg

- MOTORE ELETTRICO MONOFASE AD INDUZIONE
- TESTA POMPA IN OTTONE
- POMPA ASSIALE A 3 PISTONI IN CERAMICA CON SISTEMA BIELLA-MANOVELLA
- VALVOLA DI SICUREZZA AUTOMATICA CON AZZERAMENTO DELLA PRESSIONE NELLA TESTA DELLA POMPA
- PROTEZIONE TERMICA DEL MOTORE
- UGELLI INTERCAMBIABILI

150 bar



569,00 €+IVA



MANOMETRO
Pressione di lavoro della pompa visualizzabile tramite l'apposito manometro e regolabile in base all'attività da svolgere.



POMPA HPV A 3 PISTONI IN CERAMICA
con sistema biella-manovella e testa in ottone, questa configurazione permette di lavorare per ore ininterrotamente.



ULTRA COMPATTA E MOBILE grazie al pratico carrello, l'idropulitrice può anche diventare una stazione fissa di lavaggio a muro, sganciabile con un semplice click tramite l'apposito pedale.

CT35046F — **1200 W**

ELETTROPOMPA A IMMERSIONE

1200 W - 44 m

Portata max. 6,5 m³/h | Altezza di mandata max. 44 m | Profondità di immersione max. 7 m | Temperatura di alimentazione 1-35 °C | % max. sporco aspirabile 0,2 % | Ø max. sporco aspirabile 0,5 mm | Filetto interno del raccordo G1" | Lunghezza cavo elettrico 10 m | Peso 9,3 kg

- INTERRUTTORE GALLEGGIANTE
- FILETTO INTERNO G1"

6,5 m³/h



209,00 €+IVA

CT35047 — **1200 W**

ELETTROPOMPA A IMMERSIONE

1200 W - 44 m

Portata max. 6,5 m³/h | Altezza di mandata max. 44 m | Profondità di immersione max. 7 m | Temperatura di alimentazione 1-35 °C | % max. sporco aspirabile 0,2 % | Ø max. sporco aspirabile 0,5 mm | Filetto esterno del raccordo G1-1/2" | Lunghezza cavo elettrico 10 m | Peso 9,3 kg

- ON/OFF AUTOMATICO
- FILETTO ESTERNO G1-1/2"

6,5 m³/h



264,00 €+IVA

CARBONCINI

CARBONCINI

RICAMBIO ORIGINALE

Confezionamento: **set 2 pezzi.**



Codice	Compatibilità macchine:	Prezzo (€ + IVA)
CSP-CB01	CT10126C	5,00
CSP-CB02	CT11020	5,00
CSP-CB03	CT10032	5,00
CSP-CB04	CT13307 / CT13308 / CT13295	5,00
CSP-CB05	CT12018	5,00
CSP-CB06	CT11001	5,00
CSP-CB07	CT10049	5,00
CSP-CB08	CT15133	5,00
CSP-CB09	CT14019X	5,00
CSP-CB10	CT15134-165	5,00
CSP-CB11	CT15189 / CT15181	5,00
CSP-CB12	CT13551-110RSV	5,00
CSP-CB13	CT13502-115R / CT13502-125R	5,00
CSP-CB14	CT15187-165 / CT15188-190	5,00
CSP-CB15	CT18108	5,00
CSP-CB16	CT10128C / CT10128	5,00
CSP-CB17	CT10129 / CT10129C / CT10130C	5,00
CSP-CB18	CT13501-115R	5,00
CSP-CB19	CT13489-230S	7,00
CSP-CB20	CT15210-235	7,00
CSP-CB21	CT13500-180S / CT13500-230S	5,00
CSP-CB22	CT15212	5,00
CSP-CB23	CT13507-150	5,00
CSP-CB24	CT17010V-A	5,00
CSP-CB25	CT13506-125V	5,00
CSP-CB26	CT13499-115R / CT13499-125R CT13497-115R / CT13497-125R / CT13587	5,00
CSP-CB27	CT10148	5,00
CSP-CB28	CT10113	5,00
CSP-CB29	CT10151	5,00
CSP-CB30	CT10152F	5,00

Codice	Compatibilità macchine:	Prezzo (€ + IVA)
CSP-CB31	CT13394	5,00
CSP-CB32	CT13395	5,00
CSP-CB33	CT13560V	5,00
CSP-CB34	CT13588V	5,00
CSP-CB35	CT15232	10,00
CSP-CB36	CT18116	5,00
CSP-CB37	CT18118V	5,00
CSP-CB38	CT18123V	10,00
CSP-CB39	CT18124	7,00
CSP-CB40	CT18173M	5,00
CSP-CB41	CT18180	5,00
CSP-CB42	CT42020	5,00
CSP-CB43	CT42022	5,00
CSP-CB44	CT42024	5,00
CSP-CB46	CT13302	5,00
CSP-CB47	CT18190	20,00
CSP-CB49	CT13528	5,00
CSP-CB50	CT11023S	5,00
CSP-CB51	CT13070	5,00
CSP-CB53	CT13525-125	7,00
CSP-CB54	CT10182	5,00
CSP-CB55	CT15286S (motore principale)	7,00
CSP-CB56	CT15286S (aspiratore)	7,00
CSP-CB57	CT16008	5,00
CSP-CB58	CT13637	5,00
CSP-CB59	CT13638	5,00
CSP-CB60	CT13633V	5,00
CSP-CB61	CT18221 / CT18233	5,00
CSP-CB62	CT15233P	7,00
CSP-CB63	CT99740 / CT99741 / CT99742	30,00
CSP-CB64	CT13571-115R / CT13571-125R	5,00
CSP-CB65	CT13677-125RSVC	7,00
CSP-CB67	CT31016	5,00
CSP-CB68	CT13703	5,00
CSP-CB69	CT13563-150	11,50
CSP-CB70	CT15305KF	30,00
CSP-CB71	CT13311	5,00 €
CSP-CB72	CT13632-125	5,00 €
CSP-CB73	CT13676-125RSC	7,00 €
CSP-CB74	CT13678-125RSVC	7,00 €
CSP-CB75	CT18245	5,00 €
CSP-CB76	CT20187-16	5,00 €
CSP-CB77	CT32072DH BMC	5,00 €
CSP-CB78	CT18209 BMC	5,00 €
CSP-CB79	CT13663V	5,00 €
CSP-CB80	CT15355K	7,00 €
CSP-CB81	CT12001	5,00 €

ACCESSORI

PUNTE SDS-PLUS

PUNTE SDS-PLUS EVOLUTION

CEMENTO ARMATO - MURATURA

Punte SDS-Plus autocentranti. **4 taglienti, 2 eliche.**

MADE IN GERMANY



	ø mm	L mm	mm		Promo (€ + IVA)
CAR-CXSP1105E	5	110	50	1	5,00
CAR-CXSP1605E	5	160	100	1	5,50
CAR-CXSP2605E	5	260	200	1	9,30
CAR-CXSP1106E	6	110	50	1	5,60
CAR-CXSP1606E	6	160	100	1	5,75
CAR-CXSP2106E	6	210	150	1	6,80
CAR-CXSP2606E	6	260	200	1	8,25
CAR-CXSP3106E	6	310	250	1	11,90
CAR-CXSP16H6E	6,5	160	100	1	7,20
CAR-CXSP21H6E	6,5	210	150	1	9,85
CAR-CXSP26H6E	6,5	260	200	1	12,05
CAR-CXSP31H6E	6,5	310	250	1	14,30
CAR-CXSP1107E	7	110	50	1	7,20
CAR-CXSP1607E	7	160	100	1	7,75
CAR-CXSP1108E	8	110	50	1	6,25
CAR-CXSP1608E	8	160	100	1	6,30
CAR-CXSP2108E	8	210	150	1	7,10
CAR-CXSP2608E	8	260	200	1	9,15
CAR-CXSP3108E	8	310	250	1	11,25
CAR-CXSP4608E	8	460	400	1	18,40
CAR-CXSP1110E	10	110	50	1	6,55
CAR-CXSP1610E	10	160	100	1	6,90
CAR-CXSP2110E	10	210	150	1	7,75
CAR-CXSP2610E	10	260	200	1	9,15
CAR-CXSP3110E	10	310	250	1	11,25
CAR-CXSP4510E	10	450	390	1	18,90
CAR-CXSP6010E	10	600	540	1	27,45
CAR-CXSP10010E	10	1000	940	1	59,80
CAR-CXSP1612E	12	160	110	1	7,60
CAR-CXSP2112E	12	210	160	1	9,15
CAR-CXSP2612E	12	260	210	1	10,50
CAR-CXSP3112E	12	310	260	1	14,60
CAR-CXSP4512E	12	450	400	1	20,65
CAR-CXSP6012E	12	600	550	1	27,95
CAR-CXSP10012E	12	1000	950	1	65,20
CAR-CXSP1614E	14	160	110	1	10,75
CAR-CXSP2114E	14	210	160	1	14,45
CAR-CXSP2614E	14	260	210	1	16,15
CAR-CXSP3114E	14	310	260	1	17,95
CAR-CXSP4514E	14	450	400	1	22,10
CAR-CXSP6014E	14	600	550	1	30,45
CAR-CXSP10014E	14	1000	950	1	66,25


SET PUNTE SDS-PLUS EVOLUTION

CEMENTO ARMATO - MURATURA

Punte SDS-Plus autocentranti. **4 taglienti, 2 eliche.** Astuccio in plastica.

CAR-CXSPXA5E — 5x110, 6x110, 6x160, 8x160, 10x160

33,00 c+IVA



Punte SDS-Plus autocentranti. **4 taglienti, 2 eliche.** Cassetta in metallo.

CAR-CXSPXA7E — 5x110, 6x110, 6x160, 8x110, 8x160, 10x160, 12x160

34,00 c+IVA



	ø mm	L mm	mm		Promo (€ + IVA)
CAR-CXSP1615E	15	160	110	1	17,20
CAR-CXSP2115E	15	210	160	1	19,40
CAR-CXSP2615E	15	260	210	1	20,20
CAR-CXSP4515E	15	450	400	1	27,95
CAR-CXSP1616E	16	160	110	1	16,95
CAR-CXSP2116E	16	210	160	1	19,30
CAR-CXSP2616E	16	260	210	1	20,90
CAR-CXSP3116E	16	310	260	1	22,60
CAR-CXSP4516E	16	450	400	1	28,15
CAR-CXSP6016E	16	600	550	1	37,70
CAR-CXSP10016E	16	1000	950	1	76,05
CAR-CXSP2518E	18	250	200	1	26,30
CAR-CXSP4518E	18	450	400	1	32,50
CAR-CXSP2520E	20	250	200	1	28,90
CAR-CXSP4520E	20	450	400	1	36,15
CAR-CXSP2522E	22	250	200	1	37,60
CAR-CXSP4522E	22	450	400	1	43,40
CAR-CXSP2524E	24	250	200	1	41,00
CAR-CXSP4524E	24	450	400	1	49,45
CAR-CXSP2525E	25	250	200	1	43,25
CAR-CXSP4525E	25	450	400	1	55,45
CAR-CXSP2528E	28	250	200	1	51,80
CAR-CXSP4528E	28	450	400	1	63,00
CAR-CXSP4530E	30	450	400	1	67,10
CAR-CXSP4532E	32	450	400	1	80,00



PUNTE SDS-MAX

PUNTE SDS-MAX EVOLUTION

CEMENTO ARMATO - PIETRA

Punte SDS-Max autocentranti. **4 taglienti, 2 eliche.**

MADE IN GERMANY



	ø mm	L mm	mm		Promo (€ + IVA)
CAR-CXTM3412E	12	340	200	1	31,95
CAR-CXTM5412E	12	540	400	1	40,25
CAR-CXTM7412E	12	740	600	1	55,60
CAR-CXTM3414E	14	340	200	1	36,00
CAR-CXTM5414E	14	540	400	1	45,50
CAR-CXTM3415E	15	340	200	1	38,40
CAR-CXTM5415E	15	540	400	1	48,80
CAR-CXTM3416E	16	340	200	1	36,95
CAR-CXTM5416E	16	540	400	1	46,00
CAR-CXTM3418E	18	340	200	1	39,45
CAR-CXTM5418E	18	540	400	1	49,85
CAR-CXTM3220E	20	320	200	1	42,45
CAR-CXTM5220E	20	520	400	1	49,45
CAR-CXTM9220E	20	920	800	1	70,60
CAR-CXTM3222E	22	320	200	1	47,75
CAR-CXTM5222E	22	520	400	1	53,15
CAR-CXTM9222E	22	920	800	1	75,65
CAR-CXTM3224E	24	320	200	1	51,15
CAR-CXTM5224E	24	520	400	1	59,00
CAR-CXTM3225E	25	320	200	1	48,50
CAR-CXTM5225E	25	520	400	1	55,65
CAR-CXTM9225E	25	920	800	1	85,60
CAR-CXTM3728E	28	370	250	1	57,85
CAR-CXTM5728E	28	570	450	1	63,65
CAR-CXTM6728E	28	670	550	1	91,00
CAR-CXTM9228E	28	920	800	1	97,70
CAR-CXTM3730E	30	370	250	1	61,30
CAR-CXTM5730E	30	570	450	1	69,30
CAR-CXTM9230E	30	920	800	1	116,15
CAR-CXTM3732E	32	370	250	1	65,50
CAR-CXTM5732E	32	570	450	1	74,55
CAR-CXTM9232E	32	920	800	1	110,75
CAR-CXTM5735E	35	570	450	1	88,80
CAR-CXTM6735E	35	670	550	1	107,10
CAR-CXTM9235E	35	920	800	1	135,60
CAR-CXTM5738E	38	570	450	1	105,90
CAR-CXTM5740E	40	570	450	1	122,10
CAR-CXTM9240E	40	920	800	1	164,95
CAR-CXTM5745E	45	570	450	1	178,90
CAR-CXTM9245E	45	920	800	1	250,60
CAR-CXTM5750E	50	570	450	1	225,75
CAR-CXTM5752E	52	570	450	1	254,15

SCALPELLI SDS-PLUS

SCALPELLI SDS-PLUS

CALCESTRUZZO - PIETRA - MURATURA - PIASTRELLE

Scalpelli a punta, piatti, larghi, a sgorbia, per piastrelle. **Attacco SDS-PLUS**.



						W mm	L mm		Promo (€ + IVA)
CAM-PP025E	■					PUNTA	250	1	7,40
CAM-PF025E		■				20	250	1	7,40
CAM-PS025E			■			40	250	1	11,20
CAM-PG025E				■		22	250	1	13,60
CAM-PT025E					■	40	250	1	14,40

SCALPELLI SDS-MAX

SCALPELLI SDS-MAX

CALCESTRUZZO - PIETRA - MURATURA - PIASTRELLE

Scalpelli a punta, piatti, larghi, a sgorbia. **Attacco SDS-MAX**.



						W mm	L mm		Promo (€ + IVA)
CAM-MP028E	■					PUNTA	280	1	10,90
CAM-MP040E	■					PUNTA	400	1	11,55
CAM-MP060E	■					PUNTA	600	1	17,30
CAM-MF128E		■				25	280	1	10,90
CAM-MF140E		■				25	400	1	11,55
CAM-MF160E		■				25	600	1	17,30
CAM-MS140E			■			50	400	1	15,10
CAM-MS230E			■			75	300	1	22,75
CAM-MG130E				■		26	300	1	21,60

SCALPELLI HEX-30

SCALPELLI HEX-30

CALCESTRUZZO - PIETRA - MURATURA

Scalpelli a punta e piatti. **Attacco HEX-30**



			W mm	L mm		Promo (€ + IVA)
CTSCP0062A	■		PUNTA	410	1	19,00
CTSCP0063A		■	35	410	1	19,00



FRESE A CORONA SDS-PLUS



FRESE A CORONA ATTACCO M16

CEMENTO ARMATO - PIETRA - MURATURA

Frese a corona per tassellatori e martelli perforatori. **Attacco M16x2,00.**

	ø mm	n°	L mm	mm		Promo (€ + IVA)
CAHC-DE2504E	25	4	60	50	1	15,00
CAHC-DE3004E	30	4	60	50	1	17,75
CAHC-DE3504E	35	4	60	50	1	22,60
CAHC-DE4004E	40	4	60	50	1	27,30
CAHC-DE5006E	50	6	60	50	1	29,40
CAHC-DE6006E	60	6	60	50	1	31,30
CAHC-DE6606E	66	6	60	50	1	36,30
CAHC-DE7006E	70	6	60	50	1	39,20
CAHC-DE8006E	80	6	60	50	1	50,85
CAHC-DE9006E	90	6	60	50	1	58,55
CAHC-DE10008E	100	8	60	50	1	68,25
CAHC-DE11008E	110	8	60	50	1	76,40
CAHC-DE12510E	125	10	60	50	1	92,70

ATTACCHI SDS-PLUS

CEMENTO ARMATO - PIETRA - MURATURA

Per frese a corona filettatura M16x2,00. **Codolo SDS-PLUS.**



	L mm		Promo (€ + IVA)
CAHC-DPAE10E	100	1	12,60
CAHC-DPAE25E	250	1	21,25
CAHC-DPAE35E	350	1	27,70
CAHC-DPAE45E	450	1	44,05
CAHC-DPAE55E	550	1	61,90

PUNTA PILOTA

CEMENTO ARMATO - PIETRA - MURATURA

Punta pilota cilindrica per frese a corona.



	ø mm	L mm		Promo (€ + IVA)
CAHC-DR12E	8	120	1	3,65

SET PUNTE PER MURO

SET PUNTE MURO/GRANITO SUPER

CALCESTRUZZO - PIETRA - MURATURA

Punte con codolo cilindrico.
2 taglienti, 130°, 1 elica.
Astuccio in plastica.

CAR-CXA5E — 4x75, 5x85, 6x100, 8x120, 10x120

7,10 pz.€+IVA



Punte con codolo cilindrico.
2 taglienti, 130°, 1 elica.
Astuccio in plastica.

CAR-CXA8E — 3x60, 4x75, 5x85, 6x100, 7x100, 8x120, 9x120, 10x120

10,10 pz.€+IVA





SET PUNTE PER METALLO

SET PUNTE HSS-G

METALLO - ACCIAIO

Punte HSS-G con codolo cilindrico.
Autocentranti 135°, fresate e rettificate.
Cassetta in plastica antiurto.

CAR-MGRXB25E	1,0 - 13,0 (x 0,5 mm)

54,00 €+IVA



SET PUNTE HSS

METALLO - ACCIAIO - GHISA

Punte HSS M2 con codolo cilindrico.
Autocentranti 135°, fresate e rettificate.
Cassetta in plastica antiurto.

CAR-MGFXB25E	1,0 - 13,0 (x 0,5 mm)

71,00 €+IVA



SET PUNTE HSS SUPER

METALLO - INOX - GHISA - OTTONE

Punte HSS M2plus, codolo antislittamento.
Autocentranti 130°, fresate e rettificate.
Cassetta in plastica antiurto.

CAR-MGGXB25E	1,0 - 13,0 (x 0,5 mm)

92,00 €+IVA



SET PUNTE HSS-CO

METALLO - INOX - GHISA - OTTONE

Punte HSS-CO M15 con codolo cilindrico.
Autocentranti 130°, fresate e rettificate.
Cassetta in metallo.

CAR-MGKXA25E	1,0 - 13,0 (x 0,5 mm)

111,00 €+IVA



SET PUNTE HSS-CO 5%

METALLI DURI - INOX - GHISA

Punte HSS-CO 5% M35, codolo cilindrico.
Autocentranti 130°, fresate e rettificate.
Cassetta in plastica antiurto.

CAR-MGCXB25E	1,0 - 13,0 (x 0,5 mm)

128,00 €+IVA







UTENSILERIA MANUALE

PINZE E RIVETTATRICI

PINZA

COMBINATA

Pinza universale
in Cromo Vanadio.



	L mm	Capacità di taglio (mm)		Listino (€ + IVA)
CPHPL-COB08	200	2,0	6	12,76

PINZA

A BECCO LUNGO

Pinza a becco lungo
in Cromo Vanadio.




	L mm	Capacità di taglio (mm)		Listino (€ + IVA)
CPHPL-LNA06	160	1,6	6	7,58
CPHPL-LNA08	200	1,6	6	9,23

PINZA

A BECCO LUNGO

Pinza a becco lungo
in Cromo Vanadio.



	L mm	Capacità di taglio (mm)		Listino (€ + IVA)
CPHPL-LNB06	160	1,6	6	9,75

PINZA

TRONCHESE

Tronchese in Cromo Vanadio.



	L mm	Capacità di taglio (mm)		Listino (€ + IVA)
CPHPL-DCB06	160	1,6	6	10,43

SET DI PINZE

UNIVERSALI

Set di pinze universali in
Cromo Vanadio. **3 pezzi.**

CPHPL-XB3

1pz pinza combinata 200 mm
1pz pinza a becchi lunghi 160 mm
1pz tronchese 160 mm

6 pz.

29,35 C+IVA



SET DI MINIPINZE

MINI

Set di mini pinze in Cr-V. **5 pezzi.**

CPHPL-CPXB5

1pz becchi piatti 120mm, **1pz tronchese** 105mm, **1pz becchi lunghi** 120mm, **1pz becchi curvi** 120mm, **1pz combinata** 120mm

6 pz.

25,15 C+IVA



SET DI PINZE

PER ELETTRICISTI

Set di pinze per elettricisti, Cr-V. **3 pezzi.**

CPHEP-AXA3

1pz combinata 200 mm, **1pz a becchi lunghi** 160 mm, **1pz tronchese** 160 mm

3 pz.

58,34 C+IVA



PINZA PER IDRAULICO

REGOLABILE

Pinza per idraulico regolabile
in acciaio al carbonio.




	L mm		Listino (€ + IVA)
CPHPL-WPB08	200	6	7,26
CPHPL-WPB10	250	6	10,17

RIVETTATRICE

RIVETTI ALU/INOX

Rivettatrice in alluminio
per rivetti in alluminio/inox.
3 taglie.




	L mm	Ø Testina (mm)		Listino (€ + IVA)
CPHPL-RTB08	200	2,4/4/4,8	6	21,21

RIVETTATRICE

RIVETTI ALU

Rivettatrice in acciaio
per rivetti in alluminio. **4 taglie.**



	L mm	Ø Testina (mm)		Listino (€ + IVA)
CPHPL-RTA10	260	2,4/3,2/4/4,8	6	9,44

RIVETTATRICE DI POTENZA

RIVETTI ALU/INOX

Rivettatrice di potenza in alluminio
per rivetti alu./inox. **3 taglie.**



	L mm	Ø Testina (mm)		Listino (€ + IVA)
CPHPL-RHA12	300	3,2/4/4,8	1	23,60

PINZA PER ANELLI DI SICUREZZA

ESTERNI - BECCO PIEGATO

Pinza per anelli di sicurezza esterni a becco piegato in Cromo Vanadio.



	L mm			Listino (€ + IVA)
CPHPL-EBA07	180	19-60	6	6,59

PINZA PER ANELLI DI SICUREZZA

ESTERNI - BECCO LUNGO

Pinza per anelli di sicurezza esterni a becco lungo in Cromo Vanadio.




	L mm			Listino (€ + IVA)
CPHPL-ESA07	180	19-60	6	6,59

PINZA PER ANELLI DI SICUREZZA

INTERNI - BECCO PIEGATO

Pinza per anelli di sicurezza interni a becco piegato in Cromo Vanadio.



	L mm			Listino (€ + IVA)
CPHPL-IBA07	180	19-60	6	6,59

PINZA PER ANELLI DI SICUREZZA

INTERNI - BECCO LUNGO

Pinza per anelli di sicurezza interni a becco lungo in Cromo Vanadio.



	L mm			Listino (€ + IVA)
CPHPL-ISA07	180	19-60	6	6,59

SET DI PINZE

PER ANELLI DI SICUREZZA

Set di pinze per anelli di sicurezza. **4 pezzi**

CPHPL-CPXA4

1pz pinza per anelli esterni (b. lungo) 180mm
1pz pinza per anelli esterni (b. piegato) 180mm
1pz pinza per anelli interni (b. lungo) 180mm
1pz pinza per anelli interni (b. piegato) 180mm

6 pz.

25,88 C+IVA



CACCIAVITI

SET DI CACCIAVITI

TAGLIO / CROCE

Punta magnetica in Cr-V. **8 pezzi.**

CPHDS-AX08

4pz taglio: 3x75 - 5x100 - 6x38 - 6x150
4pz croce: PH0x75 - PH1x75 - PH2x38 - PH2x125

6 pz.

15,66 C+IVA



SET DI CACCIAVITI

TAGLIO / CROCE / TORX

Punta magnetica, Cr-V. **10 pezzi.**

CPHDS-AXA10

3pz taglio: 5x75 - 5x100 - 6x150
3pz croce: PH1x75 - PH1x100 - PH2x150
4pz di precisione: 3 - PH0 - T6 - T8

6 pz.

16,03 C+IVA



SET DI CACCIAVITI

TAGLIO / CROCE / TORX

Punta magnetica, Cr-V. **18 pz.**

CPHDS-AXA18

4pz taglio: 5x75 - 6x38 - 6x100 - 8x150
4pz croce: PH1x75 - PH2x38
PH2x100 - PH3x150
10pz precisione: 1,5 - 2 - 2,5 - 3
PH000 - PH00 - PH0 - T6 - T8 - T10

6 pz.

30,65 C+IVA



SET DI CACCIAVITI DI PRECISIONE

TAGLIO / CROCE / TORX

9,65 C+IVA

Punta magnetica, Cr-V. **7 pezzi.**

CPHDP-AXA7

3pz taglio: 2x50 - 2,5x50 - 3x50
2pz croce: PH00x50 - PH0x50
2pz torx: T6x5 - T8x50

12 pz.



SET DI UNCINI

DI PRECISIONE **NOVITÀ**

Set di uncini di precisione in acciaio al carbonio. **4 pezzi.**

CPHDP-SCXA4 — dritto, ad uncino, 90°, 135° — 12 pz.

5,03 C+IVA



SET DI INSERTI

TAGLIO / CROCE / TORX

Set di inserti con portainserti 1/4" in Cromo Vanadio. **11 pezzi.**

CPHBH-AXA11

1pz portainserti: 1/4" **3pz croce:** PH1 - PH2 - PH3
3pz taglio: 5 - 6 - 7 **4pz torx:** T10 - T15 - T20 - T25

12 pz.

4,36 C+IVA



SET DI INSERTI

TAGLIO / CROCE / TORX

23,08 C+IVA

Set di inserti con portainserti 1/4", Cr-v. **55 pz.**

CPHBH-AXA55

1pz portainserti a cricchetto: 1/4" esagonale
21pz inserti 1/4" x 25mm: 4 - 5 - 6 - PH1 - PH2(x3) - PH3 - PZ1 PZ2 - PZ3 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - H3 - H4 - H5 - H6
1pz portainserti di precisione: 4 mm esagonale
20pz inserti di prec. 4x28mm: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - PH000 - PH00 - PH0 PH1 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - H1,5 - H2 - H2,5 - H3 - H4
9pz bussole 1/4" quadro x 20,5mm: 4-5-6-7-8-9-10-11-12mm
2pz prolunga esagonale: 1/4" x 50mm - 4mm x 60mm
1pz adattatore da 1/4" esagonale a 1/4" quadro: 25mm

12 pz.



SET DI CACCIAVITI

PER ELETTRICISTI **NOVITÀ**

Set di cacciaviti isolati per elettricisti. **3 pezzi.**

CPHED-AXA3

2pz taglio: 4x100 - 5,5x125
1pz croce: PH2x100

6 pz.

18,10 C+IVA



SET DI CACCIAVITI

PER ELETTRICISTI **NOVITÀ**

Set di cacciaviti isolati per elettricisti. **6 pezzi.**

CPHED-AXA6

3pz taglio: 2,5x75 - 4x100 - 6,5x150
3pz croce: PH0x60, PH1x80, PH2x100

6 pz.

31,89 C+IVA



CHIAVI

SET CHIAVI MASCHIO CON IMPUGNATURA

ESAGONALE

Esagonali, Cr-V, con impugnatura. **8 pz.**

CPHOH-HMAX8

2x75 - 2,5x75 - 3x100 - 4x100
5x150 - 6x150 - 8x200 - 10x200

5 pz.

21,06 C+IVA



SET CHIAVI MASCHIO CON IMPUGNATURA

TORX TAMPER RESISTANT

Set di chiavi maschio torx tamper resistant in Cr-V con impugnatura. **8 pezzi.**

CPHOH-TTMAX8

T10x75 - T15x75 - T20x100 T25x100
T30x150 - T40x150 T45x200 - T50x200

5 pz.

20,28 C+IVA



SET DI CHIAVI MASCHIO

ESAGONALI / TORX

Set di chiavi da 9 pz. in Cr-V.



	Taglia	Punta	L mm		Listino (€ + IVA)
CPHOK-BMAX09	1,5-2-2,5-3 4-5-6-8-10 mm	○	S	6	7,73
CPHOK-BMBX09	1,5-2-2,5-3 4-5-6-8-10 mm	○	M	6	9,34
CPHOK-BMCX09	1,5-2-2,5-3 4-5-6-8-10 mm	○	L	6	11,20
CPHOK-TMAX09	T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30 T40 - T45 - T50	✪	S	6	7,83
CPHOK-TMBX09	T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30 T40 - T45 - T50	✪	M	6	9,86
CPHOK-TMCX09	T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30 T40 - T45 - T50	✪	L	6	10,89

SET DI CHIAVI PIEGHEVOLI

ESAGONALI / TORX

Set di chiavi pieghevoli da 8 pz. in Cromo Vanadio.



	Taglia	Punta		Listino (€ + IVA)
CPHOF-BMAX08	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 mm	○	12	6,75
CPHOF-TMAX08	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40	✪	12	6,69

GIRATUBI

SVEDESE

Giratubi modello svedese in Cromo Vanadio.



NOVITÀ

	ø pollici	ø mm		Listino (€ + IVA)
CPHWP-SWA01	1"	34	1	16,13
CPHWP-SWA02	2"	60	1	40,29
CPHWP-SWA03	3"	90	1	57,51

CHIAVI REGOLABILI

A RULLINO

Chiavi regolabili a rullino in acciaio forgiato.



	L mm		Listino (€ + IVA)
CPHWA-CNA08	200	6	7,99
CPHWA-CNA10	250	6	11,10
CPHWA-CNA12	300	6	16,03

SET DI CHIAVI
A FORCHETTA DOPPIE

Set di chiavi a forchetta doppie da 8 pz. in Cr-V.



	Taglia		Listino (€ + IVA)
CPHWO-XA8	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22	1	29,72

SET DI CHIAVI
POLIGONALI DOPPIE

Set di chiavi poligonali doppie da 8 pz. in Cr-V.



	Taglia		Listino (€ + IVA)
CPHWR-XA8	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22	1	35,58

SET DI CHIAVI
COMBINATE

Set di chiavi combinate da 8 pz. in Cr-V.



	Taglia		Listino (€ + IVA)
CPHWC-XA8	8-10-12-13-14-15-17-19	1	31,79

SET DI CHIAVI A CRICCHETTO
COMBINATE

Set di chiavi combinate a cricchetto a 72 denti da 8 pz. in Cr-V.



	Taglia		Listino (€ + IVA)
CPHWS-XA8	8-10-12-13-14-15-17-19	1	56,16

BUSSOLE

SET DI CHIAVI A BUSSOLA
1/4" - 1/2"

Set di chiavi a bussola con cricchetto a 72 denti.
11 pezzi.



CPHSW-RXA14	1/4"	6 pz.	23,23 €
10pz. bussole esagonali 1/4": 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm **1 pz. maniglia a cricchetto** 1/4"			
CPHSW-RXA12	1/2"	6 pz.	41,85 €
10pz. bussole esagonali 1/2": 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24 mm **1 pz. maniglia a cricchetto** 1/2"			

SET DI CHIAVI A BUSSOLA
1/2"

Set di chiavi a bussola. **10 pz.**



CPHSW-IXA10	**10 pz. 1/2" bussole macchina esagonali:** 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm	1 pz.	30,18 €

MISURAZIONE

LIVELLE A BOLLA
0° - 45° - 90°

Livelle a bolla, accuratezza 0,5 mm/m, bordo fresato, terminali antiurto.



	L mm		Listino (€ + IVA)
CPHML-SPA06	600	1	20,85
CPHML-SPA08	800	1	24,27
CPHML-SPA10	1000	1	30,44
CPHML-SPA12	1200	1	34,23
CPHML-SPA15	1500	1	39,93

METRI A NASTRO
ABS

Metri a nastro, con guscio in ABS, soft grip e gancio per tasca.



	Lunghezza max. (m)	W mm		Listino (€ + IVA)
CPHMT-AM0316	3	16	12	4,46
CPHMT-AM0525	5	25	12	7,73

ROTELLA METRICA
FIBRA DI VETRO

NOVITÀ

Rotella metrica con nastro in fibra di vetro e manovella a scomparsa.



	Lunghezza max. (m)	W mm		Listino (€ + IVA)
CPHMT-LFA30	30	13	1	21,42

ROTELLA METRICA CON IMPUGNATURA
FIBRA DI VETRO

NOVITÀ

Rotella metrica con impugnatura e nastro in fibra di vetro.




	Lunghezza max. (m)	W mm		Listino (€ + IVA)
CPHMT-OFA50	50	13	1	35,42

FISSAGGIO

MORSETTI

A RILASCIO RAPIDO

Morsetti a rilascio rapido in acciaio con impugnatura bi-materiale.



	L mm		Listino (€ + IVA)
CPHFC-LCA06	160	6	9,75
CPHFC-LCA12	300	6	10,48
CPHFC-LCA18	450	6	11,57

MORSETTI

NOVITÀ

A MOLLA

Morsetti a molla in nylon, ganascia in PE.



	L mm		Listino (€ + IVA)
CPHFC-SCB03	75	10	1,09
CPHFC-SCB04	100	10	1,77
CPHFC-SCB06	160	10	2,91
CPHFC-SCB09	254	10	3,89

TAGLIERINI

TAGLIERINO

LAMA A SPEZZARE

Taglierini con lama a spezzare, impugnatura in plastica e soft grip.



	W mm		Listino (€ + IVA)
CPHKN-SOA09	9	12	1,98
CPHKN-SOA18	18	12	2,39

TAGLIERINO

LAMA A SPEZZARE

Taglierino con lama a spezzare, impugnatura in plastica e soft grip. **2 pz. lama inclusi.**



	W mm		Listino (€ + IVA)
CPHKN-SBB18	18	12	2,96

TAGLIERINO

LAMA A SPEZZARE

Taglierini con lama a spezzare, impugnatura in lega e soft grip.



	W mm		Listino (€ + IVA)
CPHKN-SOC09	9	12	4,78
CPHKN-SOC25	25	6	15,72

SET DI LAME PER TAGLIERINI

LAMA A SPEZZARE

Set di lame a spezzare in acciaio.



	W mm	Quantità		Listino (€ + IVA)
CPHKB-X2009	9	2x10 pz	12	2,96
CPHKB-X2018	18	2x10 pz	6	4,05

TAGLIERINO RETRATTILE

LAMA TRAPEZOIDALE

Taglierino a lama retrattile in lega di alluminio.



	L mm		Listino (€ + IVA)
CPHKN-RTB6	150	12	4,67

TAGLIERINO RETRATTILE

LAMA TRAPEZOIDALE

Taglierino a lama retrattile in lega di alluminio e soft grip.



	L mm		Listino (€ + IVA)
CPHKN-RTA6	150	6	8,25

TAGLIERINO PIEGHEVOLE

LAMA TRAPEZOIDALE

Taglierino pieghevole in alluminio. **5 pz. lama inclusi.**



	L mm		Listino (€ + IVA)
CPHKN-FBA6	150	12	6,80

SET DI LAME PER TAGLIERINI

LAMA TRAPEZOIDALE

Set di lame trapezoidali in acciaio.



	Tipologia	Quantità		Listino (€ + IVA)
CPHKB-X20T1	Trapezoidale	2x10 pz	6	4,00

MINI TAGLIATUBI

NOVITÀ

RAME/FERRO/ACCIAIO INOX

Mini tagliatubi con corpo in lega di alluminio, per rame, ferro, acciaio inox.



	ø mm		Listino (€ + IVA)
CPHSC-PCA28	4-28	10	19,97

TAGLIATUBI

NOVITÀ

RAME/FERRO/ACCIAIO INOX

Mini tagliatubi con corpo in lega di alluminio, per rame, ferro, acciaio inox.



	ø mm		Listino (€ + IVA)
CPHSC-PCA50	5-50	10	32,15

CESOIE

CESOIE A DOPPIA LEVA

DIRITTE

NOVITÀ

Cesoie a doppia leva in Cr-V con soft grip, per tagli dritti.



	L mm		Listino (€ + IVA)
CPHSS-CSA10	250	6	10,01

SET DI CESOIE A DOPPIA LEVA

DESTRA/SINISTRA/DIRITTE

Set di cesoie a doppia leva in Cr-V con soft grip. **3 pezzi.**

CPHSS-CXA10

250 mm - lame destra
250 mm - lame sinistra
250 mm - lame diritte

4 pz.

28,89 C+IVA



CEOIE PER LAMIERA

TAGLI DRITTI

Cesoie per lamiera con soft grip per tagli dritti.



	L mm		Listino (€ + IVA)
CPHSS-SNA08	200	6	8,46
CPHSS-SNA10	250	6	10,58

SEGHE

SEGA

PER LEGNO

Sega per legno, impugnatura in plastica e soft grip. **Lama con dentatura a tre taglienti.**




	L mm		Listino (€ + IVA)
CPHSD-BIA16	400	10	12,97

SEGHETTO

PER METALLO

Seghetto per metallo, corpo in alluminio. **Lama 24 denti.**



	L mm		Listino (€ + IVA)
CPHSH-FXA12	300	12	9,39

SEGHETTO

PER METALLO

Seghetto per metallo, corpo in alluminio e soft grip. **Lama 24 denti.**




	L mm		Listino (€ + IVA)
CPHSH-FXB12	300	6	27,38

TRONCABULLONI

TRONCABULLONI

PER METALLO

Troncabulloni in Cromo-Molibdeno con soft grip.



	L mm	Capacità di taglio (mm)		Listino (€ + IVA)
CPHSC-BCA14	350	7	1	17,53
CPHSC-BCA18	450	8	1	21,83
CPHSC-BCA24	600	10	1	30,91

UTENSILI PER SIGILLANTI

PISTOLA DI ESTRUSIONE

LEGGERA

Pistola di estrusione leggera.

NOVITÀ



	L mm		Listino (€ + IVA)
CPHGN-BDC09	230	6	5,81

PISTOLA DI ESTRUSIONE

PROFESSIONALE

Pistola di estrusione professionale, in alluminio.

NOVITÀ



	L mm		Listino (€ + IVA)
CPHGN-BDD09	235	2	14,42

SET ASSORTITI

NOVITÀ

SET DI UTENSILI MANUALI

IN VALIGETTA

52,95 C+IVA

CPHTS-BXA14

1pz chiave regolabile 200mm,
1pz pinza combinata 160mm,
1pz metro a nastro 3m, 1pz martello da carpentiere 230g, set di cacciaviti di precisione 6pz, 2pz cacciaviti: 6x100mm, PH2x100mm,
1pz nastro isolante 10m,
1pz taglierino lama a spezzare 18mm

1 pz.



CENTRI ASSISTENZA

Visita la nostra pagina dedicata:

www.crown-tools.it/t/Assistenza

CROWN 3 ANNI Garanzia estesa

TRENTINO ALTO ADIGE

T.A.T. Tecno Assistenza Trentina Sas di Zanolini & C.
Via Ezio Maccani, 191/F
38121, Trento (TN)
tel.: 0461822278 - **fax:** 0461427609
e-mail: info@tecnoassistenzatrentina.it

FRIULI VENEZIA GIULIA

NUOVA ORED di Asquini Emiliano
Via Baldasseria Bassa, 395
33100, Udine (UD)
tel.: 0432522085 - **fax:** 0432620526
e-mail: asemiliano@tiscali.it

SATA Snc di Matteo Veronesi & C.
Strada Vecchia dell'Istria, 112/114
34148, Trieste (TS)
tel.: 040660266 - **fax:** 0402333843
e-mail: info@satasnc.com

PIEMONTE - VAL D'AOSTA

ORAIT Srl
Via Ala di Stura, 46/A
10148, Torino (TO)
tel.: 0112259964 - **fax:** 0112295738
e-mail: info@orait.it

Elettromeccanica Santoro Snc
Corso Regio Parco, 35
10152, Torino (TO)
tel: 0112476936 / 3895777572
e-mail: tec@elettromeccanica-santoro.com

REM di Stefano Viglione Srl
Via Bianchetti, 9
28100, Novara (NO)
tel./fax: 0321679936
e-mail: rem@elettromeccanicarem.com

LIGURIA

C.R.E. Snc
Via Usodimare, 2
16039 Sestri Levante (GE)
tel./fax: 0185479521
e-mail: info@creliguria.com

Off. Mecc. Consogno Sas
Via Borzoli, 46 E
16153 Genova (GE)
tel.: 0106513505 - **fax:** 0106513306
e-mail: info@consogno.it

LOMBARDIA

ALX di Paleari Carlo
Via Michelangelo Buonarroti, 50
20831, Seregno (MB)
tel.: 0362230894 - **fax:** 0362242882
e-mail: alx.paleari@gmail.com

TS & T SRL
Via Ragazzi del 99, 77/B
20034, San Giorgio su Legnano (MI)
tel./fax: 0331694719
e-mail: office@tstsrl.com

LPL Srl
Via Della Pergola, 69
23900, Lecco (LC)
tel.: 0341369384 - 3460059340
e-mail: lplsrl.lecco@gmail.com

S.C.A. di Sandionigi Carlo & Angelo Snc
Via Leonardo Da Vinci, 15
23897, Viganò (LC)
tel.: 399217247
e-mail: websca90@gmail.com

Elettromeccanica Biesse
Via Dante Alighieri, 35
24061, Albano Sant'Alessandro (BG)
tel.: 035582045
e-mail: valentina@elettrobiesse.it

FUTIBRA Srl
Via Como, 14
21049, Tradate (VA)
tel.: 0331814955 **fax:** 0331814994
e-mail: futibrariparazioni@gmail.com

YORKTOWN di Franco Casagrande
Via Braggino, 6
21040, Castronno (VA)
tel.: 3759870128
e-mail: assistenza@yorktown.it

VENETO

A.C.E.S Srl
Via Lombardia, 16/A
31038, Padernello Di Paese (TV)
tel.: 0422958939 - **fax:** 0422451777
e-mail: assistenza@acestv.it

Elettromeccanica GF
Via Villafranca, 15/A
35010, Campodoro (PD)
tel./fax: 0499050197
e-mail: elettromeccanicagf@libero.it

Zeta Service Snc di Zanolla Giuliano & C.
Viale Milano, 11
36075, Montecchio Maggiore (VI)
tel./fax: 0444698977
e-mail: info@zeta-service.com

Riba di Baù Gianni
Via Laghi, 56
36056, Tezze sul Brenta (VI)
tel. 0424861338
e-mail: info@ribadibau.it

Elettromeccanica di Brigo Ivano
Viale del Lavoro, 32
45100, Rovigo (RO)
tel.: 04245475270 - **fax:** 0425404559
e-mail: info@elettromeccanicabrigo.it

Vittorio Rizzuto
Via Caduti sul Lavoro, 10
37063, Isola della Scala (VR)
tel.: 3388667778
e-mail: vittorioriz74@gmail.com

GBL Elettromeccanica
Via Cavino, 17/C
30030, Maerne (VE)
tel.: 041641618 / 3383784669
e-mail: info@gblelettromeccanica.it

EMILIA ROMAGNA


CAE Cassani - Piacenza
Via Cristoforo Colombo, 114/a
29122, Piacenza (PC)
tel./fax: 0523618437
e-mail: info@cassaninicola.it

CAE Cassani - Fidenza
Via Fratelli Cairoli, 24/b
43036, Fidenza (PR)
tel./fax: 0524520257
e-mail: info@cassaninicola.it

STEMSERVICE Srl
Via Limido, 1/E
42024, Castelnovo di Sotto (RE)
tel.: 05221966896
e-mail: service@stemservice.it

Il Mandrino 2.0 Srl
Via Ghiarola nuova, 27
41042, Fiorano Modenese (MO)
tel.: 05361701180
e-mail: ilmandrino2.0srl@virgilio.it

S.B. Elettromeccanica Sas
via Liguria, 31
41012, Carpi (MO)
tel.: 059853161
e-mail: sb.elettromeccanica@tiscali.it



NUOVA RUEMIG Srl
Via Veneziani, 91
44124, Ferrara (FE)
tel.: 0532975466
e-mail: nuovaruemig@gmail.com

Elettromeccanica Artigiana Srl
Via Borelli, 3/5
47122, Forlì (FC)
tel.: 0543721513 - **fax:** 0543721793
e-mail: info@elettromeccanicartigiana.com

O.R.E. Srl
Via Sassonia, 16/G
47922, Rimini (RN)
tel.: 0541741003 - **fax:** 0541741023
e-mail: info@oreutensili.com

TOSCANA

S.E.P Srl
Via Pistoiese, 439/441
59100, Prato (PO)
tel.: 0574662781 - 3476566258
e-mail: elettrosep@gmail.com

Bichi Alessandro Riparazioni Elettromeccaniche
Via Aretina, 150
50061, Compiobbi (FI)
tel./fax: 0556593423
e-mail: info@bichialessandro.it

Pratesi Lorenzo Srl
Via Pietramarina, 30/32
50059, Sovigliana Vinci (FI)
tel.: 0571901227 - **fax:** 0571500979
e-mail: pratesilorensisrl@pratesilorenzo.it

A.M. Centro Assistenza Utensili Elettrici Sas
Via Del Pino, 17/C
57025, Piombino (LI)
tel./fax: 056549423
e-mail: amcentro.am@libero.it

Assistenza Ieci Srl
Via dei Fabbri, 7
55040, Capezzano Pianore (LU)
tel.: 0584969569 - **fax:** 0584969565
e-mail: magazzino@iecisrl.com

Giunti Alfredo Elettromeccanica Srl
Via di Marmiceto, 10 - Zona Artigianale Ovest
56121, Pisa (PI)
tel.: 050982438
e-mail: info@giuntielettromeccanica.com

T.P.C. Group Srl
Via Filoteo Alberini, 25
52011, Bibbiena (AR)
tel.: 0575527027 - **fax:** 0575527001
e-mail: tpc@tpcgroup.it

Ghezzi Srl
Via Antonio Gramsci, 48/B
52044, Cortona (AR)
tel./fax: 0575630382
e-mail: ghezzisrlcamucia@gmail.com

ASMEP Srl - Elettromeccanica
Piazzale Emilia Romagna, 1
53036, Poggibonsi (SI)
tel.: 0577982544
e-mail: info@asmep.it

MARCHE

Elettromeccanica di Casabianca Andrea
Via Cimabue, 38
60019, Senigallia (AN)
tel.: 0716609707 - **fax:** 0719695937
e-mail: info@casabianca-automazione.it

Utensilerie Tonini di Tonini Renato & C. Sas
Via G. Di Vittorio, 28/G
60044, Fabriano (AN)
tel.: 07323586 - **fax:** 0732629032
e-mail: info@toninisrl.com

Elettromeccanica Cervellini
Via Martiri di Belfiore, 53 A/B
62012, Civitanova Marche (MC)
tel.: 0733814286 - **fax:** 0733829669
e-mail: info@elettromeccanicacervellini.it

UMBRIA

Masciolini Srl
Viale Europa, 7
06083, Bastia Umbra (PG)
tel.: 0758005158 - **fax:** 0758011505
e-mail: info@masciolini.it

Elettromeccanica A.T.M. Sas di Toni Andrea
Via degli Artigiani, 1/B
05100, Terni (TR)
tel./fax: 0744811623
e-mail: atmsnc@virgilio.it

LAZIO

AIRGEN Srls
Via Fontanile di Vermicino, 42
00044, Frascati (RM)
tel.: 069408021
e-mail: info@piccaservice.it

Centro Marini Ferramenta Srl
Via Lago di Como, 2
00013, Fonte Nuova (RM)
tel.: 069050123
e-mail: info@marinipro.it

EDIM SERVIZI Srl
Via Maremmana III, Km 2.100
00030, San Cesareo (RM)
tel.: 0695599442
e-mail: info@edimservizi.it

DIOMI di Diotallevi Maurizio
Via di Orti Poli, 77/79
00133, Roma (RM)
tel.: 062022261 / 3285710738
e-mail: info@diomielettroutensili.it

SERVICEGO Srl
Via Migliara, 46
04016, Sabaudia (LT)
tel.: 0773807665
e-mail: assistenza.servicegosrl@gmail.com

Idrotechnology Srl
Via Madonna delle Grazie, 191
04022, Fondi (LT)
tel.: 3476459116
e-mail: amaranteantonio.82@gmail.com

Elettromeccanica Luciani Emiliano
Via Carnello, 267
03036, Isola del Liri (FR)
tel.: 3490818034
e-mail: elettroluciani63@libero.it

BASILICATA

DM Elettromeccanica Snc
Via Isca Degli Antichi, 1
85100, Potenza (PZ)
tel.: 3493612932
e-mail: dmelettromeccanica@live.it

ELETTROENGINEERING di Bafunno Amedeo
C.da Matinelle SNC, Zona PIP
85057, Tramutola (PZ)
tel.: 0975352960
e-mail: elettro.bafunno@gmail.com

CAMPANIA

VINCAS DI Cascella Francesco
Via Alfonso D'Avalos, 11
80141, Napoli (NA)
tel./fax: 0815992340
e-mail: vinnycas@libero.it

C.R.E. di Siani Giuseppe
Via XXV Luglio, 67
84013, Cava De' Tirreni (SA)
tel.: 089443191
e-mail: info@cresiani.it

UTENSILERIA MAINIERI S.r.l.s.
Via Variante-SS 90, km 24-800
83031, Ariano Irpino (AV)
tel.: 08251490168
e-mail: utensileriamainieri@outlook.com

PUGLIA

ELECTRA SERVICE Srl Lograno
Via del Leccio, 11 - Zona Industriale
70022, Altamura (BA)
tel./fax: 0803101120
e-mail: assistenza@lograneoelectra.it

NOVITECNA di Vito Notaro
Via Paolo VI, 30/32
73040, Aradeo (LE)
tel./fax: 0836554348
e-mail: novitecna@gmail.com

CALABRIA

C.A.T. DI Fiumanò Marco
Via Vallone Petrara, 20
89124, Reggio Calabria (RC)
tel./fax: 0965812020
e-mail: catfiumano@gmail.com

EL.CA TOLOMEO Srls
Via Lucrezia della Valle, 34/8
88100, Catanzaro (CZ)
tel.: 3920823480
e-mail: commerciale@elcatolomeo.it

Officina Elettromeccanica di De Vincenzo Giovanni
C.da Ralla, sn
87064, Corigliano-Rossano (CS)
tel.: 3209655198
e-mail: officinadevincenzo@gmail.com

SICILIA

Montalto Giuseppe & C. Sas
Viale Europa, 59/D
90039, Villabate (PA)
tel.: 0916144913 - **fax:** 0916145038
e-mail: info@officinemontalto.it

Prestigiacomo Giuseppa
Via Altofonte, 93
90129, Palermo (PA)
tel.: 3898978505
e-mail: elettromeccanica.nr@libero.it

R.U.E.L. di Salvatore Giannino
Via Duca degli Abruzzi, 133/b/c
95126, Catania (CT)
tel./fax: 095375766
e-mail: ruelct@libero.it

SARDEGNA

Elettromeccanica di De Luca & Careddu
Via Seychelles, 00
07026, Olbia (SS)
tel.: 078957337 - **fax:** 0789596156
e-mail: amm.elettromeccanica@tiscali.it



CROWN AMBASSADOR

LA NUOVA FRONTIERA DEI SERVIZI E DEI VANTAGGI CROWN PROFESSIONAL

Crown Professional sviluppa costantemente prodotti, progetti e servizi per creare la **miglior esperienza** per i propri utilizzatori finali.
L'evoluzione è una strada che porta lontano e va oltre l'utilizzo del prodotto.
Porta ad un **ecosistema di servizi** dove ci si sente sicuri, seguiti, sostenuti ed aggiornati.

Allo scopo Crown Professional ha organizzato un gruppo di rivenditori qualificati, su tutto il territorio Italiano, denominati **CROWN AMBASSADOR**.

Presso questa tipologia di rivenditori sarà possibile trovare:
- **Spazio espositivo** esaustivo della gamma CROWN;
- **Personale tecnicamente preparato** per presentare, rispondere e consigliare sui programmi power tools e accessori;
- **Prodotti test**;
- **Prodotti pronto magazzino**;
- Servizio tecnico e di **post vendita**.

Trova il rivenditore **CROWN Ambassador** più vicino a te:
contattaci allo **031-5478342** oppure visita il sito: **www.crown-tools.it**

Entra a far parte del mondo Crown Professional!

CROWN
BA BRAND AMBASSADOR
PROGRAM



CROWN SOCIAL

UNISCITI A NOI
#CROWNPROFESSIONAL ITALIA



Scansiona con il tuo smartphone il QR code per accedere direttamente ai nostri social

YouTube

facebook

Instagram

MERIT LINK

Hardware tools and equipment

Merit Link International AG

Sede centrale:
Via Giulia, 25/A - CH6855 Stabio - **Svizzera**
(+41) 091 6000888

Succursale Italia:
Via Mentana, 1 - 22100 Como (CO) - **Italia**
(+39) 031 5478342

Contatti:
Richiesta informazioni: **info@meritlink.it**
Assistenza clienti: **customer@meritlink.it**
Servizio assistenza: **service@meritlink.it**

In vendita presso il vostro specialista:

Seguici su:

Per maggiori informazioni visita
www.crown-tools.it

Merit Link International AG si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche a prezzi e/o a caratteristiche dei propri prodotti, anche senza preavviso. I prezzi riportati su questo volantino sono consigliati e non vincolanti. Si declina ogni responsabilità per errori di stampa. Copyright 2026 Merit Link International AG. Tutti i diritti riservati. Riproduzione vietata - Attenzione: la riproduzione e l'utilzzo di qualsiasi immagine, logo, marchio, dato o documento qui pubblicati, in assenza di espressa autorizzazione scritta da parte di Merit Link International AG, verrà perseguita ai sensi della legge.

Il catalogo promozionale è valido da Aprile ad Agosto 2026, salvo esaurimento scorte.